

Akciová ponuka platí od
1. 10. 2017 do 31. 12. 2017
alebo do vypredania skladových zásob

Makita[®]



Akciová ponuka platí od 1. 10. 2017 do 31. 12. 2017 alebo do vypredania skladových zásob.

VŔTACIE A SEKACIE KLADIVÁ SDS PLUS HR2300

Vŕtanie a sekacie



HR2300

elektropneumatické vŕtacie kladivo

Upínanie nástroja: SDS-PLUS.

153,90€

cenniková cena: 209,90 €

Príkon	720 W
Síla jednotlivého príklepu	2,3 J*
Max. vŕtací výkon	betón 23 mm Ø
	ocel 13 mm Ø
	drevo 32 mm Ø
	vŕtacia korunka 68 mm Ø
Hmotnosť	2,7 kg



HR2470 + GA5040R

sada elektrického náradia

HR2470 – elektropneumatické kombinované kladivo

Funkcia sekacie: otáčanie sekáča o 360°; 40 rôznych upínaních polôh

Upínanie nástroja: SDS-PLUS.

GA5040R – uhlová brúska s SJS II – systémom a antireštartom

Systém SJS II: absorbér vibrácií

279,90€

cenniková cena: 434,80 €

Príkon	1.100 W
Priemer kotúča	125 mm
Volnobežné otáčky	11.000 min ⁻¹
Vreťonový závit	M14 x 2
Hmotnosť	2,4 kg

Príkon	780 W
Síla jednotlivého príklepu	2,4 J*
Max. vŕtací výkon	betón 24 mm Ø
	ocel 13 mm Ø
	drevo 32 mm Ø
	vŕtacia korunka 65 mm Ø
Hmotnosť	2,9 kg



HR2600

elektropneumatické vŕtacie kladivo

Upínanie nástroja: SDS-PLUS.

159,90€

cenniková cena: 259,90 €

Príkon	800 W
Síla jednotlivého príklepu	2,4 J*
Max. vŕtací výkon	betón 26 mm Ø
	ocel 13 mm Ø
	drevo 32 mm Ø
	vŕtacia korunka 68 mm Ø
Hmotnosť	2,8 kg

PRAKTICKÁ SADA HR2630 + DF332DSAE



HR2630

elektropneumatiké kombinované kladivo

Upínanie nástroja: SDS-PLUS.

172,90€

cenniková cena: 299,90 €

Prikon	800 W	
Sila jednotlivého príklepu	2,4 J*	
Max. vrtací výkon	betón	26 mm Ø
	oceľ	13 mm Ø
	drevo	32 mm Ø
	vrtacia korunka	68 mm Ø
Hmotnosť	2,8 kg	



HR2630X7

**elektropneumatiké kombinované kladivo
s adaptérom na vrtáky s valcovitou stopkou**

Upínanie nástroja: SDS-PLUS.

183,90€

cenniková cena: 329,90 €

Prikon	800 W	
Sila jednotlivého príklepu	2,4 J*	
Max. vrtací výkon	betón	26 mm Ø
	oceľ	13 mm Ø
	drevo	32 mm Ø
	vrtacia korunka	68 mm Ø
Hmotnosť	2,8 kg	



Prikon	800 W	
Sila jednotlivého príklepu	2,4 J*	
Max. vrtací výkon	betón	26 mm Ø
	oceľ	13 mm Ø
	drevo	32 mm Ø
	vrtacia korunka	68 mm Ø
Hmotnosť	2,8 kg	



Akumulátorové napätie	10,8 V	
Voľnobežné otáčky	1. stupeň	0–450 min ⁻¹
	2. stupeň	0–1.500 min ⁻¹
Max. krútiaci moment tuhý/mäkký spoj	35 / 21 Nm	
Max. vrtací výkon	oceľ	10 mm Ø
	drevo	28 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla	0,8–10 mm	
Hmotnosť	1,0 kg	

HR2630 + DF332DSAE

sada náradia

**HR2630 – elektropneumatiké vrtacie
a sekacie kladivo**

Upínanie nástroja: SDS-PLUS.

**DF332DSAE – akumulátorový
LITHIUM-ION vrtací skrutkovač**

Dodávané príslušenstvo: 2x akumulátor BL1020B (2,0 Ah),
nabíjačka, prepravný kufor

389,90€

cenniková cena: 464,80 €

PRAKTICKÁ SADA HR2630 + GA9050R

Vŕtanie a sekanie

HR2630 + GA5030R

sada náradia

HR2630 – elektropneumatické kombinované kladivo

Upínanie nástroja: SDS-PLUS.

Príkon	800 W	
Síla jednotlivého príklepu	2,4 J*	
Max. vŕtací výkon	betón	26 mm Ø
	oceľ	13 mm Ø
	drevo	32 mm Ø
	vŕtacia korunka	68 mm Ø
Hmotnosť	2,8 kg	



GA5030R – uhlová brúska s antireštartom

259,90€

cenníková cena: 369,80 €

Príkon	720 W
Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky	11.000 min ⁻¹
Vretenový závit	M14 x 2
Hmotnosť	1,8 kg



HR2630 + GA6021

sada náradia

HR2630 – elektropneumatické kombinované kladivo

Upínanie nástroja: SDS-PLUS.

Príkon	800 W	
Síla jednotlivého príklepu	2,4 J*	
Max. vŕtací výkon	betón	26 mm Ø
	oceľ	13 mm Ø
	drevo	32 mm Ø
	vŕtacia korunka	68 mm Ø
Hmotnosť	2,8 kg	

GA6021 – uhlová brúska s SJS-systémom

Príkon	1.050 W
Priemer kotúča	150 mm
Voľnobežné otáčky	10.000 min ⁻¹
Vretenový závit	M14 x 2
Hmotnosť	3,0 kg

349,90€

cenníková cena: 469,80 €

HR2630 + GA9050R

sada náradia

HR2630 – elektropneumatické kombinované kladivo

Upínanie nástroja: SDS-PLUS.

Príkon	800 W	
Síla jednotlivého príklepu	2,4 J*	
Max. vŕtací výkon	betón	26 mm Ø
	oceľ	13 mm Ø
	drevo	32 mm Ø
	vŕtacia korunka	68 mm Ø
Hmotnosť	2,8 kg	

GA9050R – uhlová brúska s obmedzovačom rozbehového prúdu a antireštartom

Príkon	2.000 W
Priemer kotúča	230 mm Ø
Voľnobežné otáčky	6.600 min ⁻¹
Vretenový závit	M14 x 2
Hmotnosť	4,8 kg

339,90€

cenníková cena: 489,80 €

PRAKTICKÁ SADA HR2630 + GA9020RF

HR2630 + GA9020RF

sada náradia

HR2630 – elektropneumatické kombinované kladivo

Upínanie nástroja: SDS-PLUS.

Príkon	800 W	
Síla jednotlivého príklepu	2,4 J*	
Max. vrtací výkon	betón	26 mm Ø
	ocel	13 mm Ø
	drevo	32 mm Ø
	vrtacia korunka	68 mm Ø
Hmotnosť	2,8 kg	

GA9020RF – uhlová brúska s obmedzovačom rozbehového prúdu, so superprírubou a antireštartom

Superpríruba: podložka s bezpečnostnou vôľou proti zaseknutiu

Príkon	2.200 W
Priemer kotúča	230 mm
Voľnobežné otáčky	6.600 min ⁻¹
Vretenový závit	M14 x 2
Hmotnosť	5,8 kg

349,90€

cenniková cena: 509,80 €



HR2630T

elektropneumatické kombinované kladivo + rýchlopínacie skľučovadlo na valcovité stopky

Upínanie nástroja: SDS-PLUS.

269,90€

cenniková cena: 369,90 €

Príkon	800 W	
Síla jednotlivého príklepu	2,4 J*	
Max. vrtací výkon	betón	26 mm Ø
	ocel	13 mm Ø
	drevo	32 mm Ø
	vrtacia korunka	68 mm Ø
Hmotnosť	3,0 kg	

HR2630T + GA5030R

sada náradia

HR2630T – elektropneumatické kombinované kladivo s rýchlopínacím skľučovadlom na valcovité stopky

Upínanie nástroja: SDS-PLUS.

Príkon	800 W	
Síla jednotlivého príklepu	2,4 J*	
Max. vrtací výkon	betón	26 mm Ø
	ocel	13 mm Ø
	drevo	32 mm Ø
	vrtacia korunka	68 mm Ø
Hmotnosť	3,0 kg	

GA5030R – uhlová brúska s antireštartom

319,90€

cenniková cena: 439,80 €

Príkon	720 W
Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky	11.000 min ⁻¹
Vretenový závit	M14 x 2
Hmotnosť	1,8 kg



PRAKTICKÁ SADA HR2630T + GA6021

Vrtanie a sekacie



HR2630T + GA6021

sada náradia

HR2630T – elektropneumatické kombinované kladivo s rýchlopínacím skľučovadlom na valcovité stopky

Upínanie nástroja: SDS-PLUS.

Príkon	800 W
Síla jednotlivého príklepu	2,4 J*
	betón 26 mm Ø
	ocel 13 mm Ø
Max. vrtací výkon	drevo 32 mm Ø
	vrtacia korunka 68 mm Ø
Hmotnosť	3,0 kg



Príkon	1.050 W
Priemer kotúča	150 mm
Voľnobežné otáčky	10.000 min ⁻¹
Vretenový závit	M14 x 2
Hmotnosť	2,8 kg

GA6021 – uhlová brúska s SJS-systémom

409,90€

cenniková cena: 539,80 €



HR2630T + GA9050R

sada náradia

HR2630T – elektropneumatické kombinované kladivo s rýchlopínacím skľučovadlom na valcovité stopky

Upínanie nástroja: SDS-PLUS.

Príkon	800 W
Síla jednotlivého príklepu	2,4 J*
	betón 26 mm Ø
	ocel 13 mm Ø
Max. vrtací výkon	drevo 32 mm Ø
	vrtacia korunka 68 mm Ø
Hmotnosť	3,0 kg

GA9050R – uhlová brúska s obmedzovačom rozbehového prúdu a antireštartom

399,90€

cenniková cena: 559,80 €

Príkon	2.000 W
Priemer kotúča	230 mm Ø
Voľnobežné otáčky	6.600 min ⁻¹
Vretenový závit	M14 x 2
Hmotnosť	4,8 kg



HR2630T + GA9020RF

sada náradia

HR2630T – elektropneumatické kombinované kladivo s rýchlopínacím skľučovadlom na valcovité stopky

Upínanie nástroja: SDS-PLUS.

Príkon	800 W
Síla jednotlivého príklepu	2,4 J*
	betón 26 mm Ø
	ocel 13 mm Ø
Max. vrtací výkon	drevo 32 mm Ø
	vrtacia korunka 68 mm Ø
Hmotnosť	3,0 kg

GA9020RF – uhlová brúska s obmedzovačom rozbehového prúdu, so superprírubou a antireštartom

Superpríruba: podložka s bezpečnostnou vôľou proti zaseknutiu

Príkon	2.200 W
Priemer kotúča	230 mm
Voľnobežné otáčky	6.600 min ⁻¹
Vretenový závit	M14 x 2
Hmotnosť	5,8 kg

409,90€

cenniková cena: 579,80 €

VŔTACIE A SEKACIE KLADIVÁ

HR2631F, HR2641, HR2810T



HR2631F

elektropneumatiké kombinované kladivo s LED osvetlením pracovnej plochy

Upínanie nástroja: SDS-PLUS.

229,90€

cenníková cena: 309,90 €

Príkon	800 W	
Síla jednotlivého príklepu	2,4 J*	
Max. vŕtací výkon	betón	26 mm Ø
	oceľ	13 mm Ø
	drevo	32 mm Ø
	vŕtacia korunka	68 mm Ø
Hmotnosť	2,9 kg	



HR2641

elektropneumatiké kombinované kladivo so zadnou rukoväťou v tvare „D“

Upínanie nástroja: SDS-PLUS.

229,90€

cenníková cena: 309,90 €

Príkon	800 W	
Síla jednotlivého príklepu	2,4 J*	
Max. vŕtací výkon	betón	26 mm Ø
	oceľ	13 mm Ø
	drevo	32 mm Ø
	vŕtacia korunka	68 mm Ø
Hmotnosť	3,1 kg	

HR2810T

elektropneumatiké kombinované kladivo s rýchlopínacím skľučovadlom na valcovité stopky

Funkcia sekacie: otáčanie sekáča o 360°; 40 rôznych upínacích polôh.
Upínanie nástroja: SDS-PLUS.

369,90€

cenníková cena: 469,90 €



Príkon	800 W	
Síla jednotlivého príklepu	2,9 J*	
Max. vŕtací výkon	betón	28 mm Ø
	oceľ	13 mm Ø
	drevo	32 mm Ø
	vŕtacia korunka	80 mm Ø
Hmotnosť	3,5 kg	

VŔTACIE A SEKACIE KLADIVÁ

HR2811FT, HR3541FC, HR4511C

Vŕtanie a sekacie



HR2811FT

elektropneumatické kombinované kladivo s AVT-systémom, antivibračnou rukoväťou, so zabudovaným osvetlením pracovnej plochy a s rýchlopínacím skľučovadlom na valcovité stopky

AVT – antivibračný systém – mimoriadne účinný absorbér vibrácií.
Funkcia sekacie: otáčanie sekáča o 360°; 40 rôznych upínacích polôh.
Upínanie nástroja: SDS-PLUS.

389,90€

cenníková cena: 499,90 €

Príkon	800 W	
Síla jednotlivého príklepu	2,9 J*	
Max. vŕtací výkon	betón	28 mm Ø
	ocel	13 mm Ø
	drevo	32 mm Ø
	vŕtacia korunka	80 mm Ø
Hmotnosť	3,6 kg	



HR3541FC

elektropneumatické kombinované kladivo s AVT-systémom a zabudovaným osvetlením pracovnej plochy

AVT – antivibračný systém – mimoriadne účinný absorbér vibrácií.
Funkcia sekacie: otáčanie sekáča o 360°; 24 rôznych upínacích polôh.
Upínanie nástroja: SDS-MAX.

699,90€

cenníková cena: 789,90 €

Príkon	850 W	
Síla jednotlivého príklepu	6,1 J*	
Max. vŕtací výkon	vrták	35 mm Ø
	vŕtacia korunka	90 mm Ø
Hmotnosť	5,6 kg	

HR4511C

elektropneumatické kombinované kladivo s funkciou AVT a antivibračnou rukoväťou

AVT – antivibračný systém – mimoriadne účinný absorbér vibrácií.
Funkcia sekacie: otáčanie sekáča o 360°; 16 rôznych upínacích polôh.
Upínanie nástroja: SDS-MAX.

889,90€

cenníková cena: 1.199,00 €



Príkon	1.350 W	
Síla jednotlivého príklepu	9,4 J*	
Max. vŕtací výkon	vrták	45 mm Ø
	vŕtacia korunka	125 mm Ø
Hmotnosť	9,1 kg	

VŔTACIE A SEKACIE KLADIVÁ

HR4013C, HR4002, HR4501C



HR4501C

elektropneumatiké kombinované kladivo

Funkcia sekacie: otáčanie sekáča o 360°; 16 rôznych upínacích polôh.
Upínanie nástroja: SDS-MAX.

799,90€

cenníková cena: 1.099,00 €

Príkon	1.350 W
Síla jednotlivého príklepu	10,1 J*
Max. vŕtací výkon	vrták 45 mm Ø
	vŕtacia korunka 125 mm Ø
Hmotnosť	8,4 kg

HR4013C

elektropneumatiké kombinované kladivo s funkciou AVT a antivibračnou rukoväťou

AVT - antivibračný systém - mimoriadne účinný absorbér vibrácií.
Funkcia sekacie: otáčanie sekáča o 360°; 12 rôznych upínacích polôh.
Upínanie nástroja: SDS-MAX.

699,90€

cenníková cena: 1.129,00 €

Príkon	1.100 W
Síla jednotlivého príklepu	8,3 J*
Max. vŕtací výkon	vrták 40 mm Ø
	vŕtacia korunka 105 mm Ø
Hmotnosť	6,8 kg



Príkon	1.050 W
Síla jednotlivého príklepu	6,1 J*
Max. vŕtací výkon	vrták 40 mm Ø
	vŕtacia korunka 105 mm Ø
Hmotnosť	6,6 kg

HR4002

elektropneumatiké vŕtacie a sekacie kladivo

Funkcia sekacie: otáčanie sekáča o 360°; 12 rôznych upínacích polôh.
Upínanie nástroja: SDS-MAX.

559,90€

cenníková cena: 699,90 €

SEKACIE A BÚRACIE KLADIVÁ HM1101C, HM1317C

Sekanie



DO VYPREDANIA
ZÁSOB!



HM1101C + DFJ304Z sekacie kladivo + chladiaca bunda

Upinanie nástroja: SDS-MAX.

699,90€
cenniková cena: 999,90 €

Príkon	1.300 W
Frekvencia príklepu	1.100–2.650 min ⁻¹
Síla jednotlivého príklepu	11,5 J*
Hmotnosť	7,3 kg

Búranie

HM1317C + DFJ304Z búracie kladivo + chladiaca bunda

Upinanie nástroja: 30 mm šesthran.

999,00€
cenniková cena: 1.499,00 €



Príkon	1.510 W
Frekvencia príklepu	730–1.450 min ⁻¹
Síla jednotlivého príklepu	25,0 J*
Hmotnosť	17,0 kg

HM1307CB + DFJ304Z búracie kladivo + chladiaca bunda

Upinanie nástroja: 28 mm šesthran.

1.099,00€
cenniková cena: 1.529,00 €

Príkon	1.510 W
Frekvencia príklepu	730–1.450 min ⁻¹
Síla jednotlivého príklepu	23,6 J*
Hmotnosť	17,3 kg



PRÍKLEPOVÉ VŔTAČKY

HP2070J, HP2071J, HP1631K

Vŕtanie

HP2070J

elektronická 2-rýchlostná príklepová vŕtačka

Dodávané príslušenstvo:
kufor systainer

209,90€

cenniková cena: 249,90 €

Príkon	1.010 W		
	1. stupeň	2. stupeň	
Voľnobežné otáčky	0–1.200 min. ⁻¹	0–2.900 min. ⁻¹	
Max. vŕtací výkon	betón	20 mm Ø	13 mm Ø
	ocel	16 mm Ø	8 mm Ø
	drevo	40 mm Ø	25 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla	1,5–13 mm		
Hmotnosť	2,5 kg		



HP2071J

elektronická 2-rýchlostná príklepová vŕtačka
s rýchlopínacím skľučovadlom

Dodávané príslušenstvo:
kufor systainer

219,90€

cenniková cena: 269,90 €

Príkon	1.010 W		
	1. stupeň	2. stupeň	
Voľnobežné otáčky	0–1.200 min. ⁻¹	0–2.900 min. ⁻¹	
Max. vŕtací výkon	betón	20 mm Ø	13 mm Ø
	ocel	16 mm Ø	8 mm Ø
	drevo	40 mm Ø	25 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla	1,5–13 mm		
Hmotnosť	2,5 kg		

HP1631K

elektronická príklepová vŕtačka
s rýchlopínacím skľučovadlom

99,90€

cenniková cena: 129,90 €

Príkon:	710 W		
Voľnobežné otáčky:	0–3.200 min. ⁻¹		
Max. vŕtací výkon	betón	16 mm Ø	13 mm Ø
	ocel	13 mm Ø	8 mm Ø
	drevo	40 mm Ø	30 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla	1,5–13 mm		
Hmotnosť	2,0 kg		



VŘTAČKY

HP1640K, 6510LVR, DP4700

Vrtanie



HP1640K

elektronická príklepová vřtačka

92,90€
cenníková cena: 124,90 €

Príkon	680 W
Voľnobežné otáčky	0–2.800 min. ⁻¹
Max. vřtací výkon	betón 16 mm Ø
	oceľ 13 mm Ø
	drevo 30 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla	1,5–13 mm
Hmotnosť	2,0 kg



6510LVR

vřtačka

189,90€
cenníková cena: 229,90 €

Príkon:	400 W
Voľnobežné otáčky:	0–1.200 min. ⁻¹
Max. vřtací výkon	oceľ 10 mm Ø
	drevo 18 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla	1–10 mm
Hmotnosť	1,4 kg



DP4700

vřtačka

219,90€
cenníková cena: 269,90 €

Príkon:	510 W
Voľnobežné otáčky:	0–550 min. ⁻¹
Max. vřtací výkon	oceľ 13 mm Ø
	drevo 36 mm Ø
Max. uťahovací moment	38 Nm
Rozsah upínania skľučovadla	1,5–13 mm
Hmotnosť	2,2 kg



DP4003

vřtačka

259,90€
cenníková cena: 327,90 €

Príkon:	750 W
Voľnobežné otáčky:	0–700 min. ⁻¹
Max. vřtací výkon	oceľ 13 mm Ø
	drevo 38 mm Ø
Max. uťahovací moment	73 Nm
Rozsah upínania skľučovadla	1,5–13 mm
Hmotnosť	2,5 kg

VŘTAČKY

6413, DP4010, DS4012



6413

**elektronická vřtačka
s rychloupínacím skľučovadlom**

69,90€

cenníková cena: 91,90 €

Príkon:	450 W
Voľnobežné otáčky:	0–3.400 min. ⁻¹
Max. vrtací výkon	ocel 25 mm Ø drevo 10 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla	1,5–10 mm
Hmotnosť	1,3 kg



DP4010

**elektronický 2-rýchlostný
vrtací skrutkovač**

139,90€

cenníková cena: 164,90 €

Príkon	720 W
	1. stupeň 2. stupeň
Voľnobežné otáčky	0–1.200 min. ⁻¹ 0–2.900 min. ⁻¹
Max. vrtací výkon	ocel 13 mm Ø 8 mm Ø drevo 40 mm Ø 25 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla	1,5–13 mm
Hmotnosť	2,3 kg



DS4012

elektronická vřtačka

189,90€

cenníková cena: 269,90 €

Príkon:	750 W
Voľnobežné otáčky:	600 min. ⁻¹
Max. vrtací výkon	ocel 13 mm Ø drevo 36 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla	1–13 mm
Hmotnosť	2,8 kg

MIEŠADLÁ, UŤAHOVAČE

UT1200, UT1600, TW0200

Miešanie

UT1200

179,90€

cenniková cena: 269,90 €

Príkon	960 W
Voľnobežné otáčky	0–590 min ⁻¹
Max. množstvo miešaného materiálu	30 kg
Upínanie nástroja	M14
Hmotnosť	3,2 kg

UT1400

299,90€

cenniková cena: 409,90 €

Príkon	1.300 W
Voľnobežné otáčky	0–580 min ⁻¹
Max. množstvo miešaného materiálu	50 kg
Upínanie nástroja	M14
Hmotnosť	5,2 kg

UT1600

2-rýchlostne miešadlo

429,90€

cenniková cena: 599,90 €

Príkon	1.800 W	
1. stupeň	2. stupeň	
Voľnobežné otáčky	0–250 min ⁻¹	0–580 min ⁻¹
Max. množstvo miešaného materiálu	80 kg	
Upínanie nástroja	M14	
Hmotnosť	7,1 kg	

Skrutkovanie

TW0200

elektronický rázový uťahovač

Uťahovák s normovaným 1/2" upínaním nástroja s vonkajším štvorhranom

269,90€

cenniková cena: 397,90 €

Príkon	380 W
Voľnobežné otáčky	0–2.200 min ⁻¹
Max. uťahovací moment	200 Nm
Štandardné skrutky	M 10–M 16
Vysokopevné skrutky	M 10–M 12
Hmotnosť	2,2 kg



TD0101F

el. rázový uťahovač s pracovným osvetlením

104,90€

cenniková cena: 119,90 €

Príkon	230 W
Voľnobežné otáčky	0–3.600 min ⁻¹
Frekvencia príklepu	0–3.200 min ⁻¹
Max. krútiaci moment	100 Nm
Upínanie nástroja	1/4"
Štandardné skrutky	M5–M14
Hmotnosť	0,99 kg

UŤAHOVAČE, SKRUTKOVAČE, NOŽNICE TW1000, FS4300, JS1602



TW1000 rázový uťahovač

Uťahovač s normovaným 1" upínaním nástroja s vonkajším štvorhranom

Príkon	1200 W
Voľnobežné otáčky	1.400 min ⁻¹
Max. uťahovací moment	1000 Nm
Štandardné skrutky	M 24–M 30
Vysokopevné skrutky	M 22–M 24
Hmotnosť	8,6 kg

849,90 €

cenníková cena: 1.117,90 €



FS2300 elektronický skrutkovač

Skrutkovač s normovaným 1/4" upínaním nástroja s vnútorným šesťhranom

○ 1/4"

Príkon	570 W
Voľnobežné otáčky	0–2.500 min ⁻¹
Max. uťahovací moment	25/15 Nm
Samorezné skrutky	do 6 mm
Stavebné skrutky	do 5 mm
Hmotnosť	1,7 kg

159,90 €

cenníková cena: 279,90 €



FS4300 elektronický skrutkovač

Skrutkovač s normovaným 1/4" upínaním nástroja s vnútorným šesťhranom

○ 1/4"

Príkon	570 W
Voľnobežné otáčky	0–4.000 min ⁻¹
Max. uťahovací moment	16/10 Nm
Samorezné skrutky	do 6 mm
Stavebné skrutky	do 5 mm
Hmotnosť	1,4 kg

152,90 €

cenníková cena: 274,90 €

Strihanie



JS1601 nožnice na plech

359,90 €

cenníková cena: 429,90 €

Príkon	380 W
Počet zdvihov vo voľnobehu	4.500 min ⁻¹
Najmenší polomer strihu	250 mm
Max. hrúbka plechu (ušľachtilá oceľ)	0,8 mm
Max. hrúbka plechu (mäkká oceľ)	1,2 mm
Max. hrúbka plechu (hliník)	1,6 mm
Hmotnosť	1,4 kg



JS1602 nožnice na plech

369,90 €

cenníková cena: 429,90 €

Príkon	380 W
Počet zdvihov vo voľnobehu	4.000 min ⁻¹
Najmenší polomer strihu	30 mm
Rezný výkon pri 200 N/mm ²	2,5 mm
Rezný výkon pri 400 N/mm ²	1,6 mm
Rezný výkon pri 600 N/mm ²	1,2 mm
Rezný výkon pri 800 N/mm ²	0,8 mm
Hmotnosť	1,6 kg

UHLOVÉ BRÚSKY

GA4540C01

Brúsenie

GA4530R
uhlová brúska
s antireštartom

59,90€

cenníková cena: 89,90 €



Prikon	720 W
Voľnobežné otáčky	11.000 min ⁻¹
Priemer kotúča	115 mm
Vretenový závit	M14 × 2
Hmotnosť	1,8 kg

GA4540R
uhlová brúska s SJS II-systémom
a antireštartom

Systém SJS II: absorbér vibrácií

119,90€

cenníková cena: 179,90 €



Prikon	1.100 W
Priemer kotúča	115 mm
Voľnobežné otáčky	11.000 min ⁻¹
Vretenový závit	M14 × 2
Hmotnosť	2,4 kg



Prikon	1,400 W
Priemer kotúča	115 mm
Voľnobežné otáčky	2.800–11.000 min ⁻¹
Vretenový závit	M14 × 2
Hmotnosť	2,5 kg

GA4540C01

uhlová brúska s SJS II-systémom
a antivibračnou rukoväťou

Systém SJS II: absorbér vibrácií

149,90€

cenníková cena: 259,90 €



Prikon	720 W
Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky	11.000 min ⁻¹
Vretenový závit	M14 × 2
Hmotnosť	1,8 kg

GA5030R

uhlová brúska s antireštartom

67,90€

cenníková cena: 99,90 €

UHLOVÉ BRÚSKY

GA5030RX1

GA5030RX1

uhlová brúska s antireštartom, 1 brúsnym, 5 reznými kotúčmi a extra krytom kotúča

83,90€

cenniková cena: 109,90 €

Príkon	720 W
Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky	11.000 min ⁻¹
Vretenový závit	M14 × 2
Hmotnosť	1,8 kg



GA5040RZ1

uhlová brúska s SJS II-systémom a antireštartom

Systém SJS II: absorbér vibrácií

129,90€

cenniková cena: 189,90 €



Príkon	1.100 W
Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky	11.000 min ⁻¹
Vretenový závit	M14 × 2
Hmotnosť	2,4 kg

GA4541R

uhlová brúska so SJS II-systémom a antireštartom

Systém SJS II: absorbér vibrácií

159,90€

cenniková cena: 229,90 €

DO VYPREDANIA ZÁSOB!



Príkon	1.100 W
Priemer kotúča	115 mm
Voľnobežné otáčky	11.000 min ⁻¹
Vretenový závit	M14 × 2
Hmotnosť	2,6 kg

UHLOVÉ BRÚSKY 9558HNRK

Brúsenie

9558HNRK

uhlová brúska s antireštartom
a prepravným kufrom

99,90 €

cenniková cena: 139,90 €

Príkon	1.400 W
Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky	12.000 min ⁻¹
Vretenový závit	M14 × 2
Hmotnosť	2,6 kg



Príkon	840 W
Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky	11.000 min ⁻¹
Vretenový závit	M14 × 2
Hmotnosť	2,0 kg

9565CR

uhlová brúska s SJS-systémom
a antireštartom

129,90 €

cenniková cena: 249,90 €



9564HR

uhlová brúska s SJS-systémom
a antireštartom

109,90 €

cenniková cena: 189,90 €

Príkon	1.100 W
Priemer kotúča	115 mm
Voľnobežné otáčky	12.000 min ⁻¹
Vretenový závit	M14 × 2
Hmotnosť	2,3 kg



GA5021

uhlová brúska
s SJS-systémom

139,90 €

cenniková cena: 178,90 €

Príkon	1.050 W
Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky	11.000 min ⁻¹
Vretenový závit	M14 × 2
Hmotnosť	2,7 kg

GA5040R

uhlová brúska s SJS II-systémom
a antireštartom

Systém SJS II: absorber vibrácií

129,90 €

cenniková cena: 189,90 €



Príkon	1.100 W
Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky	11.000 min ⁻¹
Vretenový závit	M14 × 2
Hmotnosť	2,4 kg

UHLOVÉ BRÚSKY

GA6021, 9565CR



GA6021C

uhlová brúska s SJS-systémom,
s obmedzovačom rozbehového prúdu
a s konštantnou elektronikou

192,90€

cenníková cena: 234,90 €

Príkon	1.450 W
Priemer kotúča	150 mm
Voľnobežné otáčky	9.000 min ⁻¹
Vretenový závit	M14 × 2
Hmotnosť	3,0 kg

GA6021

uhlová brúska s SJS-systémom

152,90€

cenníková cena: 189,90 €



Príkon	1.050 W
Priemer kotúča	150 mm
Voľnobežné otáčky	10.000 min ⁻¹
Vretenový závit	M14 × 2
Hmotnosť	2,8 kg



GA6040C01

uhlová brúska s SJS II-systémom

Systém SJS II – absorbér vibrácií

199,90€

cenníková cena: 289,90 €

Príkon	1,400 W
Priemer kotúča	150 mm
Voľnobežné otáčky	4.000–9.000 min ⁻¹
Vretenový závit	M14 × 2
Hmotnosť	2,6 kg

GA7020

uhlová brúska

129,90€

cenníková cena: 178,90 €



Príkon	2.200 W
Priemer kotúča	180 mm
Voľnobežné otáčky	8.500 min ⁻¹
Vretenový závit	M14 × 2
Hmotnosť	5,5 kg

UHLOVÉ BRÚSKY

GA6040C01, GA9020RF

Brúsenie



GA9020RF

uhlová brúska s obmedzovačom rozbehového prúdu so superprírubou a antireštartom

Superpríruba podložka s bezpečnostnou vôľou proti zaseknutiu

163,90€

cenníková cena: 229,90 €

Príkon	2.200 W
Priemer kotúča	230 mm
Voľnobežné otáčky	6.600 min ⁻¹
Vretenový závit	M14 × 2
Hmotnosť	5,8 kg

GA9030X01

uhlová brúska s antivibračnou rukoväťou a superprírubou

Superpríruba podložka s bezpečnostnou vôľou proti zaseknutiu

169,90€

cenníková cena: 269,90 €



Príkon	2.400 W
Priemer kotúča	230 mm
Voľnobežné otáčky	6.600 min ⁻¹
Vretenový závit	M14 × 2
Hmotnosť	6,3 kg

GA9030RF01

uhlová brúska s obmedzovačom rozbehového prúdu, s antivibračnou rukoväťou, so superprírubou a antireštartom

Superpríruba podložka s bezpečnostnou vôľou proti zaseknutiu

209,90€

cenníková cena: 339,90 €



Príkon	2.400 W
Priemer kotúča	230 mm
Voľnobežné otáčky	6.600 min ⁻¹
Vretenový závit	M14 × 2
Hmotnosť	6,5 kg

UHLOVÉ BRÚSKY

GA9030X01, GA9060



GA9040RF01

uhlová brúska s obmedzovačom rozbehového prúdu, s antivibračnou rukoväťou, so superprírubou a antireštartom

Superpríruba podložka s bezpečnostnou vôľou proti zaseknutiu

219,90€

cenniková cena: 347,90 €

Príkon	2.600 W
Priemer kotúča	230 mm
Voľnobežné otáčky	6.600 min ⁻¹
Vretenový závit	M14 x 2
Hmotnosť	6,9 kg



GA9060

uhlová brúska

159,90€

cenniková cena: 239,90 €

Príkon	2.200 W
Priemer kotúča	230 mm
Voľnobežné otáčky	6.600 min ⁻¹
Vretenový závit	M14 x 2
Hmotnosť	5,5 kg

GA9060R

uhlová brúska s antireštartom

169,90€

cenniková cena: 249,90 €



Príkon	2.200 W
Priemer kotúča	230 mm
Voľnobežné otáčky	6.600 min ⁻¹
Vretenový závit	M14 x 2
Hmotnosť	5,6 kg



GA9061R

uhlová brúska s antireštartom a SJS II systémom

Systém SJS II – absorber vibrácií

179,90€

cenniková cena: 279,90 €

Príkon	2.200 W
Priemer kotúča	230 mm
Voľnobežné otáčky	6.600 min ⁻¹
Vretenový závit	M14 x 2
Hmotnosť	5,7 kg

BRÚSENIE, LEŠTENIE

GA9060R, SA5040C, GV6010

NOVINKA!

Brúsenie a leštenie

GA9062R
uhlová brúska s antireštartom

189,90 €
cenniková cena: 289,90 €



Príkon	2.200 W
Priemer kotúča	230 mm
Voľnobežné otáčky	6.600 min ⁻¹
Vretenový závit	M14 × 2
Hmotnosť	7,8 kg

NOVINKA!



GA9063R
uhlová brúska s antireštartom a SJS systémom

Systém SJS – absorber vibrácií

209,90 €
cenniková cena: 319,90 €

Príkon	3.000 W
Priemer kotúča	230 mm
Voľnobežné otáčky	6.600 min ⁻¹
Vretenový závit	M14 × 2
Hmotnosť	7,9 kg

SA5040C
elektronická brúska

209,90 €
cenniková cena: 299,90 €



Príkon	1.400 W
Voľnobežné otáčky	2.000–7.800 min ⁻¹
Priemer základovej dosky	125 mm
Priemer leštiacej plochy	115 mm
Hmotnosť	2,4 kg



GV6010
elektronická leštička

129,90 €
cenniková cena: 159,90 €

Príkon	440 W
Voľnobežné otáčky	4.500 min ⁻¹
Priemer brúsneho taniera	120 mm
Priemer brúsneho papiera	125–150 mm
Hmotnosť	1,1 kg

DRÁŽKOVACIA FRÉZA, PÁSOVÁ PÍLA SG150, 2107FK

Drážkovanie

Príkon	1.800 W
Priemer diamantového kotúča	150 mm
Voľnobežné otáčky	7.800 min ⁻¹
Vít diamantového kotúča	22,23 mm
Šírka štrbiny	7–35 mm
Hĺbka štrbiny	7–45 mm
Hmotnosť	5,7 kg



SG150
drážkovacia fréza do muriva

929,90€
cenníková cena: 1.226,90 €

NOVINKA!

SG150 + VC4210MX

sada náradia

SG150 – drážkovacia fréza do muriva

VC4210MX

vysávač (na mokro/ na sucho) s príslušenstvom

1.699,00€

cenníková cena: 2.325,90 €



Príkon	1.800 W
Priemer diamantového kotúča	150 mm
Voľnobežné otáčky	7.800 min ⁻¹
Vít diamantového kotúča	22,23 mm
Šírka štrbiny	7–35 mm
Hĺbka štrbiny	7–45 mm
Hmotnosť	5,7 kg



Dodávané príslušenstvo:

Sacia hadica 32 mm x 4 m [P-84084]
PTFE Filter [W107418351]
Nerezová trubka [P-70346]
Predĺženie [W107418350]
Adapter 27 mm [P-70378]
Adapter 36 mm [W107418688]
Podlahová hubica [P-81789]
Úzka hubica [W6084]
Filtrovaný sáčok 1 ks
Fóliové vrecko 1 ks

Príkon	1.400 W
Max. tok vzduchu (pri nádobe)	4.500 litrov / min.
Max. podtlak (pri nádobe)	250 mbar
Objem nádoby	42 l
Hmotnosť	16 kg

Rezanie

2107FK

pásová píla s reguláciou otáčok

459,90€

cenníková cena: 596,90 €

Príkon	710 W
Rýchlosť pohybu pásu	60–102 m/min
Rozmery pásu	1.140 × 13 × 0,5 mm
Max. rezný výkon	120 mm
Hmotnosť	6,0 kg



HOBLÍKY

1911B, KP0810C, 1806B

Hoblovanie

1911B jednoručný hoblík

279,90 €

cenníková cena: 353,90 €

Príkon	900 W
Voľnobežné otáčky	16.000 min ⁻¹
Šírka záberu	110 mm
Hĺbka rezu	0–2 mm
Hoblíková doska	355 mm
Hmotnosť	4,3 kg



KP0810C falcovací hoblík s obmedzovačom rozbehového prúdu a s konštatnou elektronikou

299,90 €

cenníková cena: 349,90 €

Príkon	1.050 W
Voľnobežné otáčky	12.000 min ⁻¹
Šírka záberu	82 mm
Hrúbka triesky	0–4 mm
Hĺbka poldrážky	0–25 mm
Hmotnosť	3,4 kg

1806B veľkoplošný hoblík

649,90 €

cenníková cena: 795,90 €



Príkon	1.200 W
Voľnobežné otáčky	15.000 min ⁻¹
Šírka záberu	170 mm
Hĺbka rezu	0–2 mm
Hoblíková doska	525 mm
Hmotnosť	9,0 kg

KÁPOVACIE A POKOSOVÉ PÍLY

MLS100, LH1201FL

Rezanie

MLS100

kápovací a pokosová píla

289,90 €

cenniková cena: 429,90 €

Príkon	1.500 W
Voľnoběžné otáčky	4.200 min ⁻¹
Max. rezný výkon s pilovým kotúčom 255 mm	pri 90° 75 × 130 mm
	pri 45° 75 × 90 mm
Pilový kotúč	255 mm Ø
Vrt pilového kotúča	30 mm Ø
Hmotnosť	14,7 kg



LH1201FL

kápovací a pokosová píla, stolová okružná píla

jedinečný stroj 2 v 1

699,90 €

cenniková cena: 859,90 €

2 stroje
v jednom:



Príkon	1.650 W
Voľnoběžné otáčky	3.800 min ⁻¹
Max. rezný výkon s pilovým kotúčom 260 mm	pri 90° 62 × 200 mm
	pri 45° 62 × 135 mm
Rezný výkon na reznej doske v pozícii stolového pílenia	do 52 mm
Pilový kotúč	305 mm Ø
Vrt pilového kotúča	30 mm Ø
Hmotnosť	20,7 kg

LB1200F

pásová píla na drevo

799,90 €

cenniková cena: 1.099,00 €

Príkon	900 W
Max. rezný výkon	165–305 mm
Dĺžka pilového pásu	2240 mm
Rýchlosť pilového pásu	6,7–13,3 m/s
Veľkosť stola	560 × 400 mm
Hmotnosť	82,9 kg



2704

stolná okružná píla

1.099,00 €

cenniková cena: 1.399,00 €

Príkon	1.650 W
Voľnoběžné otáčky	4.800 min ⁻¹
Max. rezný výkon s pilovým kotúčom 260 mm	pri 90° 93 mm
	pri 45° 64 mm
Pilový kotúč	260 mm Ø
Vrt pilového kotúča	30 mm Ø
Hmotnosť	34,9 kg

KÁPOVACIE A POKOSOVÉ PÍLY LF1000, LS1216

Rezanie

2 stroje
v jednom:

LF1000

**2 stroje v jednom pokosová
a stolná okružná píla**

Píla sa dodáva s pracovným stolom

1.199,00€

cenníková cena: 1.499,00 €

Príkon	1.650 W
Voľnobežné otáčky	2.700 min ⁻¹
Max.rezný výkon s pilovým kotúčom 260 mm	pri 90° 68 × 155 mm pri 45° 50 × 150 mm
Rezný výkon na reznej doske v pozícii stolového pílenia	do 70 mm
Pilový kotúč	260 mm Ø
Vrt pilového kotúča	30 mm Ø
Hmotnosť	36,0 kg



LS1216

**kapovacia a pokosová píla
s dvojstranným uhlovým sklonom**

999,90€

cenníková cena: 1.319,00 €

Príkon	1.650 W
Voľnobežné otáčky	3.200 min ⁻¹
Max.rezný výkon s pilovým kotúčom 305 mm	pri 90° 102 × 363 mm pri 45° 102 × 255 mm
Pilový kotúč	305 mm Ø
Vrt pilového kotúča	30 mm Ø
Hmotnosť	26,3 kg



LS1216 + DEAWST06

**kapovacia a pokosová píla
s dvojstranným uhlovým sklonom + stôl**

1.199,00€

cenníková cena: 1.615,84 €

Príkon	1.650 W
Voľnobežné otáčky	3.200 min ⁻¹
Max.rezný výkon s pilovým kotúčom 305 mm	pri 90° 102 × 363 mm pri 45° 102 × 255 mm
Pilový kotúč	305 mm Ø
Vrt pilového kotúča	30 mm Ø
Hmotnosť	26,3 kg



LS1216 + DEAWST05

**kapovacia a pokosová píla
s dvojstranným uhlovým sklonom + stôl**

1.249,00€

cenníková cena: 1.672,41 €

Príkon	1.650 W
Voľnobežné otáčky	3.200 min ⁻¹
Max.rezný výkon s pilovým kotúčom 305 mm	pri 90° 102 × 363 mm pri 45° 102 × 255 mm
Pilový kotúč	305 mm Ø
Vrt pilového kotúča	30 mm Ø
Hmotnosť	26,3 kg



KOTÚČOVÉ PÍLY

CA5000XJ, HS6101J, HS7101J

CA5000XJ

ručná kotúčová píla so zanorením,
na hliníkové kompozitné materiály

Dodávané príslušenstvo:
frézovací kotúč na 90° uhol, prepravný kufor systainer

599,90€

cenníková cena: 899,00 €

Príkon	1.300 W
Voľnobežné otáčky	2.600–6.400 min ⁻¹
Hĺbka rezu	11 mm
Špeciálny frézovací kotúč	118 mm Ø
Vrät pilového kotúča	20 mm Ø
Hmotnosť	5,1 kg

HS6101J

ručná kotúčová píla

Dodávané príslušenstvo:
kufor Systainer

299,90€

cenníková cena: 399,90 €

Príkon	1.100 W
Voľnobežné otáčky	5.500 min ⁻¹
Max. hĺbka rezu	pri 90° 54,5 mm pri 45° 39,5 mm
Pilový kotúč	165 mm Ø
Vrät pilového kotúča	20 mm Ø
Hmotnosť	3,7 kg



HS7101

ručná kotúčová píla

259,90€

cenníková cena: 439,90 €

Príkon	1.400 W
Voľnobežné otáčky	5.500 min ⁻¹
Max. hĺbka rezu	pri 90° 67 mm pri 45° 48,5 mm
Pilový kotúč	190 mm Ø
Vrät pilového kotúča	30 mm Ø
Hmotnosť	4,0 kg

HS7101J

ručná kotúčová píla

Dodávané príslušenstvo:
kufor Systainer

309,90€

cenníková cena: 499,90 €

Príkon	1.400 W
Voľnobežné otáčky	5.500 min ⁻¹
Max. hĺbka rezu	pri 90° 67 mm pri 45° 48,5 mm
Pilový kotúč	190 mm Ø
Vrät pilového kotúča	30 mm Ø
Hmotnosť	4,0 kg



KOTÚČOVÉ PÍLY

5704R, 5143R

Rezanie

5704R ručná kotúčová píla

149,90 €

cenniková cena: 227,90 €

Príkon	1.200 W
Voľnobežné otáčky	4.900 min ⁻¹
Max. hĺbka rezu	pri 90° 66 mm
	pri 45° 46 mm
Pilový kotúč	190 mm Ø
Vít pilového kotúča	30 mm Ø
Hmotnosť	4,9 kg



5705R + 192505-5 + 194368-5 ručná kotúčová píla, vodiaca lišta a adaptér na vodiacu lištu

Dodávané príslušenstvo:
192505-5 adaptér na vodiacu lištu
194368-5 vodiaca lišta 1400 mm

339,90 €

cenniková cena: 410,62 €

Príkon	1.400 W
Voľnobežné otáčky	4.800 min ⁻¹
Max. hĺbka rezu	pri 90° 66 mm
	pri 45° 46 mm
Pilový kotúč	190 mm Ø
Vít pilového kotúča	30 mm Ø
Hmotnosť	5,7 kg



5705R + 192505-5 + 194367-7 ručná kotúčová píla, vodiaca lišta a adaptér na vodiacu lištu

Dodávané príslušenstvo:
192505-5 adaptér na vodiacu lištu
194367-7 vodiaca lišta 3000 mm

469,90 €

cenniková cena: 533,22 €

Príkon	1.400 W
Voľnobežné otáčky	4.800 min ⁻¹
Max. hĺbka rezu	pri 90° 66 mm
	pri 45° 46 mm
Pilový kotúč	190 mm Ø
Vít pilového kotúča	30 mm Ø
Hmotnosť	5,7 kg



5143R ručná kotúčová píla

849,90 €

cenniková cena: 1.326,90 €

Príkon	2.200 W
Voľnobežné otáčky	2.700 min ⁻¹
Max. hĺbka rezu	pri 90° 130 mm
	pri 45° 90 mm
Pilový kotúč	355 mm Ø
Vít pilového kotúča	30 mm Ø
Hmotnosť	14,0 kg



PRIAMOČIARE PÍLY

4326, JV0600K

4326
elektronická priamočiara píla

75,90 €
cenniková cena: 114,90 €



Príkon		450 W
Počet zdvihov vo voľnobehu		3.100 min. ⁻¹
Výška zdvihu		18 mm
Max. rezný výkon	drevo	65 mm
	ocel	6 mm
Základová doska		ocel
Hmotnosť		1,8 kg



4329X4
elektronická priamočiara píla

Dodávané príslušenstvo:
pílové plátky B-06292

89,90 €
cenniková cena: 149,90 €



Príkon		450 W
Počet zdvihov naprázdno		500–3.100 min. ⁻¹
Výška zdvihu		18 mm
Nastavenie rezu		4 stupne
Max. rezný výkon	drevo	65 mm
	ocel	6 mm
Základová doska		ocel
Hmotnosť		1,9 kg



JV0600K
elektronická priamočiara píla so 4-stupňovým výkyvom a reguláciou otáčok

149,90 €
cenniková cena: 199,90 €

Príkon		650 W
Počet zdvihov naprázdno		500–3.100 min. ⁻¹
Výška zdvihu		23 mm
Predkyv		4-stupňový
Max. rezný výkon	drevo	90 mm
	ocel	10 mm
	hliník	20 mm
Hmotnosť		2,4 kg

4350FCTJ
elektronická priamočiara píla so 4-stupňovým výkyvom a reguláciou otáčok

Dodávané príslušenstvo: kufor Systainer

229,90 €
cenniková cena: 309,90 €



Príkon		720 W
Počet zdvihov naprázdno		800–2.800 min. ⁻¹
Výška zdvihu		26 mm
Predkyv		4-stupňový
Max. rezný výkon	drevo	135 mm
	ocel	10 mm
Hmotnosť		2,6 kg

CHVOSTOVÉ PÍLY

JR3050T, JR3070CT

Rezanie



JR3050T

elektronická chvostová píla s beznástrojovou výmenou pílového listu

164,90€

cenníková cena: 277,90 €

Príkon	1,010 W
Počet zdvihov naprázdno	0–2.800 min. ⁻¹
Výška zdvíhu	28 mm
Hmotnosť	3,3 kg



JR3070CT

elektronická chvostová píla s beznástrojovou výmenou pílového listu s funkciou AVT a 4-stupňovým výkyvom

AVT - antivibračný systém - mimoriadne účinný absorbér vibrácií

292,90€

cenníková cena: 419,90 €

Príkon	1,510 W
Počet zdvihov naprázdno	0–2.800 min. ⁻¹
Výška zdvíhu	32 mm
Hmotnosť	4,6 kg



FRÉZY

3710, RT0700C

Frézovanie

3710
jednoručná fréza s nastaviteľnou (45°)
pätkou na fazetovanie

90,90€

cenniková cena: 118,90 €

Príkon	530 W
Upínacia klieština	Ø 6 mm
Voľnobežné otáčky	30.000 min ⁻¹
Hmotnosť	1,6 kg

RT0700C
jednoručná fréza

141,90€

cenniková cena: 149,90 €

Príkon	710 W
Voľnobežné otáčky	10.000–30.000 min ⁻¹
Upínacia klieština	6 / 8 mm Ø
Hmotnosť	1,8 kg

RT0700CW1J
jednoručná fréza
v bielom prevedení

Dodávané príslušenstvo:
3x fréza, 3x adaptér, kuľor systainer

239,90€

cenniková cena: 339,90 €

Príkon	710 W
Voľnobežné otáčky	10.000–30.000 min ⁻¹
Upínacia klieština	6 / 8 mm Ø
Hmotnosť	1,8 kg



RP1800FXJ
elektronická horná fréza s pracovným osvetlením

Dodávané príslušenstvo:
kuľor systainer

399,90€

cenniková cena: 539,90 €

Príkon	1.850 W
Voľnobežné otáčky	22.000 min ⁻¹
Max. zdvih	0–70 mm
Upínacia klieština	12 mm Ø
Hmotnosť	6,0 kg

BRÚSKY

B04555, 9032

Brúsenie

BO4555 vibračná brúska

79,90€

cenniková cena: 124,90 €



Príkion	200 W
Počet kmitov	14.000 min ⁻¹
Počet zdihov	28.000 min ⁻¹
Výkmit	1,5 mm Ø
Veľkosť brúsneho papiera	114 × 140 mm
Veľkosť brúsnej plochy	112 × 100 mm
Hmotnosť	1,1 kg



BO4565 vibračná brúska

84,90€

cenniková cena: 129,90 €

Príkion	200 W
Počet kmitov	14.000 min ⁻¹
Počet zdihov	28.000 min ⁻¹
Výkmit	1,5 mm Ø
Veľkosť brúsneho papiera	114 × 102 mm
Veľkosť brúsnej plochy	112 × 190 mm
Hmotnosť	1,2 kg

BO5031 excentrická brúska s variabilným nastavením kmitov

131,90€

cenniková cena: 159,90 €



Príkion	300 W
Voľnobežné otáčky	4.000–12.000 min ⁻¹
Priemer kmitov	2,8 mm Ø
Excentrický zdvih	1,4 mm
Brúsny kotúč	123 mm Ø
Hmotnosť	1,3 kg



BO5041 excentrická brúska s prednou rukoväťou a variabilným nastavením kmitov

151,90€

cenniková cena: 189,90 €

Príkion	300 W
Voľnobežné otáčky	4.000–12.000 min ⁻¹
Priemer kmitov	2,8 mm Ø
Excentrický zdvih	1,4 mm
Brúsny kotúč	123 mm Ø
Hmotnosť	1,4 kg

BO6030JX excentrická brúska s prednou rukoväťou a variabilným nastavením kmitov

259,90€

cenniková cena: 399,90 €

Dodávané príslušenstvo: brúsny papier K80 – 1 ks, K120 – 1 ks, K180 – 1 ks, kufor systainer



Príkion	310 W
Voľnobežné otáčky	4.000–10.000 min ⁻¹
Priemer kmitov	3 mm Ø
Brúsny kotúč	150 mm Ø
Hmotnosť	2,4 kg

NOVINKA!

BRÚSKY

9404J, TM3010C, GD0603

Brúsenie

NOVINKA!



Príkon	900 W
Voľnobežné otáčky	180–790 min ⁻¹
Počet kmitov vo voľnobehu	1.600–6.800
Základná doska	148 mm Ø
Hmotnosť	2,7 kg

9032
elektronický pilník

219,90€
cenniková cena: 297,90 €



Príkon	320 W
Kmity za minútu	6.000–20.000 min ⁻¹
Uhol kmitu	3,2 stupňa
Hmotnosť	1,6 kg

TM3010C
multifunkčné náradie

Dodávané príslušenstvo:
bez prepravného kufru a príslušenstva

179,90€
cenniková cena: 199,90 €

9404J
elektronická pásová brúska

Dodávané príslušenstvo:
kufor systainer

333,90€
cenniková cena: 419,90 €

PO6000C
excentrická leštička

189,90€
cenniková cena: 279,90 €

Príkon	1.010 W
Rýchlosť pohybu pásu	210–440 m/min.
Dĺžka pásu	610 mm
Šírka pásu	100 mm
Hmotnosť	4,7 kg



Príkon	500 W
Rýchlosť pohybu pásu	300–1.700 m/min.
Rozmery brúsneho pásu	533 × 9 mm
Max. hĺbka brúsenia	110 mm
Hmotnosť	1,6 kg

BRÚSKY

GD0810C, GD0811C

Brúsenie

GD0603

elektronická priama brúska

99,90€

cenniková cena: 179,90 €



Príkon	240 W
Voľnobežné otáčky	28.000 min ⁻¹
Upínacie púzdro	6 mm Ø
Vretenový krk	25 mm
Hmotnosť	1,0 kg

GD0801C

elektronická priama brúska s SJS systémom a reguláciou otáčok

Systém SJS – automatické vypnutie náradia pri preťažení chráni motor a pracovný nástroj

299,90€

cenniková cena: 397,90 €



Príkon	750 W
Voľnobežné otáčky	7.000–29.000 min ⁻¹
Upínacie púzdro	6 mm Ø
Vretenový krk	43 mm
Hmotnosť	2,0 kg

GD0810C

elektronická priama brúska s SJS systémom a reguláciou otáčok

Systém SJS – automatické vypnutie náradia pri preťažení chráni motor a pracovný nástroj

289,90€

cenniková cena: 397,90 €



Príkon	750 W
Voľnobežné otáčky	1.800–7.000 min ⁻¹
Upínacie púzdro	6 mm Ø
Vretenový krk	43 mm
Hmotnosť	1,7 kg

GD0811C

elektronická priama brúska s SJS systémom a reguláciou otáčok

Systém SJS – automatické vypnutie náradia pri preťažení chráni motor a pracovný nástroj

324,90€

cenniková cena: 439,90 €



Príkon	750 W
Voľnobežné otáčky	1.800–7.000 min ⁻¹
Upínacie púzdro	6 mm Ø
Vretenový krk	43 mm
Hmotnosť	2,0 kg

VYSAVAČE

VC2012L



HG551VK

horúcovzdušná pištoľ s reguláciou teploty
s 3 nastavcami v kufríku

109,90 €

cenniková cena: 131,90 €

Príkon	1.800 W
Teplota	100 °C–550 °C
Prietok vzduchu	250 / 550 l/min.
Max. statický tlak	1500 Pa
Hmotnosť	0,6 kg



LD050P

diaľkový laser triedy II

104,90 €

cenniková cena: 179,90 €

Vlnová dĺžka	635 nm
Rozsah	0,05 m–50 m
Automatické vypínanie pri nemanipulovaní	Prístroj 180 s Laser 90 s
Životnosť batérie	až do 3000 meraní
Použitelnosť pri teplote	0 °C – 40 °C
Hmotnosť	0,10 kg



SK103PZ

krížový laser triedy II

S funkciou samonivelácie

359,90 €

cenniková cena: 499,90 €

Vlnová dĺžka	635 nm
Pracovný dosah	15 m, s prímačom 30 m
Presnosť vodováhy	do 10 m ±3 mm
Max. uhol merania	180°
Napájanie	3 × 1,5V AA
Hmotnosť	0,53 kg

Vysávanie

VC2012L

vysávač (na mokro / na sucho) s príslušenstvom

269,90 €

cenniková cena: 369,90 €

Príkon	1.000 W
Max. tok vzduchu (pri nádobe)	3.600 litrov / min.
Max. podtlak (pri nádobe)	210 bar
Objem nádoby	20 l
Hmotnosť	8,5 kg



Dodávané príslušenstvo:

- Univerzálna hubica W14295
- Úzka hubica W29541
- Sacia rúra Ø35x520 mm 2 ks P-72942
- Adaptér s reguláciou P-81745
- Držiak na príslušenstvo W107409980
- Podlahová hubica Ø36 260mm W107402706
- Hadica 3,5m Ø32mm P-81739
- 1 ks textilné vrečko P-72899
- 1 ks igelitové vrečko P-70297

VYSAVAČE

VC3011L, VC3012MX

VC2512L

vysávač (na mokro / na sucho) s príslušenstvom

179,90 €

cenníková cena: 309,90 €

Príkon	1.000 W
Max. tok vzduchu (pri nádobe)	3.600 litrov / min.
Max. podtlak (pri nádobe)	210 bar
Objem nádoby	25 l
Hmotnosť	8,0 kg

Dodávané príslušenstvo:

Univerzálna hubica W14295
Úzka hubica W29541
Sacia rúra Ø35x520 mm 2 ks P-72942
Adaptér s reguláciou P-81745
Držiak na príslušenstvo W107409980
Podlahová hubica Ø36 260mm W107402706
Hadica 3,5m Ø32mm P-81739
1 ks textilné vrečko P-72899
1 ks igelitové vrečko P-70297



VC3011L

vysávač (na mokro / na sucho) s príslušenstvom

299,90 €

cenníková cena: 399,90 €

Príkon	1.100 W
Max. tok vzduchu (pri nádobe)	3.600 litrov / min.
Max. podtlak (pri nádobe)	210 bar
Objem nádoby	30 l
Hmotnosť	10,5 kg

Dodávané príslušenstvo:

Univerzálna hubica W14295
Úzka hubica W29541
Sacia rúra Ø35x520 mm 2 ks P-72942
Adaptér s reguláciou P-81745
Držiak na príslušenstvo W107409980
Podlahová hubica Ø36 260mm W107402706
Hadica 3,5m Ø32mm P-81739
1 ks textilné vrečko P-72899
1 ks igelitové vrečko P-70297

VC3012LX

vysávač triedy „L“ (na mokro / na sucho)
s príslušenstvom

Pre prach s hodnotami MAK > 1 mg / m³ trieda prachu L

449,90 €

cenníková cena: 579,90 €

Dodávané príslušenstvo:

Hadica 4 m Ø32 mm P-84084
Filter P-70219
Nerezová rúra P-70346
Predĺženie P-70437
Adaptér odsávania P-70378
Podlahová hubica P-81789
Úzka hubica W6084
Filtračný sáčok 1 ks
Fóliové vrečko 1 ks

Príkon	1.400 W
Max. tok vzduchu (pri nádobe)	3.700 litrov / min.
Max. podtlak (pri nádobe)	250 bar
Objem nádoby	30 l
Hmotnosť	10 kg



VYSAVAČE

446LX, UB1103



VC3012MX

**vysávač triedy „M“ (na mokro / na sucho)
s príslušenstvom**

Pre jemný prach s hodnotami MAC > 0.1 mg / m³ trieda prachu M

619,90€

cenniková cena: 799,90 €

Prikon	1.400 W
Max. tok vzduchu (pri nádobe)	3.700 litrov / min.
Max. podtlak (pri nádobe)	250 bar
Objem nádoby	30 l
Hmotnosť	10 kg

Dodávané príslušenstvo:

Hadica 4 m Ø32 mm P-84084

Filter P-70219

Nerezová rúra P-70346

Predĺženie P-70437

Adapter odsávania P-70378

Podlahová hubica P-81789

Úzka hubica W6084

Filtračný sáčok 1 ks

Fóliové vrečko 1 ks

VC4210LX

**vysávač triedy „L“ (na mokro / na sucho)
s príslušenstvom**

Pre prach s hodnotami MAK > 1 mg / m³ trieda prachu L

699,90€

cenniková cena: 999,90 €

Dodávané príslušenstvo:

Sacia hadica 32 mm x 4 m [P-84084]

PTFE Filter [W107418351]

Nerezová trubka [P-70346]

Predĺženie [W107418350]

Adapter 27 mm [P-70378]

Adapter 36 mm [W107418688]

Podlahová hubica [P-81789]

Úzka hubica [W6084]

Filtračný sáčok 1 ks

Fóliové vrečko 1 ks



NOVINKA!

Prikon	1.400 W
Max. tok vzduchu (pri nádobe)	4.500 litrov / min.
Max. podtlak (pri nádobe)	250 bar
Objem nádoby	42 l
Hmotnosť	16,0 kg

NOVINKA!

VC4210MX

**vysávač triedy „M“ (na mokro / na sucho)
s príslušenstvom**

Pre jemný prach s hodnotami MAC > 0.1 mg / m³ trieda prachu M

799,90€

cenniková cena: 1.099,00 €



Dodávané príslušenstvo:

Sacia hadica 32 mm x 4 m [P-84084]

PTFE Filter [W107418351]

Nerezová trubka [P-70346]

Predĺženie [W107418350]

Adapter 27 mm [P-70378]

Adapter 36 mm [W107418688]

Podlahová hubica [P-81789]

Úzka hubica [W6084]

Filtračný sáčok 1 ks

Fóliové vrečko 1 ks

Prikon	1.400 W
Max. tok vzduchu (pri nádobe)	4.500 litrov / min.
Max. podtlak (pri nádobe)	250 bar
Objem nádoby	42 l
Hmotnosť	16,0 kg

DÚCHADLÁ, KOMPRESORY

UB1103, MAC610, AC640, AC310H

UB1103

Dúchadlo / Vysávač

84,90 €

cenníková cena: 119,90 €

Príkon	660 W
Voľnobežné otáčky	0–16.000 min ⁻¹
Max. prietok vzduchu	0–4,100 l/s
Hmotnosť	2,0 kg



MAC610

bezolejový elektrický kompresor

249,90 €

cenníková cena: 297,90 €

Príkon	1.100 W
Otáčky naprázdno	3.000 min ⁻¹
Voľnobežné otáčky	6 l
Max. pracovný tlak vzduchu	8,0 bar
Max. výdaj vzduchu	47 l / min
Teplota prostredia	(0 °C)–(25 °C) (max. 45 °C)
Rozmery (D × Š × V)	280 × 467 × 390
Hmotnosť	8,5 kg



AC640

bezolejový elektrický kompresor

309,90 €

cenníková cena: 397,90 €

Príkon	1.460 W
Voľnobežné otáčky	2.850 min ⁻¹
Objem nádoby	6 l
Max. pracovný tlak vzduchu	8,0 bar
Max. výdaj vzduchu	80 l / min
Teplota prostredia	(0 °C)–(25 °C) (max. 45 °C)
Rozmery (D × Š × V)	470 × 205 × 475 mm
Hmotnosť	14,0 kg



AC310H

vysokotlaký kompresor

1.199,00 €

cenníková cena: 1.599,00 €

Príkon	1.800 W
Voľnobežné otáčky	1.420 min ⁻¹
Objem nádoby	6,2 l
Max. pracovný tlak vzduchu	vysoký tlak 26,0 bar
	nízky tlak 9,0 bar
Teplota prostredia	(0 °C)–(30 °C) (max. +40 °C)
Rozmery (D × Š × V)	476 × 375 × 507
Hmotnosť	36,0 kg



PNEUMATICKÉ KLINCOVAČKY

AN902, AN610H

Klincovanie

AN902 pneumatická klincovačka

499,90 €
cenniková cena: 699,90 €



Spotreba vzduchu na 1 nastrelenie pri tlaku 6 bar	2,5 l
Tlak vzduchu	4,9–8,3 bar
Dĺžka klincov	45–90 mm
Priemer klincov	2,5–2,9 mm
Kapacita zásobníka	150–300 ks
Min. svetlosť hadice	8,5 mm
Rozmery (D × Š × V)	281 × 129 × 362 mm
Hmotnosť	3,2 kg



AF505N pneumatická klincovačka

99,90 €
cenniková cena: 139,90 €

Tlak vzduchu	4,0–8,0 bar
Typ / Dĺžka klincov	15–50 mm
Kapacita zásobníka	100 ks
Min. svetlosť hadice	6,5 mm
Hmotnosť	1,45 kg



AN711H vysokotlaková klincovačka so zásobníkom

859,90 €
cenniková cena: 1.449,00 €

Dĺžka klincov (spojené drótom)	45–75 mm
Dĺžka klincov (spojené plastom)	38–65 mm
Uhol	16 °
Obsah zásobníku	150–300 ks
Pracovný tlak	12,8–22,6 bar
Hmotnosť	2,2 kg
Rozmery (D × Š × V)	293 × 125 × 288 mm

AN620H vysokotlaková klincovačka so zásobníkom

759,90 €
cenniková cena: 1.359,00 €

Dĺžka klincov (spojené drótom)	45–65 mm
Dĺžka klincov (spojené plastom)	38–65 mm
Uhol	16 °
Obsah zásobníku	200–300 ks
Pracovný tlak	9,8–22,6 bar
Hmotnosť	1,8 kg
Rozmery (D × Š × V)	282 × 136 × 277 mm



DO VYPREDANIA ZÁSOB!



AN610H vysokotlaková klincovačka so zásobníkom

779,90 €
cenniková cena: 1.359,00 €

Dĺžka klincov (spojené drótom)	32–65 mm
Dĺžka klincov (spojené plastom)	32–65 mm
Uhol	16 °
Obsah zásobníku	200–400 ks
Pracovný tlak	9,8–22,6 bar
Hmotnosť	1,9 kg
Rozmery (D × Š × V)	282 × 136 × 277 mm

PNEUMATICKÉ KLINCOVAČKY AN510H

Klincovanie

AN510H

vysokotlaková klincovačka
so zásobníkom

729,90 €

cenniková cena: 1.299,00 €



Dĺžka klincov (spojené drôtom)	27–50 mm
Dĺžka klincov (spojené plastom)	25–50 mm
Uhol	16 °
Obsah zásobníku	200–400 ks
Pracovný tlak	9,8–22,6 bar
Hmotnosť	1,4 kg
Rozmery (D × Š × V)	260 × 111 × 255 mm

AT638

pneumatická sponkovačka

209,90 €

cenniková cena: 259,90 €



Tlak vzduchu	3,9–7,8 bar
Dĺžka sponky	15–38 mm
Šírka sponky	6,35 mm
Kapacita zásobníka	100 ks
Hmotnosť	1,5 kg

**DO VYPREDANIA
ZÁSOB!**

AN450H

vysokotlaková klincovačka
so zásobníkom

839,90 €

cenniková cena: 1.399,00 €



Dĺžka klincov	19–45 mm
Obsah zásobníku	120 ks
Pracovný tlak	12,8–22,6 bar
Hmotnosť	2,3 kg
Rozmery (D × Š × V)	287 × 117 × 276 mm

AC1350 + AN621

sada pneumatického náradia

AC1350 – bezolejový elektrický kompresor

AN621 – vysokotlaková klincovačka so zásobníkom

999,90 €

cenniková cena: 1.528,80 €

**DO VYPREDANIA
ZÁSOB!**



Dĺžka klincov (spojené drôtom)	45–65 mm
Dĺžka klincov (spojené plastom)	50–65 mm
Uhol	16 °
Obsah zásobníku	200–300 ks
Pracovný tlak	4,4–8,3 bar
Hmotnosť	2,9 kg
Rozmery (D × Š × V)	310 × 305 × 133 mm

Príkon	2.100 W
Voľnobežné otáčky	2.850 min ⁻¹
Objem nádoby	50 l
Max. pracovný tlak vzduchu	10,0 bar
Max. výdaj vzduchu	130 l / min
Teplota prostredia	(0 °C)–(25 °C) (max. +45 °C)
Hmotnosť	26,5 kg

ELEKTROCENTRÁLY

EG2250A, EG6050A



EG2250A elektrocentrála

799,90 €

cenníková cena: 899,90 €

Objem nádrže	15 l
Typ motoru	170F (210 cm ³)
Max. / převádzkový výkon	2,2 / 2,0 kVA
Rozměry	615 × 457 × 490 mm
Hmotnosť	49,8 kg



EG2850A elektrocentrála

829,90 €

cenníková cena: 969,90 €

Objem nádrže	15 l
Typ motoru	170F (210 cm ³)
Max. / převádzkový výkon	2,8 / 2,6 kVA
Rozměry	615 × 457 × 490 mm
Hmotnosť	52,8 kg

NOVINKA!

Akumulátorové napätie	3,6 V
Voľnobežné otáčky	220 min ⁻¹
Max. krútiaci moment	6 Nm
Hmotnosť	0,36 kg

DF001DW akumulátorový LITHIUM-ION valčekový rázový skrutkovač

Dodávané príslušenstvo:
1 x akumulátor 3,6 V (1,5 Ah) zabudovaný,
nabíjačka, sada bitov 81 ks a prepravný kufor

69,90 €

cenníková cena: 99,90 €



DF010DSE akumulátorový LITHIUM-ION valčekový rázový skrutkovač

Dodávané príslušenstvo:
2x akumulátor BL7010 (1,0 Ah), nabíjačka, prepravný kufor

159,90 €

cenníková cena: 184,90 €

Akumulátorové napätie	7,2 V
Voľnobežné otáčky	1. stupeň 200 min ⁻¹ 2. stupeň 650 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj	5,6 / 3,6 Nm
Max. vrtací výkon – oceľ / drevo	5 / 6 mm Ø
Hmotnosť	0,6 kg



Vyskladaj si svoj vlastný set!

Vyber si dva ľubovoľné stroje z ponuky na tejto strane a obdržiš k nim 2 ks 5,0 Ah batérie + nabíjačku + tašku.

POZOR! Stroje musia byť odlišné! Ponuka sa nevzťahuje na 2 rovnaké stroje!



Stroj	MOC s DPH
DHP482Z	119,90 €
DDF456Z	109,90 €
DTW190Z	89,90 €
DJR183Z	99,90 €
DUR181Z	119,90 €
DUB182Z	69,90 €
197280-8	134,94 €
195584-2	87,25 €
831279-0	75,74 €

Letáková MOC s DPH
za set: **469,90 €**



DDF456Z
akumulátorový LITHIUM-ION
2-rýchlostný vrtací skrutkovač

Akumulátorové napätie	18 V
Voľnobežné otáčky	1. stupeň 0–400 min ⁻¹ 2. stupeň 0–1.500 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj	50 / 36 Nm
Max. vrtací výkon	oceľ 13 mm drevo 38 mm
Rozsah upínania skľučovadla	1,5–13 mm
Hmotnosť	1,5 kg



DHP482Z
akumulátorový LITHIUM-ION
2-rýchlostný vrtací skrutkovač
s príklepom

Akumulátorové napätie	18 V
Voľnobežné otáčky	1. stupeň 0–600 min ⁻¹ 2. stupeň 0–1.900 min ⁻¹
Max. krútiaci moment (tuhý/mäkký spoj)	62 / 36 Nm
Max. vrtací výkon	oceľ 13 mm kameň 13 mm drevo 38 mm
Rozsah upínania skľučovadla	1,5–13 mm
Hmotnosť	1,5 kg



DUB182Z
akumulátorové LITHIUM-ION
dúchadlo

Akumulátorové napätie	18 V
Voľnobežné otáčky	0–18.000 min ⁻¹
Max. prietok vzduchu	2600 l/min
Max. tlak vzduchu (vodný stĺpec)	550 mm
Hmotnosť	1,7 kg



DJR183Z
akumulátorová LITHIUM-ION
chvostová píla

Akumulátorové napätie	18 V
Počet kmitov vo voľnobehu	0–3.000 min ⁻¹
Max. hrúbka rezu	drevo 50 mm oceľ 50 mm
Dĺžka kmitu	13 mm
Hmotnosť	1,5 kg



DTW190Z
akumulátorový LITHIUM-ION
rázový uťahovač

Akumulátorové napätie	18 V
Voľnobežné otáčky	0–2.300 min ⁻¹
Počet rázov vo voľnobehu	0–3.000 min ⁻¹
Max. krútiaci moment	190 Nm
Štandardné skrutky	M8–M16
Upínanie nástroja	1/2"
Hmotnosť	1,4 kg



DUR181Z
akumulátorový
LITHIUM-ION výžinač

Akumulátorové napätie	18 V
Voľnobežné otáčky	7.800 min ⁻¹
Vretenový závit	26 cm
Hmotnosť	2,9 kg

Cena za set bude vždy rovnaká = 469,90 € !

Vyskladaj si svoj vlastný set!

Vyber si dva ľubovoľné stroje z ponuky na tejto strane a obdržiš k nim 2 ks 5,0 Ah batérie + nabíjačku + tašku.

POZOR! Stroje musia byť odlišné! Ponuka sa nevzťahuje na 2 rovnaké stroje!



Stroj	MOC s DPH
DDF458Z	159,90 €
DTD154Z	189,90 €
DTW251Z	169,90 €
DTM51Z	159,90 €
DGA506Z	199,90 €
DJR181Z	179,90 €
DUH523Z	139,90 €
197280-8	134,94 €
195584-2	87,25 €
831279-0	75,74 €

Letáková MOC s DPH
za set: **599,90 €**

DDF458Z
akumulátorový LITHIUM-ION
2-rýchlostný vrtací skrutkovač



Akumulátorové napätie	18 V
Voľnoběžné otáčky	1. stupeň 0–400 min ⁻¹ 2. stupeň 0–2.000 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj	91 / 58 Nm
Max. vrtací výkon	oceľ 13 mm drevo 76 mm
Rozsah upínania skľučovadla	1,5–13 mm
Hmotnosť	2,3 kg

DTW251Z
akumulátorový LITHIUM-ION
rázový uťahovač



Akumulátorové napätie	18 V
Voľnoběžné otáčky	0–2.100 min ⁻¹
Počet rázov vo voľnobehu	0–3.200 min ⁻¹
Max. krútiaci moment	230 Nm
Štandardné skrutky	M10–M16
Upínanie nástroja	1/2"
Hmotnosť	1,2 kg

DGA506Z
akumulátorová LITHIUM-ION
uhľová brúška



Akumulátorové napätie	18 V
Priemer kotúča	125 mm
Voľnoběžné otáčky	8.500 min ⁻¹
Vretenový závit	M14 x 2
Hmotnosť	2,5 kg

DJR181Z
akumulátorová LITHIUM-ION
chvostová píla



Akumulátorové napätie	18 V
Počet zdvihov vo voľnobehu	0–2.900 min ⁻¹
Max. hrúbka rezu	drevo 225 mm oceľ 130 mm
Hmotnosť	3,7 kg

DUH523Z
akumulátorový LITHIUM-ION
plotostrih



Akumulátorové napätie	18 V
Dĺžka líšty	52 cm
Rozstup nožov	15 mm
Hmotnosť	3,1 kg

DTM51Z
akumulátorové LITHIUM-ION
multifunkčné náradie



Akumulátorové napätie	18 V
Kmitý za minútu	6.000–20.000 min ⁻¹
Uhol kmitu	3,2°
Hmotnosť	2,2 kg

DTD154Z
akumulátorový LITHIUM-ION
rázový uťahovač



Akumulátorové napätie	18 V
Voľnoběžné otáčky	0–1.100/0–2.100/0–3.600 min ⁻¹
Počet rázov vo voľnobehu	0–1.100/0–2.600/0–3.800 min ⁻¹
Max. uťahovací moment	175 Nm
Upínanie nástroja	Šesťhran 1/4"
Hmotnosť	1,2 kg

XPT
BL MOTOR
1/4"

Cena za set bude vždy rovnaká = 599,90 € !

Vyskladaj si svoj vlastný set!

Vyber si dva ľubovoľné stroje z ponuky na tejto strane a obdržiš k nim 2 ks 5,0 Ah batérie + nabíjačku + tašku.

POZOR! Stroje musia byť odlišné! Ponuka sa nevzťahuje na 2 rovnaké stroje!



Stroj	MOC s DPH
DHP481Z	279,90 €
DTD170Z	219,90 €
DJV181Z	279,90 €
DJV182Z	289,90 €
DCS551Z	329,90 €
197280-8	134,94 €
195584-2	87,25 €
831279-0	75,74 €

Letáková MOC s DPH
za set: **799,90 €**



DJV181Z akumulátorová LITHIUM-ION priamočiara píla

Akumulátorové napätie	18 V
Počet zdvihov vo voľnobehu	800–3.500 min. ⁻¹
Výška zdvihu	26 mm
Predkvy	4-stupňový
Max. hĺbka rezu	drevo 135 mm oceľ 10 mm hliník 20 mm
Hmotnosť	2,5 kg



DJV182Z akumulátorová LITHIUM-ION priamočiara píla

Akumulátorové napätie	18 V
Počet zdvihov vo voľnobehu	800–3.500 min. ⁻¹
Výška zdvihu	26 mm
Predkvy	4-stupňový
Max. hĺbka rezu	drevo 135 mm oceľ 10 mm hliník 20 mm
Hmotnosť	2,6 kg



DCS551Z akumulátorová LITHIUM-ION ručná okružná píla na kovy

Akumulátorové napätie	18 V
Voľnobežné otáčky	3.900 min. ⁻¹
Max. hĺbka rezu pri 90°	57,5 mm
Priemer pil. kotúča	150 mm Ø
Vrt kotúča	20 mm Ø
Hmotnosť	2,7 kg



DHP481Z akumulátorový LITHIUM-ION 2-rýchlostný bezuhlíkový príklepový vrtiaci skrutkovač

Akumulátorové napätie	18 V
Voľnobežné otáčky	1. stupeň 0–550 min. ⁻¹ 2. stupeň 0–2.100 min. ⁻¹
Max. krútiaci moment (tuhý/mäkký spoj)	115 / 60 Nm
Max. vrtiaci výkon	oceľ 13 mm kameň 16 mm drevo 76 mm
Rozsah upínania skrutkovača	1,5–13 mm
Hmotnosť	2,4 kg

DTD170Z

akumulátorový bez uhlíkový
LITHIUM-ION rázový uťahovač

Akumulátorové napätie	18 V
Voľnobežné otáčky	0–1.100 / 0–2.100 / 0–3.200 / 0–3.600 min. ⁻¹
Počet rázov vo voľnobehu	0–1.100 / 0–2.600 / 0–3.600 / 0–3.800 min. ⁻¹
Max. krútiaci moment	175 Nm
Upínanie nástroja	šesťhran 1/4"
Hmotnosť	1,2 kg



Cena za set bude vždy rovnaká = 799,90 € !

Vyskladaj si svoj vlastný set!

Vyber si dva ľubovoľné stroje z ponuky na tejto strane a obdržíš k nim 2 ks 5,0 Ah batérie + dvojnabíjačku + tašku.

POZOR! Stroje musia byť odlišné! Ponuka sa nevzťahuje na 2 rovnaké stroje!



Stroj	MOC s DPH
DHP482Z	119,90 €
DDF456Z	109,90 €
DTW190Z	89,90 €
DJR183Z	99,90 €
DUR181Z	119,90 €
DUB182Z	69,90 €
197280-8	134,94 €
196933-6	196,10 €
831279-0	75,74 €

Letáková MOC s DPH
za set: **539,90 €**



DHP482Z

akumulátorový LITHIUM-ION
2-rýchlostný vŕtací skrutkovač
s príklepom

Akumulátorové napätie	18 V
Voľnobežné otáčky	1. stupeň 0–600 min ⁻¹ 2. stupeň 0–1.900 min ⁻¹
Max. krútiaci moment (tuhý/mäkky spoj)	62 / 36 Nm
Max. vŕtací výkon	oceľ 13 mm kameň 13 mm drevo 38 mm
Rozsah upínania skľučovadla	1,5–13 mm
Hmotnosť	1,5 kg



DDF456Z

akumulátorový LITHIUM-ION
2-rýchlostný vŕtací
skrutkovač

Akumulátorové napätie	18 V
Voľnobežné otáčky	1. stupeň 0–400 min ⁻¹ 2. stupeň 0–1.500 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkky spoj	50 / 36 Nm
Max. vŕtací výkon	oceľ 13 mm drevo 38 mm
Rozsah upínania skľučovadla	1,5–13 mm
Hmotnosť	1,5 kg



DUB182Z

akumulátorové LITHIUM-ION
dúchadlo

Akumulátorové napätie	18 V
Voľnobežné otáčky	0–18.000 min ⁻¹
Max. prietok vzduchu	2600 l/min
Max. tlak vzduchu (vodný stĺpec)	550 mm
Hmotnosť	1,7 kg

**BL
MOTOR**



DJR183Z

akumulátorová LITHIUM-ION
chvostová píla

Akumulátorové napätie	18 V
Počet kmitov vo voľnobehu	0–3.000 min ⁻¹
Max. hrúbka rezu	drevo 50 mm oceľ 50 mm
Dĺžka kmitu	13 mm
Hmotnosť	1,5 kg



DTW190Z

akumulátorový LITHIUM-ION
rázový uťahovač

Akumulátorové napätie	18 V
Voľnobežné otáčky	0–2.300 min ⁻¹
Počet rázov vo voľnobehu	0–3.000 min ⁻¹
Max. krútiaci moment	190 Nm
Štandardné skrutky	M8–M16
Upínanie nástroja	1/2"
Hmotnosť	1,4 kg



DUR181Z

akumulátorový
LITHIUM-ION výžinač

Akumulátorové napätie	18 V
Voľnobežné otáčky	7.800 min ⁻¹
Vretenový závit	26 cm
Hmotnosť	2,9 kg

Cena za set bude vždy rovnaká = 539,90 € !

Vyskladaj si svoj vlastný set!

Vyber si dva ľubovoľné stroje z ponuky na tejto strane a obdržíš k nim 2 ks 5,0 Ah batérie + dvojnabíjačku + tašku.

POZOR! Stroje musia byť odlišné! Ponuka sa nevzťahuje na 2 rovnaké stroje!



Stroj	MOC s DPH
DDF458Z	159,90 €
DTD154Z	189,90 €
DTW251Z	169,90 €
DTM51Z	159,90 €
DGA506Z	199,90 €
DJR181Z	179,90 €
DUH523Z	139,90 €
197280-8	134,94 €
196933-6	196,10 €
831279-0	75,74 €

Letáková MOC s DPH
za set: **669,90 €**

DTW251Z akumulátorový LITHIUM-ION rázový uťahovač

Akumulátorové napätie	18 V
Voľnobežné otáčky	0–2.100 min ⁻¹
Počet rázov vo voľnobehu	0–3.200 min ⁻¹
Max. krútiaci moment	230 Nm
Standardné skrutky	M10 - M16
Upínanie nástroja	1/2"
Hmotnosť	1,5 kg

DJR181Z akumulátorová LITHIUM-ION chvostová píla

Akumulátorové napätie	18 V
Počet zdvihov vo voľnobehu	0–2.900 min ⁻¹
Max. hrúbka rezu	drevo 225 mm oceľ 130 mm
Hmotnosť	3,7 kg

DUH523Z akumulátorový LITHIUM-ION plotostrih

Akumulátorové napätie	18 V
Dĺžka líšty	52 cm
Rozostup nožov	15 mm
Hmotnosť	3,1 kg

DDF458Z akumulátorový LITHIUM-ION 2-rýchlostný vŕtací skrutkoč

Akumulátorové napätie	18 V
Voľnobežné otáčky – 1.stupeň	0–400 min ⁻¹
– 2.stupeň	0–2.000 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkky spoj	91 / 58 Nm
Max. vŕtací výkon: oceľ	13 mm Ø
drevo	76 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla	1,5–13 mm
Hmotnosť	2,3 kg

DGA506Z akumulátorová LITHIUM-ION uhlová brúška

Akumulátorové napätie	18 V
Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky	8.500 min ⁻¹
Vretenový závit	M14 x 2
Hmotnosť	2,5 kg

DTD154Z akumulátorový LITHIUM-ION rázový uťahovač

Akumulátorové napätie	18 V
Voľnobežné otáčky	0–1.100/0–2.100/0–3.600 min ⁻¹
Počet rázov vo voľnobehu	0–1.100/0–2.600/0–3.800 min ⁻¹
Max. uťahovací moment	175 Nm
Upínanie nástroja	šesthran 1/4"
Hmotnosť	1,2 kg



○ 1/4"



Akumulátorové napätie	18 V
Kmitý za minútu	6.000–20.000 min ⁻¹
Uhol kmitu	3,2°
Hmotnosť	2,2 kg

DTM51Z akumulátorové LITHIUM-ION multifunkčné náradie



Cena za set bude vždy rovnaká = 669,90 € !

Vyskladaj si svoj vlastný set!

Vyber si dva ľubovoľné stroje z ponuky na tejto strane a obdržíš k nim 2 ks 5,0 Ah batérie + dvojnabíjačku + tašku.

POZOR! Stroje musia byť odlišné! Ponuka sa nevzťahuje na 2 rovnaké stroje!



Stroj	MOC s DPH
DHP481Z	279,90 €
DTD170Z	219,90 €
DJV181Z	279,90 €
DJV182Z	289,90 €
DCS551Z	329,90 €
197280-8	134,94 €
196933-6	196,10 €
831279-0	75,74 €

Letáková MOC s DPH
za set: **869,90 €**

DTD170Z

akumulátorový bez uhlíkový
LITHIUM-ION rázový uťahovač



Akumulátorové napätie	18 V
Voľnobežné otáčky	0-1.100 / 0-2.100 / 0-3.200 / 0-3.600 min ⁻¹
Počet rázov vo voľnobehu	0-1.100 / 0-2.600 / 0-3.600 / 0-3.800 min ⁻¹
Max. krútiaci moment	175 Nm
Upínanie nástroja	Šesťhran 1/4"
Hmotnosť	1,2 kg



DJV181Z

akumulátorová LITHIUM-ION
priamočiara píla

Akumulátorové napätie	18 V
Počet zdvihov vo voľnobehu	800-3.500 min. ⁻¹
Výška zdvihu	26 mm
Predkyv	4-stupňový
Max. hĺbka rezu	drevo 135 mm oceľ 10 mm hliník 20 mm
Hmotnosť	2,5 kg



DJV182Z

akumulátorová LITHIUM-ION
priamočiara píla

Akumulátorové napätie	18 V
Počet zdvihov vo voľnobehu	800-3.500 min. ⁻¹
Výška zdvihu	26 mm
Predkyv	4-stupňový
Max. hĺbka rezu	drevo 135 mm oceľ 10 mm hliník 20 mm
Hmotnosť	2,6 kg



DCS551Z

akumulátorová LITHIUM-ION
ručná okružná píla na kovy

Akumulátorové napätie	18 V
Voľnobežné otáčky	3.900 min. ⁻¹
Max. hĺbka rezu pri 90°	57,5 mm
Priemer pil. kotúča	150 mm Ø
Vrt kotúča	20 mm Ø
Hmotnosť	2,7 kg



DHP481Z

akumulátorový LITHIUM-ION
2-rýchlostný bezuhlíkový
príklepový vrtiaci skrutkovač

Akumulátorové napätie	18 V
Voľnobežné otáčky	1. stupeň 0-550 min. ⁻¹ 2. stupeň 0-2.100 min. ⁻¹
Max. krútiaci moment (tuhý/mäkký spoj)	115 / 60 Nm
Max. vrtiaci výkon	oceľ 13 mm kameň 16 mm drevo 76 mm
Rozsah upínania skľučovadla	1,5-13 mm
Hmotnosť	2,4 kg

Cena za set bude vždy rovnaká = 869,90 € !

Vyskladaj si svoj vlastný set!

K pile **DUC353Z** si vyber ľubovoľný stroj z ponuky na tejto strane a obdržíš k nim **2 ks 5,0 Ah batérie + dvojnabíjačku + tašku.**

POZOR! Stroje musia byť odlišné! Ponuka sa nevzťahuje na 2 rovnaké stroje!



831279-0



196933-6



197280-8



197280-8

DUC353Z

akumulátorová LITHIUM-IONOVÁ reťazová píla



Akumulátorové napätie	2 x 18 V
Dĺžka lišty	350 mm
Delenie reťaze	3/8"
Rýchlosť reťaze	1.200 m/min
Hmotnosť	4,7 kg

18V + 18V → 36V

Letáková MOC s DPH
za set: **799,90 €**

Stroj	MOC s DPH
DUC353Z	399,90 €
DHP482Z	119,90 €
DDF456Z	109,90 €
DTW190Z	89,90 €
DJR183Z	99,90 €
DUR181Z	119,90 €
DUB182Z	69,90 €
197280-8	134,94 €
196933-6	196,10 €
831279-0	75,74 €

DUB182Z

akumulátorové LITHIUM-ION dúchadlo



Akumulátorové napätie	18 V
Voľnobežné otáčky	0–18.000 min ⁻¹
Max. prietok vzduchu	2600 l/min
Max. tlak vzduchu (vodný stĺpec)	550 mm
Hmotnosť	1,7 kg



DDF456Z

akumulátorový LITHIUM-ION 2-rýchlostný vŕtací skrutkovač

Akumulátorové napätie	18 V
Voľnobežné otáčky	1. stupeň 0–400 min ⁻¹ 2. stupeň 0–1.500 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj	50 / 36 Nm
Max. vŕtací výkon	oceľ 13 mm drevo 38 mm
Rozsah upínania skľučovadla	1,5–13 mm
Hmotnosť	1,5 kg



DHP482Z

akumulátorový LITHIUM-ION 2-rýchlostný vŕtací skrutkovač s príklepom

Akumulátorové napätie	18 V
Voľnobežné otáčky	1. stupeň 0–600 min ⁻¹ 2. stupeň 0–1.900 min ⁻¹
Max. krútiaci moment (tuhý/mäkký spoj)	62 / 36 Nm
Max. vŕtací výkon	oceľ 13 mm kameň 13 mm drevo 38 mm
Rozsah upínania skľučovadla	1,5–13 mm
Hmotnosť	1,5 kg

BL MOTOR



DJR183Z

akumulátorová LITHIUM-ION chvostová píla

Akumulátorové napätie	18 V
Počet kmitov vo voľnobehu	0–3.000 min ⁻¹
Max. hrúbka rezu	drevo 50 mm oceľ 50 mm
Dĺžka kmitu	13 mm
Hmotnosť	1,5 kg



DTW190Z

akumulátorový LITHIUM-ION rázový ťahač

Akumulátorové napätie	18 V
Voľnobežné otáčky	0–2.300 min ⁻¹
Počet rázov vo voľnobehu	0–3.000 min ⁻¹
Max. krútiaci moment	190 Nm
Štandardné skrutky	M8–M16
Upínanie nástroja	1/2"
Hmotnosť	1,4 kg

DUR181Z

akumulátorový LITHIUM-ION vyžinač

Akumulátorové napätie	18 V
Voľnobežné otáčky	7.800 min ⁻¹
Vretenový závit	26 cm
Hmotnosť	2,9 kg



Cena za set bude vždy rovnaká = 799,90 € !

Vyskladaj si svoj vlastný set!

K pile **DUC353Z** si vyber ľubovoľný stroj z ponuky na tejto strane a obdržíš k nim **2 ks 5,0 Ah batérie + dvojnabíjačku + tašku.**

POZOR! Stroje musia byť odlišné! Ponuka sa nevzťahuje na 2 rovnaké stroje!



DUC353Z
akumulátorová LITHIUM-IONOVÁ
režazová píla



Akumulátorové napätie	2 x 18 V
Dĺžka lišty	350 mm
Delenie rezače	3/8"
Rýchlosť rezače	1.200 m/min
Hmotnosť	4,7 kg

**Letáková MOC s DPH
za set: 899,90 €**

Stroj	MOC s DPH
DUC353Z	399,90 €
DDF458Z	159,90 €
DTD154Z	189,90 €
DTW251Z	169,90 €
DTM51Z	159,90 €
DGA506Z	199,90 €
DJR181Z	179,90 €
DUH523Z	139,90 €
197280-8	134,94 €
196933-6	196,10 €
831279-0	75,74 €



DDF458Z
akumulátorový LITHIUM-ION
2-rýchlostný vŕtací skrutkoč

Akumulátorové napätie	18 V
Voľnobežné otáčky – 1.stupeň	0–400 min ⁻¹
– 2.stupeň	0–2.000 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj	91 / 58 Nm
Max. vŕtací výkon: oceľ	13 mm Ø
drevo	76 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla	1,5–13 mm
Hmotnosť	2,3 kg

DTW251Z
akumulátorový LITHIUM-ION
rázový uťahovač



Akumulátorové napätie	18 V
Voľnobežné otáčky	0–2.100 min ⁻¹
Počet rázov vo voľnobehu	0–3.200 min ⁻¹
Max. krútiaci moment	230 Nm
Standardné skrutky	M10 - M16
Upínanie nástroja	1/2"
Hmotnosť	1,5 kg

DUH523Z
akumulátorový LITHIUM-ION
plotostrih



Akumulátorové napätie	18 V
Dĺžka lišty	52 cm
Rozostup nožov	15 mm
Hmotnosť	3,1 kg

DGA506Z
akumulátorová LITHIUM-ION
uhlová brúska



Akumulátorové napätie	18 V
Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky	8.500 min ⁻¹
Vretenový závit	M14 x 2
Hmotnosť	2,5 kg

DTD154Z
akumulátorový LITHIUM-ION
rázový uťahovač



Akumulátorové napätie	18 V
Voľnobežné otáčky	0–1.100/0–2.100/0–3.600 min ⁻¹
Počet rázov vo voľnobehu	0–1.100/0–2.600/0–3.800 min ⁻¹
Max. uťahovací moment	175 Nm
Upínanie nástroja	Šesťhran 1/4"
Hmotnosť	1,2 kg

DJR181Z
akumulátorová LITHIUM-ION
chvostová píla



Akumulátorové napätie	18 V
Počet zdvihov vo voľnobehu	0–2.900 min ⁻¹
Max. hrúbka rezu	drevo 225 mm
oceľ	130 mm
Hmotnosť	3,7 kg

DTM51Z
akumulátorové LITHIUM-ION
multifunkčné náradie



Akumulátorové napätie	18 V
Kmity za minútu	6.000–20.000 min ⁻¹
Uhol kmitu	3,2°
Hmotnosť	2,2 kg

Cena za set bude vždy rovnaká = 899,90 € !

Vyskladaj si svoj vlastný set!

K pile **DUC353Z** si vyber ľubovoľný stroj z ponuky na tejto strane a obdržíš k nim **2 ks 5,0 Ah batérie + dvojnabíjačku + tašku.**

POZOR! Stroje musia byť odlišné! Ponuka sa nevzťahuje na 2 rovnaké stroje!



196933-6



Akumulátorové napätie	2 x 18 V
Dĺžka listy	350 mm
Delenie rezače	3/8"
Rýchlosť rezače	1.200 m/min
Hmotnosť	4,7 kg

18V + 18V → 36V



197280-8



197280-8

Letáková MOC s DPH
za set: **999,90 €**

DJV181Z

akumulátorová LITHIUM-ION
priamočiara píla



Akumulátorové napätie	18 V
Počet zdvihov vo voľnobehu	800–3.500 min. ⁻¹
Výška zdvihu	26 mm
Predkyv	4-stupňový
Max. hĺbka rezu	drevo 135 mm oceľ 10 mm hliník 20 mm
Hmotnosť	2,5 kg



DTD170Z

akumulátorový bezuhlíkový
LITHIUM-ION rázový uťahovač

Akumulátorové napätie	18 V
Voľnobežné otáčky	0–1.100 / 0–2.100 / 0–3.200 / 0–3.600 min. ⁻¹
Počet rázov vo voľnobehu	0–1.100 / 0–2.600 / 0–3.600 / 0–3.800 min. ⁻¹
Max. krútiaci moment	175 Nm
Upínanie nástroja	šesťhran 1/4"
Hmotnosť	1,2 kg

DJV182Z

akumulátorová LITHIUM-ION
priamočiara píla



Akumulátorové napätie	18 V
Počet zdvihov vo voľnobehu	800–3.500 min. ⁻¹
Výška zdvihu	26 mm
Predkyv	4-stupňový
Max. hĺbka rezu	drevo 135 mm oceľ 10 mm hliník 20 mm
Hmotnosť	2,6 kg

DCS551Z

akumulátorová LITHIUM-ION
ručná okružná píla na kovy



Akumulátorové napätie	18 V
Voľnobežné otáčky	3.900 min. ⁻¹
Max. hĺbka rezu pri 90°	57,5 mm
Priemer pil. kotúča	150 mm Ø
Vrt kotúča	20 mm Ø
Hmotnosť	2,7 kg



DHP481Z

akumulátorový LITHIUM-ION
2-rýchlostný bezuhlíkový
príklepový vŕtací skrutkovač

Akumulátorové napätie	18 V
Voľnobežné otáčky	1. stupeň 0–550 min. ⁻¹ 2. stupeň 0–2.100 min. ⁻¹
Max. krútiaci moment (tuhý/makký spoj)	115 / 60 Nm
Max. vŕtací výkon	oceľ 13 mm kameň 16 mm drevo 76 mm
Rozsah upínania skľúčovadla	1,5–13 mm
Hmotnosť	2,4 kg

Cena za set bude vždy rovnaká = 999,90 € !

LI-ION NÁRADIE

TD022DSE, HS301DZ, DF347DWE

TD022DSE

akumulátorový LITHIUM-ION
valčekový rázový skrutkovač

Dodávané príslušenstvo:

2x akumulátor BL0715 (1,5 Ah), nabíjačka, prepravná taška

179,90€

cenniková cena: 249,90 €



○1/4"

Akumulátorové napätie	7,2 V
Voľnobežné otáčky	0–2.450 min ⁻¹
Max. počet rázov	0–3.000 min ⁻¹
Max. krútiaci moment	22 Nm
Bežné skrutky	M 3 – M 8
Hmotnosť	0,6 kg

HS301DZ

akumulátorová LITHIUM-ION ručná okružná píla

Dodávané príslušenstvo:

bez akumulátora, nabíjačky a prepravného kufru

109,90€

cenniková cena: 179,90 €

Akumulátorové napätie	10,8 V
Voľnobežné otáčky	1.500 min. ⁻¹
Max. hĺbka rezu	pri 90° 25,5 mm pri 45° 16,5 mm
Priemer pil. kotúča	85 mm Ø
Vrt pil. kotúča	15 mm Ø
Hmotnosť	1,6 kg

DF347DWE

akumulátorový LITHIUM-ION
vrtací skrutkovač – G-séria

Dodávané príslušenstvo:

2x akumulátor BL1413G (1,3 Ah), nabíjačka, prepravný kufor

131,90€

cenniková cena: 229,90 €



Akumulátorové napätie	14,4 V
Voľnobežné otáčky	1. stupeň 0–400 min ⁻¹ 2. stupeň 0–1.400 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj	30 / 15 Nm
Max. vrtací výkon – ocel / drevo	10 / 25 mm Ø
Upínací rozsah skľučovadla	0,8–10 mm
Hmotnosť	1,4 kg

DF347DWLX1

akumulátorový LITHIUM-ION vrtací skrutkovač
s lampou a sadou bitov – G-séria

Dodávané príslušenstvo:

2x akumulátor BL1413G (1,3 Ah), nabíjačka, prepravný kufor

159,90€

cenniková cena: 289,90 €

Akumulátorové napätie	14,4 V
Voľnobežné otáčky	1. stupeň 0–400 min ⁻¹ 2. stupeň 0–1.400 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj	30 / 15 Nm
Max. vrtací výkon – ocel / drevo	10 / 25 mm Ø
Upínací rozsah skľučovadla	0,8–10 mm
Hmotnosť	1,4 kg



LI-ION NÁRADIE

DF457DWE, HP457DWE

DF457DWE

akumulátorový LITHIUM-ION vrtací skrutkovač – G-séria

Dodávané príslušenstvo:

2x akumulátor BL1813G (1,3 Ah), nabíjačka, prepravný kufor

159,90€

cenníková cena: 269,90 €



Akumulátorové napätie	18 V	
Voľnobežné otáčky	1. stupeň	0–400 min ⁻¹
	2. stupeň	0–1.400 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj	42 / 24 Nm	
Max. vrtací výkon – oceľ / drevo	13 / 36 mm Ø	
Upínací rozsah skľučovadla	1,5–13 mm	
Hmotnosť	1,7 kg	

DF457DWLX1

akumulátorový LITHIUM-ION vrtací skrutkovač s lampou a sadou bitov – G-séria

Dodávané príslušenstvo:

2x akumulátor BL1813G (1,3 Ah), nabíjačka, prepravný kufor

179,90€

cenníková cena: 329,90 €



Akumulátorové napätie	18 V	
Voľnobežné otáčky	1. stupeň	0–400 min ⁻¹
	2. stupeň	0–1.400 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj	42 / 24 Nm	
Max. vrtací výkon – oceľ / drevo	13 / 36 mm Ø	
Upínací rozsah skľučovadla	1,5–13 mm	
Hmotnosť	1,7 kg	

Akumulátorové napätie	18 V	
Voľnobežné otáčky	1. stupeň	0–400 min ⁻¹
	2. stupeň	0–1.400 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj	42 / 24 Nm	
Max. vrtací výkon – oceľ / kameň / drevo	13 / 13 / 36 mm Ø	
Upínací rozsah skľučovadla	1,5–13 mm	
Hmotnosť	1,7 kg	



HP457DWE

akumulátorový LITHIUM-ION príklepový vrtací skrutkovač – G-séria

Dodávané príslušenstvo:

2x akumulátor BL1813G (1,3 Ah), nabíjačka, prepravný kufor

169,90€

cenníková cena: 279,90 €

LI-ION NÁRADIE

TD091DWE, LCT303X, CLX200SA

DO VYPREDANIA ZÁSOB!



○1/4"

Akumulátorové napätie	10,8 V
Voľnobežné otáčky	0–2.400 min ⁻¹
Max. počet rázov	0–3.000 min ⁻¹
Max. krútiaci moment	90 Nm
Bežné skrutky	M 5–M 12
Vysokopevné skrutky	M 5–M 10
Hmotnosť	0,92 kg

TD091DWE

akumulátorový LITHIUM-ION rázový skrutkovač

Dodávané príslušenstvo:

2x akumulátor BL1013 (1,3 Ah), nabíjačka, prepravný kufor

169,90€

cenniková cena: 269,90 €

LCT303X

sada akumulátorového náradia

DF330D – akumulátorový LITHIUM-ION vŕtací skrutkovač

TD090D – akumulátorový LITHIUM-ION rázový skrutkovač

ML100 – akumulátorová LITHIUM-ION lampa

Dodávané príslušenstvo sady:

2x akumulátor BL1013 (1,3 Ah), nabíjačka, prepravný kufor, sada bitov a vŕtákov

259,90€

cenniková cena: 399,90 €



Akumulátorové napätie	10,8 V
Voľnobežné otáčky	1. stupeň 0–350 min ⁻¹ 2. stupeň 0–1.300 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj	24 / 14 Nm
Max. vŕtací výkon – ocel / drevo	10 / 21 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla	0,8–10 mm
Hmotnosť	1,0 kg



○1/4"

Akumulátorové napätie	10,8 V
Voľnobežné otáčky	0–2.400 min ⁻¹
Max. počet rázov	0–3.000 min ⁻¹
Max. krútiaci moment	90 Nm
Bežné skrutky	M 5–M 12
Vysokopevné skrutky	M 5–M 10
Hmotnosť	0,9 kg



Akumulátorové napätie	10,8 V
Doba svietenia	540 min.
Hmotnosť	0,2 kg

CLX200SA

sada akumulátorového náradia

DF031DZ – akumulátorový LITHIUM-ION skrutkovač

TD110DZ – akumulátorový LITHIUM-ION rázový skrutkovač

Dodávané príslušenstvo sady:

2x akumulátor BL1020B (2,0 Ah), nabíjačka, prepravná taška

229,90€

cenniková cena: 299,90 €

Akumulátorové napätie	10,8 V
Voľnobežné otáčky	1. stupeň 0–450 min ⁻¹ 2. stupeň 0–1.700 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj	30 / 14 Nm
Max. vŕtací výkon – ocel / drevo	10 / 21 mm Ø
Hmotnosť	1,1 kg



○1/4"



○1/4"

Akumulátorové napätie	10,8 V
Voľnobežné otáčky	0–2.600 min ⁻¹
Max. počet rázov	0–3.500 min ⁻¹
Max. krútiaci moment	110 Nm
Štandardné skrutky	M 5–M 12
Hmotnosť	1,0 kg

LI-ION SADY NÁRADIA

DK1488, CLX202SA

CLX202SA

sada akumulátorového náradia

**HP331DZ – akumulátorový LITHIUM-ION
vrtací skrutkovač s príklepom**

TD110DZ – akumulátorový LITHIUM-ION rázový skrutkovač

Dodávané príslušenstvo sady:

2x akumulátor BL1020B (2,0 Ah), nabíjačka, prepravná taška

249,90€

cenniková cena: 329,90 €



Akumulátorové napätie	10,8 V
Voľnobežné otáčky	1. stupeň 0–450 min ⁻¹ 2. stupeň 0–1.700 min ⁻¹
Max. počet rázov	1. stupeň 0–6.750 min ⁻¹ 2. stupeň 0–25.500 min ⁻¹
Max. vrtací výkon: oceľ / kameň / drevo	10 / 8 / 21 mm Ø
Max. krútiaci moment: tuhý / mäkký spoj	30 / 14 Nm
Rozsah upínania skľučovadla	10 mm
Hmotnosť	1,1 kg



Ø 1/4"

Akumulátorové napätie	10,8 V
Voľnobežné otáčky	0–2.600 min ⁻¹
Max. počet rázov	0–3.500 min ⁻¹
Max. krútiaci moment	110 Nm
Štandardné skrutky	M 5–M 12
Hmotnosť	1,0 kg

DK1488

sada akumulátorového náradia

**DF330DZ – akumulátorový LITHIUM-ION
vrtací skrutkovač**

ML100 – akumulátorová LITHIUM-ION lampa

MR051 – akumulátorové LITHIUM-ION rádio

Dodávané príslušenstvo sady:

2x akumulátor BL1013 (1,3 Ah), nabíjačka a prepravný kufr

199,90€

cenniková cena: 299,90 €

Rozsah pásma (FM)	88–108 MHz
Rozsah pásma (AM)	522–1.620 kHz
Výstupný výkon pre 24 V	1 W
Hmotnosť	0,5 kg



Akumulátorové napätie	10,8 V
Voľnobežné otáčky	1. stupeň 0–350 min ⁻¹ 2. stupeň 0–1.300 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj	24 / 14 Nm
Max. vrtací výkon – oceľ / drevo	10 / 21 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla	0,8–10 mm
Čas nabíjania	50 min.
Hmotnosť	1,0 kg



Akumulátorové napätie	10,8 V
Doba svietenia	540 min.
Hmotnosť	0,2 kg



HP330DWE

**akumulátorový LITHIUM-ION vrtací
skrutkovač s príklepom**

Dodávané príslušenstvo:

2x akumulátor BL1013 (1,3 Ah),
nabíjačka, prepravný kufr

159,90€

cenniková cena: 249,90 €

Akumulátorové napätie	10,8 V
Voľnobežné otáčky	1. stupeň 0–400 min ⁻¹ 2. stupeň 0–1.500 min ⁻¹
Max. počet rázov	1. stupeň 0–6.000 min ⁻¹ 2. stupeň 0–22.500 min ⁻¹
Max. vrtací výkon oceľ / kameň / drevo	10 / 8 / 21 mm Ø
Max. krútiaci moment – tuhý / mäkký spoj	24 / 12 Nm
Rozsah upínania skľučovadla	0,8–10 mm
Hmotnosť	1,1 kg

LI-ION NÁRADIE

TD110DSAE, TD111DWME

TD110DSAE

akumulátorový LITHIUM-ION rázový skrutkovač

Dodávané príslušenstvo:
2x akumulátor BL1020B (2,0 Ah),
nabíjačka, prepravný kufor

179,90€

cenníková cena: 259,90 €

Akumulátorové napätie	10,8 V
Voľnobežné otáčky	0–2.600 min ⁻¹
Max. počet rázov	0–3.500 min ⁻¹
Max. krútiaci moment	110 Nm
Štandardné skrutky	M 5 – M 12
Hmotnosť	1,0 kg



○ 1/4"



TD110DSME

akumulátorový LITHIUM-ION rázový skrutkovač

Dodávané príslušenstvo:
2x akumulátor BL1040B (4,0 Ah),
nabíjačka, prepravný kufor

219,90€

cenníková cena: 299,90 €

Akumulátorové napätie	10,8 V
Voľnobežné otáčky	0–2.600 min ⁻¹
Max. počet rázov	0–3.500 min ⁻¹
Max. krútiaci moment	110 Nm
Štandardné skrutky	M 5 – M 12
Hmotnosť	1,0 kg



○ 1/4"



TD111DWME

akumulátorový LITHIUM-ION rázový skrutkovač

Dodávané príslušenstvo:
2x akumulátor BL1040B (4,0 Ah),
nabíjačka, prepravný kufor

279,90€

cenníková cena: 369,90 €

Akumulátorové napätie	10,8 V
Voľnobežné otáčky	0–1.300 / 0–3.000 min ⁻¹
Max. počet rázov	0–1.600 / 0–3.900 min ⁻¹
Max. krútiaci moment	135 Nm
Štandardné skrutky	M 5 – M 14
Hmotnosť	1,0 kg



○ 1/4"



TD111DZ

akumulátorový LITHIUM-ION rázový skrutkovač

Dodávané príslušenstvo:
bez akumulátorov, nabíjačky
a prepravného kufru

129,90€

cenníková cena: 179,90 €

Akumulátorové napätie	10,8 V
Voľnobežné otáčky	0–1.300 / 0–3.000 min ⁻¹
Max. počet rázov	0–1.600 / 0–3.900 min ⁻¹
Max. krútiaci moment	135 Nm
Štandardné skrutky	M 5 – M 14
Hmotnosť	1,0 kg



○ 1/4"



LI-ION NÁRADIE

TL064DSAJ, TL064DZ, TM30DZ, JR100DWE

TL064DSAJ

akumulátorový LITHIUM-ION uhlový rázový uťahovač

Dodávané príslušenstvo:

2x akumulátor BL1020B (2,0 Ah), nabíjačka a prepravný kufr systainer

369,90 €

cenníková cena: 479,90 €

NOVINKA!



Akumulátorové napätie	10,8 V
Voľnobežné otáčky	0–2.000 min ⁻¹
Max. počet rázov	0–3.000 min ⁻¹
Max. krútiaci moment	60 Nm
Upínanie nástroja	1/4"
Hmotnosť	1,3 kg

NOVINKA!



Akumulátorové napätie	10,8 V
Voľnobežné otáčky	0–2.000 min ⁻¹
Max. počet rázov	0–3.000 min ⁻¹
Max. krútiaci moment	60 Nm
Upínanie nástroja	1/4"
Hmotnosť	1,3 kg



○ 1/4"

TL064DZ

akumulátorový LITHIUM-ION uhlový rázový uťahovač

Dodávané príslušenstvo:

bez akumulátorov, nabíjačky a prepravného kufru

219,90 €

cenníková cena: 289,90 €



TM30DZ

akumulátorové LITHIUM-ION multifunkčné zariadenie

Dodávané príslušenstvo:

bez akumulátorov, nabíjačky a prepravného kufru



99,90 €

cenníková cena: 139,90 €

Akumulátorové napätie	10,8 V
Kmity vo voľnobehu	6.000–20.000 min ⁻¹
Uhol kmitu	3,2 °
Hmotnosť	1,1 kg

JR100DWE

akumulátorová LITHIUM-ION priamočiara píla

Dodávané príslušenstvo:

2x akumulátor BL1013 (1,3 Ah), nabíjačka, prepravný kufr

179,90 €

cenníková cena: 239,90 €

Akumulátorové napätie	10,8 V
Počet zdvihov naprázdno	0–3.300 min ⁻¹
Hĺbka rezu drevo	50 mm
Hĺbka rezu kovové rúry	50 mm
Výška zdvíhu	13 mm
Hmotnosť	1,2 kg



LI-ION NÁRADIE

CC300DW, CC301DSMJ

CC300DW

akumulátorová LITHIUM-ION rezačka
na sklo a kachličky

Dodávané príslušenstvo:

1x akumulátor BL1013 (1,3 Ah), nabíjačka, bez prepravného kufru

219,90€

cenníková cena: 249,90 €

Akumulátorové napätie	10,8 V
Voľnobežné otáčky	1.400 min ⁻¹
Hĺbka rezu	pri 90° 25,5 mm
	pri 45° 16,5 mm
Priemer pilového kotúča	85 mm Ø
Vrt pilového kotúča	15 mm Ø
Hmotnosť	1,7 kg



CC301DSAJ

akumulátorová LITHIUM-ION rezačka
na sklo a kachličky

Dodávané príslušenstvo:

2x akumulátor BL1020B (2,0 Ah),
nabíjačka, prepravný kufr systainer

289,90€

cenníková cena: 379,90 €



Akumulátorové napätie	10,8 V
Voľnobežné otáčky	1.600 min ⁻¹
Hĺbka rezu	pri 90° 25,5 mm
	pri 45° 16,5 mm
Priemer pilového kotúča	85 mm Ø
Vrt pilového kotúča	15 mm Ø
Hmotnosť	1,8 kg

CXT



CC301DSMJ

akumulátorová LITHIUM-ION rezačka
na sklo a kachličky

Dodávané príslušenstvo:

2x akumulátor BL1040B (4,0 Ah),
nabíjačka, prepravný kufr systainer

329,90€

cenníková cena: 419,90 €

Akumulátorové napätie	10,8 V
Voľnobežné otáčky	1.600 min ⁻¹
Hĺbka rezu	pri 90° 25,5 mm
	pri 45° 16,5 mm
Priemer pilového kotúča	85 mm Ø
Vrt pilového kotúča	15 mm Ø
Hmotnosť	1,8 kg

CC301DZ

akumulátorová LITHIUM-ION
rezačka na sklo a kachličky

Dodávané príslušenstvo:

bez akumulátorov, nabíjačky a prepravného kufru

139,90€

cenníková cena: 199,90 €



Akumulátorové napätie	10,8 V
Voľnobežné otáčky	1.600 min ⁻¹
Hĺbka rezu	pri 90° 25,5 mm
	pri 45° 16,5 mm
Priemer pilového kotúča	85 mm Ø
Vrt pilového kotúča	15 mm Ø
Hmotnosť	1,8 kg

LI-ION NÁRADIE HP332DSAE, DF031DZ



HP332DSAE

akumulátorový LITHIUM-ION vrtací
skrutkovač s príklepom

Dodávané príslušenstvo:

2x akumulátor BL1020B (2,0 Ah),
nabíjačka, prepravný kufor

209,90€

cenniková cena: 339,90 €

Akumulátorové napätie	10,8 V
	1. stupeň 2. stupeň
Voľnobežné otáčky	0–450 min. ⁻¹ 0–1.500 min. ⁻¹
Max. počet rázov	0–6.750 min. ⁻¹ 0–22.500 min. ⁻¹
Max. vrtací výkon – oceľ / kameň / drevo	10 / 8 / 28 mm Ø
Max. krútiaci moment – tuhý / mäkký spoj	35 / 21 Nm
Rozsah upínania skľučovadla	0,8–10 mm
Hmotnosť	1,1 kg



HP332DSME

akumulátorový LITHIUM-ION vrtací
skrutkovač s príklepom

Dodávané príslušenstvo:

2x akumulátor BL1040B (4,0 Ah),
nabíjačka, prepravný kufor

239,90€

cenniková cena: 399,90 €

Akumulátorové napätie	10,8 V
	1. stupeň 2. stupeň
Voľnobežné otáčky	0–450 min. ⁻¹ 0–1.500 min. ⁻¹
Max. počet rázov	0–6.750 min. ⁻¹ 0–22.500 min. ⁻¹
Max. vrtací výkon – oceľ / kameň / drevo	10 / 8 / 28 mm Ø
Max. krútiaci moment – tuhý / mäkký spoj	35 / 21 Nm
Rozsah upínania skľučovadla	0,8–10 mm
Hmotnosť	1,1 kg

HP332DZ

akumulátorový LITHIUM-ION vrtací
skrutkovač s príklepom

Dodávané príslušenstvo:

bez akumulátorov, nabíjačky
a prepravného kufru

129,90€

cenniková cena: 229,90 €

Akumulátorové napätie	10,8 V
	1. stupeň 2. stupeň
Voľnobežné otáčky	0–450 min. ⁻¹ 0–1.500 min. ⁻¹
Max. počet rázov	0–6.750 min. ⁻¹ 0–22.500 min. ⁻¹
Max. vrtací výkon – oceľ / kameň / drevo	10 / 8 / 28 mm Ø
Max. krútiaci moment – tuhý / mäkký spoj	35 / 21 Nm
Rozsah upínania skľučovadla	0,8–10 mm
Hmotnosť	1,1 kg



○1/4"



DF031DZ

akumulátorový LITHIUM-ION skrutkovač

Dodávané príslušenstvo:

bez akumulátorov, nabíjačky
a prepravného kufru

69,90€

cenniková cena: 99,90 €

Akumulátorové napätie	10,8 V
	1. stupeň 2. stupeň
Voľnobežné otáčky	0–450 min. ⁻¹ 0–1.700 min. ⁻¹
Max. vrtací výkon – oceľ / drevo	10 / 14 mm Ø
Max. krútiaci moment – tuhý / mäkký spoj	30 / 14 Nm
Upínanie nástroja	1/4"
Hmotnosť	1,1 kg

DF032DSAE

akumulátorový LITHIUM-ION skrutkovač

Dodávané príslušenstvo:

2x akumulátor BL1020B (2,0 Ah),
nabíjačka, prepravný kufor

199,90€

cenniková cena: 309,90 €

Akumulátorové napätie	10,8 V
	1. stupeň 2. stupeň
Voľnobežné otáčky	0–450 min. ⁻¹ 0–1.500 min. ⁻¹
Max. vrtací výkon – oceľ / drevo	10 / 28 mm Ø
Max. krútiaci moment – tuhý / mäkký spoj	35 / 21 Nm
Upínanie nástroja	1/4"
Hmotnosť	0,9 kg



○1/4"



LI-ION NÁRADIE

DF332DSAE

DF032DSME

akumulátorový LITHIUM-ION skrutkovač

Dodávané príslušenstvo:
2x akumulátor BL1040B (4,0 Ah),
nabíjačka, prepravný kufor

229,90€

cenníková cena: 369,90 €

○ 1/4"



Akumulátorové napätie	10,8 V
	1. stupeň 2. stupeň
Voľnobežné otáčky	0–450 min. ⁻¹ 0–1.500 min. ⁻¹
Max. vrtací výkon – ocel / drevo	10 / 28 mm Ø
Max. krútiaci moment – tuhý / mäkký spoj	35 / 21 Nm
Upínanie nástroja	1/4"
Hmotnosť	0,9 kg



DF332DSAE

akumulátorový LITHIUM-ION
vrtací skrutkovač

Dodávané príslušenstvo:
2x akumulátor BL1020B (2,0 Ah),
nabíjačka, prepravný kufor

199,90€

cenníková cena: 319,90 €

Akumulátorové napätie	10,8 V
	1. stupeň 2. stupeň
Voľnobežné otáčky	0–450 min. ⁻¹ 0–1.500 min. ⁻¹
Max. vrtací výkon – ocel / drevo	10 / 28 mm Ø
Max. krútiaci moment – tuhý / mäkký spoj	35 / 21 Nm
Rozsah upínania skľučovadla	0,8–10 mm
Hmotnosť	1,0 kg



DF332DSME

akumulátorový LITHIUM-ION
vrtací skrutkovač

Dodávané príslušenstvo:
2x akumulátor BL1040B (4,0 Ah),
nabíjačka, prepravný kufor

229,90€

cenníková cena: 369,90 €

Akumulátorové napätie	10,8 V
	1. stupeň 2. stupeň
Voľnobežné otáčky	0–450 min. ⁻¹ 0–1.500 min. ⁻¹
Max. vrtací výkon – ocel / drevo	10 / 28 mm Ø
Max. krútiaci moment – tuhý / mäkký spoj	35 / 21 Nm
Rozsah upínania skľučovadla	0,8–10 mm
Hmotnosť	1,0 kg

DF332DZ

akumulátorový LITHIUM-ION
vrtací skrutkovač

Dodávané príslušenstvo:
bez akumulátorov, nabíjačky
a prepravného kufru

119,90€

cenníková cena: 199,90 €

Akumulátorové napätie	10,8 V
	1. stupeň 2. stupeň
Voľnobežné otáčky	0–450 min. ⁻¹ 0–1.500 min. ⁻¹
Max. vrtací výkon – ocel / drevo	10 / 28 mm Ø
Max. krútiaci moment – tuhý / mäkký spoj	35 / 21 Nm
Rozsah upínania skľučovadla	0,8–10 mm
Hmotnosť	1,0 kg



LI-ION NÁRADIE

JR103DWME, ST113DSAJ

DSD180Z

akumulátorová LITHIUM-ION píla
na sádrokartón, drevo a papier

Dodávané príslušenstvo: bez akumulátorov, nabíjačky a prepravného kufru

239,90€

cenniková cena: 309,90 €



Akumulátorové napätie	18 V
Kmity vo volnobehu	0–6.000 min ⁻¹
Max. rezný výkon	15 mm
Dĺžky kmitu	6 mm
Hmotnosť	1,7 kg



Akumulátorové napätie	10,8 V
Počet zdvihov naprázdno	0–3.300 min ⁻¹
Hĺbka rezu	drevo 50 mm
	kovové rúry 50 mm
Výška zdvíhu	13 mm
Hmotnosť	1,3 kg

CXT

JR103DWME

akumulátorová LITHIUM-ION
priamočiara píla

Dodávané príslušenstvo:

2x akumulátor BL1040B (4,0 Ah), nabíjačka a prepravný kufr

269,90€

cenniková cena: 349,90 €

ST113DSAJ

akumulátorová LITHIUM-ION
sponkovačka

Dodávané príslušenstvo:

2x akumulátor BL1020B (2,0 Ah),
nabíjačka a prepravný kufr Systainer

469,90€

cenniková cena: 599,90 €



CXT

Akumulátorové napätie	10,8 V
Šírka sponky	10 mm
Dĺžka sponky	7–10 mm
Hrúbka sponky	0,5 × 0,75 mm
Kapacita zásobníka	150 ks
Hmotnosť	1,3 kg

ST113DZ

akumulátorová LITHIUM-ION
sponkovačka

Dodávané príslušenstvo:

bez akumulátorov, nabíjačky
a prepravného kufru

329,90€

cenniková cena: 409,90 €



CXT

Akumulátorové napätie	10,8 V
Šírka sponky	10 mm
Dĺžka sponky	7–10 mm
Hrúbka sponky	0,5 × 0,75 mm
Kapacita zásobníka	150 ks
Hmotnosť	1,3 kg

CL106FDZ

akumulátorový LITHIUM-ION
vysávač

Dodávané príslušenstvo:

vak na prach a predfilter,
bez akumulátorov a nabíjačky

59,90€

cenniková cena: 89,90 €



CXT

Akumulátorové napätie	10,8 V
Max. prietok vzduchu	1300 l/min
Max. doba vysávania	s BL1040B – 40 min.
Hmotnosť	0,9 kg

CL107FDZ

akumulátorový LITHIUM-ION
vysávač

Dodávané príslušenstvo:

papierový sáčok na prach 5 ks,
bez akumulátorov a nabíjačky

79,90€

cenniková cena: 119,90 €

Akumulátorové napätie	10,8 V
Max. prietok vzduchu	1300 l/min
Max. doba vysávania	s BL1040B – 50 a 24 min.
Hmotnosť	1,1 kg



CXT

LI-ION NÁRADIE

UM600DSAE, UH201DZ, HR166DSMJ

NOVINKA!



UM600DSAE

akumulátorové LITHIUM-ION
nožnice na trávú

Dodávané príslušenstvo:
2x akumulátor BL1020B (2,0 Ah), nabíjačka

169,90 €
cenniková cena: 289,90 €

Akumulátorové napätie	10,8 V
Počet strihov	1.250 min ⁻¹
Šírka strihu	16 cm
Hmotnosť	1,3 kg

CXT

UH201DZ

akumulátorový LITHIUM-ION plotostrih

Dodávané príslušenstvo:
bez akumulátorov, nabíjačky a prepravného kufru

69,90 €
cenniková cena: 139,90 €

CXT



NOVINKA!

Akumulátorové napätie	10,8 V
Počet strihov	2.500 min ⁻¹
Rozostup zubov	26 cm
Hmotnosť	1,3 kg

NOVINKA!



CXT
BL
MOTOR

HR166DZ

akumulátorové LITHIUM-ION
kombinované kladivo

Dodávané príslušenstvo:
bez akumulátorov, nabíjačky a prepravného kufru

179,90 €
cenniková cena: 259,90 €

Akumulátorové napätie	10,8 V
Voľnobežné otáčky	0–680 min ⁻¹
Počet úderov vo voľnobehu	0–4.800 min ⁻¹
Max. vrtací výkon – ocel / betón / drevo	10 / 16 / 13 mm
Síla jednotlivého príklepu	1,1 J
Hmotnosť	1,8 kg

HR166DSMJ

akumulátorové LITHIUM-ION
kombinované kladivo

Dodávané príslušenstvo:
2x akumulátor BL1040B (4,0 Ah), nabíjačka, prepravný kufor systainer

369,90 €
cenniková cena: 489,90 €

Akumulátorové napätie	10,8 V
Voľnobežné otáčky	0–680 min ⁻¹
Počet úderov vo voľnobehu	0–4.800 min ⁻¹
Max. vrtací výkon – ocel / betón / drevo	10 / 16 / 13 mm
Síla jednotlivého príklepu	1,1 J
Hmotnosť	1,8 kg

NOVINKA!



CXT
BL
MOTOR

LI-ION NÁRADIE

DDF083RFJ

NOVINKA!

CF100DZ

akumulátorový ventilátor

Dodávané príslušenstvo:
bez akumulátorov, nabíjačky a prepravného kufru

64,90 €
cenniková cena: 99,90 €

CXT



Akumulátorové napätie	10,8 V
Max. rýchlosť prúdenia vzduchu	180 m/s
Priemer ventilátora	180 mm
Max. doba používania	630 min
Hmotnosť	1,2 kg

□ 1/4"

BL
MOTOR

DDF083RFJ

akumulátorový LITHIUM-ION 2-rýchlostný vŕtací skrutkovač

Dodávané príslušenstvo:
2 x akumulátor BL1830 (3,0 Ah),
nabíjačka, prepravný kufor systainer

339,90 €
cenniková cena: 429,90 €



Akumulátorové napätie	18 V
	1. stupeň 2. stupeň
Voľnobežné otáčky	0–500 min. ⁻¹ 0–1.700 min. ⁻¹
Max. vŕtací výkon – ocel / drevo	13 / 36 mm Ø
Max. krútiaci moment – tuhý / mäkký spoj	40 / 23 Nm
Upínanie nástroja	1/4"
Hmotnosť	1,1 kg

DDF083Z

akumulátorový LITHIUM-ION 2-rýchlostný vŕtací skrutkovač

Dodávané príslušenstvo:
bez akumulátorov, nabíjačky
a prepravného kufru

129,90 €
cenniková cena: 189,90 €

□ 1/4"

BL
MOTOR



Akumulátorové napätie	18 V
	1. stupeň 2. stupeň
Voľnobežné otáčky	0–500 min. ⁻¹ 0–1.700 min. ⁻¹
Max. vŕtací výkon – ocel / drevo	13 / 36 mm Ø
Max. krútiaci moment – tuhý / mäkký spoj	40 / 23 Nm
Upínanie nástroja	1/4"
Hmotnosť	1,1 kg

LI-ION NÁRADIE

DHP448Z, DDF446RFJ, DDF446Z

DHP448Z

akumulátorový LITHIUM-ION 2-rýchlostný
vrtací skrutkovač s príklepom

Dodávané príslušenstvo:
bez akumulátorov, nabíjačky a prepravného kufru

139,90 €
cenniková cena: 229,90 €

Akumulátorové napätie	14,4 V
	1. stupeň 2. stupeň
Voľnobežné otáčky	0–350 min. ⁻¹ 0–1.800 min. ⁻¹
Max. počet rázov	0–5.200 min. ⁻¹ 0–27.000 min. ⁻¹
Max. vrtací výkon – oceľ / kameň / drevo	13 / 14 / 65 mm Ø
Max. krútiaci moment – tuhý / mäkký spoj	77 / 43 Nm
Rozsah upínania skľučovadla	1,5–13 mm
Hmotnosť	2,2 kg



DDF446RFJ

akumulátorový LITHIUM-ION
2-rýchlostný vrtací skrutkovač

Dodávané príslušenstvo:
2x akumulátor BL1430 (3,0 Ah),
nabíjačka, prepravný kufr systainer

339,90 €
cenniková cena: 499,90 €

Akumulátorové napätie	14,4 V
	1. stupeň 2. stupeň
Voľnobežné otáčky	0–400 min. ⁻¹ 0–1.500 min. ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj	44/30 Nm
Max. vrtací výkon	oceľ 13 mm Ø drevo 38 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla	1,5–13 mm
Hmotnosť	1,7 kg

DDF446Z

akumulátorový LITHIUM-ION
2-rýchlostný vrtací skrutkovač

Dodávané príslušenstvo:
bez akumulátorov, nabíjačky a prepravného kufru

79,90 €
cenniková cena: 149,90 €

**DO VYPREDANIA
ZÁSOB!**

Akumulátorové napätie	14,4 V
	1. stupeň 2. stupeň
Voľnobežné otáčky	0–400 min. ⁻¹ 0–1.500 min. ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj	44/30 Nm
Max. vrtací výkon	oceľ 13 mm Ø drevo 38 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla	1,5–13 mm
Hmotnosť	1,7 kg



LI-ION NÁRADIE

DDF453RFE, DHP453RFE



DDF453RFE

akumulátorový LITHIUM-ION 2-rýchlostný vrtací skrutkovač

Dodávané príslušenstvo: 2x akumulátor BL1830 (3,0 Ah), nabíjačka a prepravný kufor

279,90€

cenníková cena: 349,90 €

Akumulátorové napätie	18 V
Voľnobežné otáčky	1. stupeň 0–400 min ⁻¹
	2. stupeň 0–1.300 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj	42 / 27 Nm
Max. vrtací výkon	oceľ 13 mm Ø
	drevo 36 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla	1,5–13 mm
Hmotnosť	1,6 kg

DHP453RFE

akumulátorový príklepový LITHIUM-ION 2-rýchlostný vrtací skrutkovač

Dodávané príslušenstvo:

2x akumulátor BL1830 (3,0 Ah), nabíjačka a prepravný kufor

279,90€

cenníková cena: 359,90 €



Akumulátorové napätie	18 V
Voľnobežné otáčky	1. stupeň 0–400 min ⁻¹
	2. stupeň 0–1.300 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj	42 / 27 Nm
Max. vrtací výkon	oceľ 13 mm Ø
	kameň 13 mm Ø
drevo 36 mm Ø	
Rozsah upínania skľučovadla	1,5–13 mm
Hmotnosť	1,7 kg



DDF456RFE

akumulátorový príklepový LITHIUM-ION 2-rýchlostný vrtací skrutkovač

Dodávané príslušenstvo:

2x akumulátor BL1830 (3,0 Ah), nabíjačka a prepravný kufor

289,90€

cenníková cena: 389,90 €

Akumulátorové napätie	18 V
Voľnobežné otáčky	1. stupeň 0–400 min ⁻¹
	2. stupeň 0–1.300 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj	42 / 27 Nm
Max. vrtací výkon	oceľ 13 mm Ø
	kameň 13 mm Ø
drevo 36 mm Ø	
Rozsah upínania skľučovadla	1,5–13 mm
Hmotnosť	1,7 kg

DHP456RFE

akumulátorový príklepový LITHIUM-ION 2-rýchlostný vrtací skrutkovač

Dodávané príslušenstvo:

2x akumulátor BL1830 (3,0 Ah), nabíjačka a prepravný hliníkový kufor

299,90€

cenníková cena: 399,90 €

Akumulátorové napätie	18 V
Voľnobežné otáčky	1. stupeň 0–400 min ⁻¹
	2. stupeň 0–1.500 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj	50 / 36 Nm
Max. vrtací výkon	oceľ 13 mm Ø
	drevo 38 mm Ø
kameň 13 mm Ø	
Rozsah upínania skľučovadla	1,5–13 mm
Hmotnosť	1,6 kg



LI-ION NÁRADIE

DHP459RF3J, DDF458RF3J

DDF458RF3J + DFJ300Z

akumulátorový LITHIUM-ION 2-rýchlostný
vrtací skrutkovač v cene aj chladiaca bunda

Dodávané príslušenstvo:
3x akumulátor BL1830 (3,0 Ah), nabíjačka
a prepravný kufor systainer

489,90€
cenniková cena: 619,90 €

Akumulátorové napätie	18 V
Voľnobežné otáčky	1. stupeň 0–400 min ⁻¹ 2. stupeň 0–2.000 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj	91 / 58 Nm
Max. vrtací výkon	oceľ 13 mm Ø drevo 76 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla	1,5–13 mm
Hmotnosť	2,3 kg



XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



DHP458RF3J + DFJ300Z

akumulátorový príklepový LITHIUM-ION 2-rýchlostný
vrtací skrutkovač v cene aj chladiaca bunda

Dodávané príslušenstvo:
3x akumulátor BL1830 (3,0 Ah),
nabíjačka a prepravný kufor systainer

499,90€
cenniková cena: 639,90 €

Akumulátorové napätie	18 V
Voľnobežné otáčky	1. stupeň 0–400 min ⁻¹ 2. stupeň 0–2.000 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj	91 / 58 Nm
Max. vrtací výkon	oceľ 13 mm Ø drevo 76 mm Ø kameň 16 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla	1,5–13 mm
Hmotnosť	2,3 kg



DHP459RF3J

akumulátorový príklepový LITHIUM-ION
2-rýchlostný vrtací skrutkovač

Dodávané príslušenstvo:
3x akumulátor BL1830 (3,0 Ah),
nabíjačka a prepravný kufor systainer

459,90€
cenniková cena: 689,90 €

BL
MOTOR



Akumulátorové napätie	18 V
Voľnobežné otáčky	1. stupeň 0–400 min ⁻¹ 2. stupeň 0–1.500 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj	45 / 25 Nm
Max. vrtací výkon	oceľ 13 mm Ø drevo 38 mm Ø kameň 13 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla	1,5–13 mm
Hmotnosť	1,5 kg

DDF459RF3J

akumulátorový LITHIUM-ION
2-rýchlostný vrtací skrutkovač

Dodávané príslušenstvo:
3x akumulátor BL1830 (3,0 Ah),
nabíjačka a prepravný kufor systainer

439,90€
cenniková cena: 649,90 €

BL
MOTOR



Akumulátorové napätie	18 V
Voľnobežné otáčky	1. stupeň 0–400 min ⁻¹ 2. stupeň 0–1.500 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj	45 / 25 Nm
Max. vrtací výkon	oceľ 13 mm Ø drevo 38 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla	1,5–13 mm
Hmotnosť	1,5 kg

LI-ION NÁRADIE

DDF453SYE, DDF470Z

DDF453SYE

akumulátorový LITHIUM-ION 2-rýchlostný vrtací skrutkovač

Dodávané príslušenstvo:
2x akumulátor BL1815 (1,3 Ah),
nabíjačka a prepravný kufr

219,90 €
cenníková cena: 339,90 €

Akumulátorové napätie	18 V
Voľnobežné otáčky	1. stupeň 0–400 min ⁻¹ 2. stupeň 0–1.300 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj	42 / 27 Nm
Max. vrtací výkon	oceľ 13 mm Ø drevo 36 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla	1,5–13 mm
Hmotnosť	1,6 kg



NOVINKA!



**BL
MOTOR**
XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

DDF470Z

akumulátorový LITHIUM-ION 2-rýchlostný vrtací skrutkovač

Dodávané príslušenstvo:
bez akumulátorov, nabíjačky a prepravného kufru

169,90 €
cenníková cena: 259,90 €

Akumulátorové napätie	14,4 V
Voľnobežné otáčky	1. stupeň 0–400 min ⁻¹ 2. stupeň 0–1.550 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj	46 / 30 Nm
Max. vrtací výkon	oceľ 13 mm Ø drevo 38 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla	1,5–13 mm
Hmotnosť	1,4 kg

DDF470RTJ

akumulátorový LITHIUM-ION 2-rýchlostný vrtací skrutkovač

Dodávané príslušenstvo:
2x akumulátor BL1450 (5,0 Ah), nabíjačka
a prepravný kufr Systainer

459,90 €
cenníková cena: 569,90 €

Akumulátorové napätie	14,4 V
Voľnobežné otáčky	1. stupeň 0–400 min ⁻¹ 2. stupeň 0–1.550 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj	46 / 30 Nm
Max. vrtací výkon	oceľ 13 mm Ø drevo 38 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla	1,5–13 mm
Hmotnosť	1,4 kg

NOVINKA!



**BL
MOTOR**
XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

NOVINKA!



**BL
MOTOR**
XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

DHP470RTJ

akumulátorový LITHIUM-ION 2-rýchlostný vrtací skrutkovač

Dodávané príslušenstvo:
2x akumulátor BL1450 (5,0 Ah), nabíjačka
a prepravný kufr Systainer

469,90 €
cenníková cena: 579,90 €

Akumulátorové napätie	14,4 V
Voľnobežné otáčky	1. stupeň 0–400 min ⁻¹ 2. stupeň 0–1.550 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj	46 / 30 Nm
Max. vrtací výkon	oceľ 13 mm Ø kameň 13 mm Ø drevo 38 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla	1,5–13 mm
Hmotnosť	1,4 kg

LI-ION NÁRADIE

DDF481RMJ, DDF484Z



DDF480Z

akumulátorový LITHIUM-ION
2-rýchlostný vŕtací skrutkovač

Dodávané príslušenstvo:
bez akumulátorov, nabíjačky a prepravného kufru

159,90€
cenníková cena: 259,90 €

Akumulátorové napätie	18 V	
Voľnobežné otáčky	1. stupeň	0–400 min ⁻¹
	2. stupeň	0–1.550 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj	54 / 36 Nm	
Max. vŕtací výkon	oceľ	13 mm Ø
	drevo	38 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla	1,5–13 mm	
Hmotnosť	1,5 kg	

DDF481RMJ

akumulátorový LITHIUM-ION
2-rýchlostný vŕtací skrutkovač

Dodávané príslušenstvo:
2x akumulátor BL1840 (4,0 Ah), nabíjačka
a prepravný kufr systainer

499,90€
cenníková cena: 779,90 €



Akumulátorové napätie	18 V	
Voľnobežné otáčky	1. stupeň	0–550 min ⁻¹
	2. stupeň	0–2.100 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj	115 / 60 Nm	
Max. vŕtací výkon	oceľ	13 mm Ø
	drevo	76 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla	1,5–13 mm	
Hmotnosť	2,4 kg	

NOVINKA!



DDF482RFEB

akumulátorový príklepový LITHIUM-ION
2-rýchlostný vŕtací skrutkovač

Dodávané príslušenstvo:
2x akumulátor BL1830 (3,0 Ah), nabíjačka,
prepravný kufr

299,90€
cenníková cena: 389,90 €

Akumulátorové napätie	18 V	
Voľnobežné otáčky	1. stupeň	0–600 min ⁻¹
	2. stupeň	0–1.900 min ⁻¹
Úťahovací moment (tuhý/mäkký)	62 / 36 Nm	
Max. vŕtací výkon	oceľ	13 mm
	drevo	38 mm
Rozsah upínania skľučovadla	1,5–13 mm	
Hmotnosť	1,5 kg	

DDF484Z

akumulátorový LITHIUM-ION
2-rýchlostný vŕtací skrutkovač

Dodávané príslušenstvo:
bez akumulátorov, nabíjačky a prepravného kufru

169,90€
cenníková cena: 239,90 €

Akumulátorové napätie	18 V	
Voľnobežné otáčky	1. stupeň	0–500 min ⁻¹
	2. stupeň	0–2.000 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj	54 / 30 Nm	
Max. vŕtací výkon	oceľ	13 mm Ø
	drevo	38 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla	1,5–13 mm	
Hmotnosť	1,6 kg	



LI-ION NÁRADIE

DDF484Z



BL
MOTOR
XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

DDF484RTJ

akumulátorový LITHIUM-ION 2-rýchlostný vŕtací skrutkovač

Dodávané príslušenstvo:
2x akumulátor BL1850 (5,0 Ah),
nabíjačka a prepravný kufor Systainer

449,90 €

cenníková cena: 569,90 €

Akumulátorové napätie		18 V
Voľnobežné otáčky	1. stupeň	0–500 min ⁻¹
	2. stupeň	0–2.000 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj		54 / 30 Nm
Max. vŕtací výkon	oceľ	13 mm Ø
	drevo	38 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla		1,5–13 mm
Hmotnosť		1,6 kg



BL
MOTOR
XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

DHP484Z

akumulátorový LITHIUM-ION 2-rýchlostný vŕtací skrutkovač s príklepom

Dodávané príslušenstvo:
bez akumulátorov, nabíjačky a prepravného kufru

179,90 €

cenníková cena: 259,90 €

Akumulátorové napätie		18 V
Voľnobežné otáčky	1. stupeň	0–500 min ⁻¹
	2. stupeň	0–2.000 min ⁻¹
Počet úderov	1. stupeň	0–7.500 min ⁻¹
	2. stupeň	0–30.000 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý / mäkký spoj		54 / 30 Nm
Max. vŕtací výkon – oceľ / kameň / drevo		13 / 13 / 38 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla		1,5–13 mm
Hmotnosť		1,6 kg

DHP484RTJ

akumulátorový LITHIUM-ION 2-rýchlostný vŕtací skrutkovač s príklepom

Dodávané príslušenstvo:
2x akumulátor BL1850B (5,0 Ah), nabíjačka a prepravný kufor Systainer

469,90 €

cenníková cena: 599,90 €

Akumulátorové napätie		18 V
Voľnobežné otáčky	1. stupeň	0–500 min ⁻¹
	2. stupeň	0–2.000 min ⁻¹
Počet úderov	1. stupeň	0–7.500 min ⁻¹
	2. stupeň	0–30.000 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý / mäkký spoj		54 / 30 Nm
Max. vŕtací výkon – oceľ / kameň / drevo		13 / 13 / 38 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla		1,5–13 mm
Hmotnosť		1,6 kg



BL
MOTOR
XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

LI-ION NÁRADIE

DHP453SYE + DCF201Z

DHP453SYE

akumulátorový príklepový LITHIUM-ION
2-rýchlostný vrtací skrutkovač

Dodávané príslušenstvo:

2x akumulátor BL1815 (1,3 Ah), nabíjačka a prepravný kufor

219,90€

cenniková cena: 349,90 €

Akumulátorové napätie	18 V
Voľnobežné otáčky	1. stupeň 0–400 min ⁻¹ 2. stupeň 0–1.300 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkky spoj	42 / 27 Nm
Max. vrtací výkon	oceľ 13 mm Ø drevo 36 mm Ø kameň 13 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla	1,5–13 mm
Čas nabíjania	30 min.
Hmotnosť	1,7 kg



DHP453SYE + DCF201Z

sada akumulátorového náradia

**DHP453SYE – akumulátorový príklepový
LITHIUM-ION 2-rýchlostný
vrtací skrutkovač**

Dodávané príslušenstvo:

2x akumulátor BL1815 (1,5 Ah), nabíjačka a prepravný kufor

**DCF201Z – akumulátorový
LITHIUM-ION ventilátor**

Dodávané príslušenstvo:

bez akumulátora, nabíjačky a prepravného kufru

299,90€

cenniková cena: 499,80 €

Akumulátorové napätie	18 V / 14,4 V
Max. prietok vzduchu (F)	16,99 m ³ /min
Príkon (P)	26,1 W
Spotreba energie (SV)	0,65 (m ³ /min) / W
Norma na meranie spotreby energie	IEC 60879:1986 (novelizovaná 1992)
Príkon v pohotovostnom režime (Psb)	0,211 W
Hlučnosť (Lwa)	67,3 dB
Max. rýchlosť vzduchu (C)	2,32 m/sek
Pri použití 18 V akumulátora	1. stupeň 100 min / 2. stupeň 200 min
Pri použití 14,4 V akumulátora	1. stupeň 90 min / 2. stupeň 180 min.
Hmotnosť	2,4 kg



Akumulátorové napätie	18 V
Voľnobežné otáčky	1. stupeň 0–400 min ⁻¹ 2. stupeň 0–1.300 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkky spoj	42 / 27 Nm
Max. vrtací výkon	oceľ 13 mm Ø drevo 36 mm Ø kameň 13 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla	1,5–13 mm
Čas nabíjania	30 min.
Hmotnosť	1,7 kg

LI-ION SADY NÁRADIA

DHP456RF3J + DCF201Z

DHP456RF3J + DCF201Z

sada akumulátorového náradia

DHP456RF3J – akumulátorový príklepový LITHIUM-ION 2-rýchlostný vrtací skrutkovač

Dodávané príslušenstvo:
3x akumulátor BL1830 (3,0 Ah),
nabíjačka a prepravný kufr systainer

DCF201Z – akumulátorový LITHIUM-ION ventilátor

Dodávané príslušenstvo:
bez akumulátora, nabíjačky a prepravného kufru

399,90 €

cenníková cena: 779,80 €

Akumulátorové napätie	18 V
Voľnobežné otáčky	1. stupeň 0–400 min ⁻¹ 2. stupeň 0–1.500 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj	50 / 36 Nm
Max. vrtací výkon	oceľ 13 mm Ø drevo 38 mm Ø kameň 13 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla	1,5–13 mm
Hmotnosť	1,6 kg



Akumulátorové napätie	18 V / 14,4 V
Max. prietok vzduchu (F)	16,99 m ³ /min
Prikon (P)	26,1 W
Spotreba energie (SV)	0,65 (m ³ /min) / W
Norma na meranie spotreby energie	IEC 60879:1986 (novelizovaná 1992)
Prikon v pohotovostnom režime (Psb)	0,211 W
Hlučnosť (Lwa)	67,3 dB
Max. rýchlosť vzduchu (C)	2,32 m/sek
Pri použití 18 V akumulátora	1. stupeň 100 min / 2. stupeň 200 min
Pri použití 14,4 V akumulátora	1. stupeň 90 min / 2. stupeň 180 min.
Hmotnosť	2,4 kg



DDF343SHE

akumulátorový LITHIUM-ION vrtací skrutkovač

Dodávané príslušenstvo:
2x akumulátor BL1415 (1,3 Ah), nabíjačka a prepravný kufr

209,90 €

cenníková cena: 329,90 €



Akumulátorové napätie	14,4 V
Voľnobežné otáčky	1. stupeň 0–400 min ⁻¹ 2. stupeň 0–1.300 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj	36/20 Nm
Max. vrtací výkon	oceľ 10 mm Ø drevo 25 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla	0,8–10 mm
Hmotnosť	1,4 kg

DFL650FZ

akumulátorový LITHIUM-ION uhlový skrutkovač

Dodávané príslušenstvo:
bez akumulátorov, nabíjačky a prepravného kufru

999,90 €

cenníková cena: 1.699,90 €



BL MOTOR

Akumulátorové napätie	18 V
Voľnobežné otáčky	80–200 min ⁻¹
Upínanie nástroja	3/8"
Max. krútiaci moment	25–65 Nm
Hmotnosť	2,5 kg

LI-ION SADY NÁRADIA

DDF343SHE + DCF201Z

DDF343SHE + DCF201Z

sada akumulátorového náradia

DDF343SHE – akumulátorový LITHIUM-ION vrtací skrutkovač

Dodávané príslušenstvo:

2x akumulátor BL1415 (1,3 Ah), nabíjačka a prepravný kufor

DCF201Z – akumulátorový LITHIUM-ION ventilátor

Dodávané príslušenstvo:

bez akumulátora, nabíjačky a prepravného kufra

299,90€

cenniková cena: 479,80 €



Akumulátorové napätie	14,4 V	
Voľnobežné otáčky	1. stupeň	0–400 min ⁻¹
	2. stupeň	0–1.300 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj	36/20 Nm	
Max. vrtací výkon	oceľ	10 mm Ø
	drevo	25 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla	0,8–10 mm	
Hmotnosť	1,4 kg	

Akumulátorové napätie	18 V / 14,4 V
Max. prietok vzduchu (F)	16,99 m ³ /min
Prikon (P)	26,1 W
Spotreba energie (SV)	0,65 (m ³ /min) / W
Norma na meranie spotreby energie	IEC 60879:1986 (novelizovaná 1992)
Prikon v pohotovostnom režime (Psb)	0,211 W
Hlučnosť (Lwa)	67,3 dB
Max. rýchlosť vzduchu (C)	2,32 m/sek
Pri použití 18 V akumulátora	1. stupeň 100 min / 2. stupeň 200 min
Pri použití 14,4 V akumulátora	1. stupeň 90 min / 2. stupeň 180 min.
Hmotnosť	2,4 kg

DTD148Z

akumulátorový bezuhlíkový LITHIUM-ION rázový uťahovač – T-mod

Dodávané príslušenstvo:

bez akumulátorov, nabíjačky a prepravného kufra

199,90€

cenniková cena: 309,90 €



XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

BL
MOTOR

○ 1/4"

Akumulátorové napätie	18 V
Voľnobežné otáčky	0–1.200 / 0–2.100 / 0–3.200 min ⁻¹
Počet rázov vo voľnobehu	0–1.100 / 0–2.600 / 0–3.500 min ⁻¹
Max. krútiaci moment	175 Nm
Upínanie nástroja	Šesthran 1/4"
Štandardné skrutky	M5–M16
Hmotnosť	1,3 kg



XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

○ 1/4"

DTD152Z

akumulátorový LITHIUM-ION rázový uťahovač

Dodávané príslušenstvo:

bez akumulátorov, nabíjačky a prepravného kufra

99,90€

cenniková cena: 179,90 €

Akumulátorové napätie	18 V
Voľnobežné otáčky	0–2.900 min ⁻¹
Počet rázov vo voľnobehu	0–3.500 min ⁻¹
Max. krútiaci moment	165 Nm
Upínanie nástroja	Šesthran 1/4"
Štandardné skrutky	M5–M16
Hmotnosť	1,3 kg

T-mód je špeciálna funkcia optimalizujúca dotahovanie skrutiek bez ich poškodenia a „strhnutia“. V tomto móde začne stroj skrutku zavrtávať v rýchlych otáčkach v HARD MÓDE. Pri ukončení dotiahnutia elektronika automaticky zredukuje otáčky – MEDIUM MÓD. Stroj tak dotiahne skrutku pomaly a teda bez neželaného strhnutia hlavy skrutky.

LI-ION NÁRADIE

DTD152ZX1, DTS141Z



DTD152ZX1

akumulátorový LITHIUM-ION rázový uťahovač plus sada bitov Impact GOLD

Dodávané príslušenstvo:
bez akumulátorov, nabíjačky a prepravného kufru

99,90 €
cenníková cena: 169,90 €

2 ks PH1 65 mm
1 ks PH2 90 mm
1 ks PH3 90 mm

Akumulátorové napätie	18 V
Voľnobežné otáčky	0–2.900 min ⁻¹
Počet rázov vo voľnobehu	0–3.500 min ⁻¹
Max. krútiaci moment	165 Nm
Upínanie nástroja	Šesťhran 1/4"
Štandardné skrutky	M5–M16
Hmotnosť	1,3 kg



XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

BL
MOTOR

○1/4"

DTD170Z

akumulátorový bezuhlíkový LITHIUM-ION rázový uťahovač

Dodávané príslušenstvo:
bez akumulátorov, nabíjačky a prepravného kufru

219,90 €
cenníková cena: 309,90 €

Akumulátorové napätie	18 V
Voľnobežné otáčky	0–1.100 / 0–2.100 / 0–3.200 / 0–3.600 min ⁻¹
Počet rázov vo voľnobehu	0–1.100 / 0–2.600 / 0–3.600 / 0–3.800 min ⁻¹
Max. krútiaci moment	175 Nm
Upínanie nástroja	Šesťhran 1/4"
Hmotnosť	1,2 kg

DTS141Z

akumulátorový bezuhlíkový LITHIUM-ION impulzný uťahovač – T-mod

Dodávané príslušenstvo:
bez akumulátorov, nabíjačky a prepravného kufru

329,90 €
cenníková cena: 469,90 €

Akumulátorové napätie	18 V
Voľnobežné otáčky	0–1.200 / 0–2.000 / 0–3.200 min ⁻¹
Počet rázov vo voľnobehu	0–1.400 / 0–2.200 / 0–2.700 min ⁻¹
Max. krútiaci moment	40 Nm
Upínanie nástroja	Šesťhran 1/4"
Štandardné skrutky	M5–M8
Hmotnosť	1,2 kg



75 dB

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

BL
MOTOR

○1/4"

T-mód je špeciálna funkcia optimalizujúca dotahovanie skrutiek bez ich poškodenia a „strhnutia“. V tomto móde začne stroj skrutku zavrtávať v rýchlych otáčkach v HARD MÓDE. Pri ukončovaní dotiahnutia elektronika automaticky zredukuje otáčky – MEDIUM MOD. Stroj tak dotiahne skrutku pomaly a teda bez neželaného strhnutia hlavy skrutky.

LI-ION NÁRADIE

DST112Z, DGA504RTJ

DST111Z

akumulátorová LITHIUM-ION sponkovačka

Dodávané príslušenstvo:

bez akumulátorov, nabíjačky a prepravného kufru

279,90€

cenniková cena: 379,90 €

Akumulátorové napätie	14,4 V
Šírka sponky	10 mm
Dĺžka sponky	7–10 mm
Hrúbka sponky	0,5 × 0,75 mm
Kapacita zásobníka	150 ks
Hmotnosť	1,5 kg



DST112Z

akumulátorová LITHIUM-ION sponkovačka

Dodávané príslušenstvo:

bez akumulátorov, nabíjačky a prepravného kufru

299,90€

cenniková cena: 399,90 €

Akumulátorové napätie	18 V
Šírka sponky	10 mm
Dĺžka sponky	7–10 mm
Hrúbka sponky	0,5 × 0,75 mm
Kapacita zásobníka	150 ks
Hmotnosť	1,6 kg

DGA452RFJ

akumulátorová LITHIUM-ION uhlová brúska

Dodávané príslušenstvo:

2x akumulátor BL1830 (3,0 Ah), nabíjačka a prepravný kufor systainer

329,90€

cenniková cena: 499,90 €

Akumulátorové napätie	18 V
Priemer kotúča	115 mm
Voľnobežné otáčky	10.000 min ⁻¹
Vretenový závit	M14 × 2
Hmotnosť	2,3 kg



DGA504RTJ

akumulátorová LITHIUM-ION uhlová brúska

Dodávané príslušenstvo:

2x akumulátor BL1850 (5,0 Ah), nabíjačka a prepravný kufor systainer

459,90€

cenniková cena: 639,90 €

Akumulátorové napätie	18 V
Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky	8.500 min ⁻¹
Vretenový závit	M14 × 2
Hmotnosť	2,5 kg



LI-ION NÁRADIE

DTM51Z



DGA504Z

akumulátorová LITHIUM-ION uhlová brúska

Dodávané príslušenstvo:

bez akumulátorov, nabíjačky a prepravného kufra

174,90€

cenniková cena: 299,90 €

Akumulátorové napätie	18 V
Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky	8.500 min ⁻¹
Vretenový závit	M14 × 2
Hmotnosť	2,5 kg

DGA504ZX1

akumulátorová LITHIUM-ION uhlová brúska
+ 5ks rezných kotúčov

Dodávané príslušenstvo:

5x B-45733, bez akumulátorov, nabíjačky a prepravného kufra

189,90€

cenniková cena: 319,90 €

Akumulátorové napätie	18 V
Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky	8.500 min ⁻¹
Vretenový závit	M14 × 2
Hmotnosť	2,5 kg



Akumulátorové napätie	18 V
Kmity za minútu	6.000–20.000 min ⁻¹
Uhol kmitu	3,2°
Hmotnosť	2,2 kg

DTM51Z

akumulátorové LITHIUM-ION
multifunkčné náradie

Dodávané príslušenstvo:

bez akumulátorov, nabíjačky a prepravného kufra

159,90€

cenniková cena: 239,90 €



DTM51RFJX4

akumulátorové LITHIUM-ION
multifunkčné náradie s príslušenstvom

Dodávané príslušenstvo:

2x akumulátor BL1830 (3,0 Ah), nabíjačka, prepravný kufr systainer, set rezných a brúsnych nástavcov

489,90€

cenniková cena: 729,90 €

Akumulátorové napätie	18 V
Kmity za minútu	6.000–20.000 min ⁻¹
Uhol kmitu	3,2°
Hmotnosť	2,2 kg

LI-ION NÁRADIE

DTW250, DTW251

DTW190Z

akumulátorový LITHIUM-ION rázový uťahovač

Dodávané príslušenstvo:
bez akumulátorov, nabíjačky a prepravného kufru

91,90€

cenniková cena: 169,90 €

Akumulátorové napätie	18 V
Voľnobežné otáčky	0–2.300 min ⁻¹
Počet rázov vo voľnobehu	0–3.000 min ⁻¹
Max. krútiaci moment	190 Nm
Štandardné skrutky	M8–M16
Upínanie nástroja	1/2"
Hmotnosť	1,4 kg



DTW250RMJ

akumulátorový LITHIUM-ION rázový uťahovač

Dodávané príslušenstvo:
2x akumulátor BL1440 (4,0 Ah), nabíjačka a prepravný kufr systainer

424,90€

cenniková cena: 729,90 €



Akumulátorové napätie	14,4 V
Voľnobežné otáčky	0–2.200 min ⁻¹
Počet rázov vo voľnobehu	0–3.200 min ⁻¹
Max. krútiaci moment	230 Nm
Štandardné skrutky	M10–M16
Upínanie nástroja	1/2"
Hmotnosť	1,6 kg

DTW251RMJ

akumulátorový LITHIUM-ION rázový uťahovač

Dodávané príslušenstvo:
2x akumulátor BL1840 (4,0 Ah), nabíjačka a prepravný kufr systainer

439,90€

cenniková cena: 799,90 €

Akumulátorové napätie	18 V
Voľnobežné otáčky	0–2.100 min ⁻¹
Počet rázov vo voľnobehu	0–3.200 min ⁻¹
Max. krútiaci moment	230 Nm
Štandardné skrutky	M10–M16
Upínanie nástroja	1/2"
Hmotnosť	1,5 kg



DTW251Z

akumulátorový LITHIUM-ION rázový uťahovač

Dodávané príslušenstvo:
bez akumulátorov, nabíjačky a prepravného kufru

174,90€

cenniková cena: 249,90 €

Akumulátorové napätie	18 V
Voľnobežné otáčky	0–2.100 min ⁻¹
Počet rázov vo voľnobehu	0–3.200 min ⁻¹
Max. krútiaci moment	230 Nm
Štandardné skrutky	M10–M16
Upínanie nástroja	1/2"
Hmotnosť	1,5 kg

LI-ION NÁRADIE

DTM51Z, DTM51RFJX4



DTW450Z

akumulátorový LITHIUM-ION rázový uťahovač

Dodávané príslušenstvo:
bez akumulátorov, nabíjačky a prepravného kufru

259,90€
cenniková cena: 399,90 €

Akumulátorové napätie	18 V
Voľnobežné otáčky	1.600 min ⁻¹
Frekvencia rázov	2.200 min ⁻¹
Max. uťahovací moment	440 Nm
Bežné skrutky	M12–M22
Upínanie nástroja	1/2"
Hmotnosť	3,4 kg

**DO VYPREDANIA
ZÁSOB!**



DTW800RTJ

akumulátorový LITHIUM-ION rázový uťahovač

Dodávané príslušenstvo:
2x akumulátor BL1850 (5,0 Ah), nabíjačka a prepravný kufor systainer

799,90€
cenniková cena: 1.099,00 €

Akumulátorové napätie	18 V
Voľnobežné otáčky	0–900/0–1.000/0–1.800 min ⁻¹
Počet rázov vo voľnobehu	0/1.800/0–2.000/0–2.200 min ⁻¹
Max. krútiaci moment	800 Nm
Štandardné skrutky	M12 – M24
Upínanie nástroja	7/16" 11,1 mm
Hmotnosť	3,4

DTW1001Z

akumulátorový LITHIUM-ION rázový uťahovač

Dodávané príslušenstvo:
bez akumulátorov, nabíjačky a prepravného kufru

419,90€
cenniková cena: 539,90 €

Akumulátorové napätie	18 V
Voľnobežné otáčky	0–900 / 0–1.000 / 0–1.800 min ⁻¹
Počet rázov vo voľnobehu	0–1.800 / 0–2.000 / 0–2.200 min ⁻¹
Max. krútiaci moment	1.050 Nm
Štandardné skrutky	M12 - M30
Upínanie nástroja	3/4"
Hmotnosť	3,4 kg

**BL
MOTOR**



**BL
MOTOR**

DTW1001RTJ

akumulátorový LITHIUM-ION rázový uťahovač

Dodávané príslušenstvo:
2x akumulátor BL1850 (5,0 Ah), nabíjačka a prepravný kufor systajner

769,90€
cenniková cena: 969,90 €

Akumulátorové napätie	18 V
Voľnobežné otáčky	0–900 / 0–1.000 / 0–1.800 min ⁻¹
Počet rázov vo voľnobehu	0–1.800 / 0–2.000 / 0–2.200 min ⁻¹
Max. krútiaci moment	1.050 Nm
Štandardné skrutky	M12 - M30
Upínanie nástroja	3/4"
Hmotnosť	3,4 kg

LI-ION NÁRADIE

DHR202



DTW1002Z

akumulátorový LITHIUM-ION rázový uťahovač

Dodávané príslušenstvo:
bez akumulátorov, nabíjačky a prepravného kufru

399,90€

cenniková cena: 479,90 €

Akumulátorové napätie	18 V
Voľnobežné otáčky	0–900 / 0–1.000 / 0–1.800 min ⁻¹
Počet rázov vo voľnobehu	0–1.800 / 0–2.000 / 0–2.200 min ⁻¹
Max. krútiaci moment	1.000 Nm
Standardné skrutky	M12 - M30
Upínanie nástroja	1/2"
Hmotnosť	3,3 kg



Akumulátorové napätie	18 V
Voľnobežné otáčky	0–1.100 min ⁻¹
Počet rázov vo voľnobehu	0–4.000 min ⁻¹
Energia príklepu	2,0 J*
Max. vŕtací výkon	betón 20 mm Ø ocel 13 mm Ø drevo 26 mm Ø
Hmotnosť	3,2 kg

DHR202SYE

akumulátorové LITHIUM-ION
vŕtacie kladivo SDS plus

Funkcia sekacie otáčanie sekáča o 360°; 40 rôznych upínacích polôh

Dodávané príslušenstvo:
2x akumulátor BL1815N (1,5 Ah), nabíjačka a prepravný kufr systainer

349,90€

cenniková cena: 459,90 €

DHR202RTJ

akumulátorové LITHIUM-ION
vŕtacie kladivo SDS plus

Funkcia sekacie otáčanie sekáča o 360°; 40 rôznych upínacích polôh

Dodávané príslušenstvo:
2x akumulátor BL1850B (5,0 Ah), nabíjačka a prepravný kufr systainer

479,90€

cenniková cena: 599,90 €

NOVINKA!



Akumulátorové napätie	18 V
Voľnobežné otáčky	0–1.100 min ⁻¹
Počet rázov vo voľnobehu	0–4.000 min ⁻¹
Energia príklepu	2,0 J*
Max. vŕtací výkon	betón 20 mm Ø ocel 13 mm Ø drevo 26 mm Ø
Hmotnosť	3,5 kg

LI-ION NÁRADIE

DHR263

DHR243Z

akumulátorové LITHIUM-ION vŕtacie a sekacie kladivo SDS-plus + rýchloupínacie skľučovadlo

Dodávané príslušenstvo:
bez akumulátorov, nabíjačky a prepravného kufru

369,90 €

cenniková cena: 449,90 €

BL
MOTOR



Akumulátorové napätie	18 V
Voľnobežné otáčky	0–950 min ⁻¹
Počet rázov vo voľnobehu	0–4.700 min ⁻¹
Energia príklepu	2,0 J*
Max. vŕtací výkon	betón 24 mm Ø
	oceľ 13 mm Ø
	drevo 27 mm Ø
Hmotnosť	3,4 kg

DHR263Z

akumulátorové LITHIUM-ION vŕtacie a sekacie kladivo SDS-plus

Dodávané príslušenstvo:
bez akumulátorov, nabíjačky a prepravného kufru

249,90 €

cenniková cena: 359,90 €

Akumulátorové napätie	2×18 V
Voľnobežné otáčky	0–1.250 min ⁻¹
Počet rázov vo voľnobehu	0–5.000 min ⁻¹
Energia príklepu	2,5 J*
Max. vŕtací výkon	betón 26 mm Ø
	oceľ 13 mm Ø
	drevo 32 mm Ø
Hmotnosť	4,6 kg



18V + 18V → 36V

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

NOVINKA!

DHR264PT2J

akumulátorové LITHIUM-ION kombinované kladivo SDS-plus s rýchloskľučovadlom

Dodávané príslušenstvo:
2× akumulátor BL1850B (5,0 Ah), dvojnabíjačka a prepravný kufr

669,90 €

cenniková cena: 789,90 €

Akumulátorové napätie	2×18 V
Voľnobežné otáčky	0–1.250 min ⁻¹
Počet rázov vo voľnobehu	0–5.000 min ⁻¹
Energia príklepu	2,5 J*
Max. vŕtací výkon	betón 26 mm Ø
	oceľ 13 mm Ø
	drevo 32 mm Ø
Hmotnosť	4,7 kg



18V + 18V → 36V

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

DJN161RFJ

akumulátorový LITHIUM-ION prestrihovač

Dodávané príslušenstvo:
2× akumulátor BL1830 (3,0 Ah), nabíjačka a prepravný kufr systainer

599,90 €

cenniková cena: 1.149,00 €



Akumulátorové napätie	18 V
Počet zdvihov	1.900 min ⁻¹
Šírka prestrihu	5 mm
Rádus strihu	45 mm
Hrúbka strihu	pri 200 N/m ² 2,5 mm
	pri 400 N/m ² 1,6 mm
	pri 600 N/m ² 1,2 mm
Hmotnosť	2,2 kg

LI-ION NÁRADIE

DJN161RFJ, DJS101RFJ



Akumulátorové napätie	18 V
Počet zdvihov	1.900 min ⁻¹
Šírka prestrihu	5 mm
Rádus strihu	45 mm
Hrúbka strihu	pri 200 N/m ² 2,5 mm
	pri 400 N/m ² 1,6 mm
	pri 600 N/m ² 1,2 mm
Hmotnosť	2,2 kg

DJN161Z

akumulátorový LITHIUM-ION prestrihovač

Dodávané príslušenstvo:
bez akumulátorov, nabíjačky a prepravného kufru

359,90€

cenníková cena: 659,90 €

DJS101RFJ

akumulátorové LITHIUM-ION
nožnice na plech

Dodávané príslušenstvo:
2x akumulátor BL1830 (3,0 Ah),
nabíjačka a prepravný kufor systainer

599,90€

cenníková cena: 899,90 €



Akumulátorové napätie	18 V
Počet zdvihov vo voľnobehu	4.300 min. ⁻¹
Max. rezný výkon pri 200/400/600 N/mm ²	2,5/1,0/0,7 mm
Hmotnosť	2,0 kg

DJR181RFE

akumulátorová LITHIUM-ION chvostová píla

Dodávané príslušenstvo:
2x akumulátor BL1830 (3,0 Ah), nabíjačka a prepravný kufor

369,90€

cenníková cena: 549,90 €

Akumulátorové napätie	18 V
Počet zdvihov vo voľnobehu	0–2.900 min. ⁻¹
Dĺžka kmitu	28 mm
Max. hrúbka rezu	Drevo 255 mm
	Oceľ. rúry 130 mm
Hmotnosť	3,7 kg



DJR183RTE

akumulátorová LITHIUM-ION chvostová píla

Dodávané príslušenstvo:
2x akumulátor BL1850B (5,0 Ah), nabíjačka a prepravný kufor

399,90€

cenníková cena: 579,90 €

NOVINKA!



Akumulátorové napätie	18 V
Počet zdvihov vo voľnobehu	0–3.000 min. ⁻¹
Dĺžka kmitu	13 mm
Max. hrúbka rezu	Drevo 50 mm
	Oceľ 50 mm
Hmotnosť	1,5 kg

LI-ION NÁRADIE

DJR186RTE, DJR360PT2

DJR186RTE

akumulátorová LITHIUM-ION chvostová píla

Dodávané príslušenstvo:

2x akumulátor BL1850B (5,0 Ah), nabíjačka a prepravný kufor

459,90€

cenníková cena: 599,90 €



Akumulátorové napätie	18 V
Počet zdvihov vo voľnobehu	0–2.800 min. ⁻¹
Dĺžka kmitu	32 mm
Max. hrúbka rezu	Drevo 255 mm
	Oceľ. rúry 130 mm
Hmotnosť	3,5 kg

DJR186RFE

akumulátorová LITHIUM-ION chvostová píla

Dodávané príslušenstvo:

2x akumulátor BL1830 (3,0 Ah), nabíjačka a prepravný kufor

379,90€

cenníková cena: 499,90 €



Akumulátorové napätie	18 V
Počet zdvihov vo voľnobehu	0–2.800 min. ⁻¹
Dĺžka kmitu	32 mm
Max. hrúbka rezu	Drevo 255 mm
	Oceľ. rúry 130 mm
Hmotnosť	3,5 kg

DJR186Z

akumulátorová LITHIUM-ION chvostová píla

Dodávané príslušenstvo:

bez akumulátorov, nabíjačky a prepravného kufru

149,90€

cenníková cena: 229,90 €



Akumulátorové napätie	18 V
Počet zdvihov vo voľnobehu	0–2.800 min. ⁻¹
Dĺžka kmitu	32 mm
Max. hrúbka rezu	Drevo 255 mm
	Oceľ. rúry 130 mm
Hmotnosť	3,5 kg

18V + 18V → 36V

BL
MOTOR



Akumulátorové napätie	2 × 18 V
Počet zdvihov vo voľnobehu	0–2.300 / 0–3.000 min. ⁻¹
Dĺžka kmitu	32 mm
Max. hrúbka rezu	Drevo 255 mm
	Oceľ. rúry 130 mm
Hmotnosť	4,0 kg

DJR360PT2

akumulátorová LITHIUM-ION chvostová píla

Dodávané príslušenstvo:

2x akumulátor BL1850B (5,0 Ah), nabíjačka a prepravný kufor

649,90€

cenníková cena: 899,90 €

18V + 18V → 36V

BL
MOTOR



Akumulátorové napätie	2 × 18 V
Počet zdvihov vo voľnobehu	0–2.300 / 0–3.000 min. ⁻¹
Dĺžka kmitu	32 mm
Max. hrúbka rezu	Drevo 255 mm
	Oceľ. rúry 130 mm
Hmotnosť	4,0 kg

DJR360Z

akumulátorová LITHIUM-ION chvostová píla

Dodávané príslušenstvo:

bez akumulátorov, nabíjačky a prepravného kufru

279,90€

cenníková cena: 369,90 €

LI-ION NÁRADIE

DFR550RFE

NOVINKA!

DFR550RFE

akumulátorový LITHIUM-ION skrutkovač s automatickým podávaním

Dodávané príslušenstvo:

2x akumulátor BL1830 (3,0 Ah), nabíjačka a prepravný kufror

569,90€

cenníková cena: 669,90 €



Akumulátorové napätie	18 V
Voľnobežné otáčky	4.000 min ⁻¹
Skrutka do sadrokartónu	4 × 25–55 mm
Hmotnosť	2,1 kg



DRT50Z

akumulátorová LITHIUM-ION jednoručná fréza

Dodávané príslušenstvo:

bez akumulátorov, nabíjačky a prepravného kufru

109,90€

cenníková cena: 159,90 €

Akumulátorové napätie	18 V
Voľnobežné otáčky	10.000–30.000 min ⁻¹
Upínacie púzdro	6 alebo 8 mm Ø
Hmotnosť	1,8 kg



DGD800Z

akumulátorová LITHIUM-ION priama brúska

Dodávané príslušenstvo:

bez akumulátorov, nabíjačky a prepravného kufru

139,90€

cenníková cena: 219,90 €

Akumulátorové napätie	18 V
Voľnobežné otáčky	25.000 min ⁻¹
Upínacie púzdro	6 mm Ø
Hmotnosť	2,0 kg



Akumulátorové napätie	18 V
Tlak	5.000 N
Rýchlosť výtlaku	0–28 mm / s
Hmotnosť	2,2 kg

DCG180Z

akumulátorová LITHIUM-ION pištoľ na tmely

Dodávané príslušenstvo:

bez akumulátora a nabíjačky

219,90€

cenníková cena: 339,90 €



Akumulátorové napätie	18 V
Tlak	5.000 N
Rýchlosť výtlaku	0–28 mm / s
Hmotnosť	2,2 kg

DCG180RY

akumulátorová LITHIUM-ION pištoľ na tmely

Dodávané príslušenstvo:

1x akumulátor BL1815N (1,5 Ah), nabíjačka a prepravný kufror

369,90€

cenníková cena: 539,90 €

LI-ION NÁRADIE

DSC191RF, DCL140Z



DSC191RF

akumulátorový LITHIUM-ION prestrihovač armatúr

Dodávané príslušenstvo:
1 x akumulátor BL1830 (3,0 Ah), nabíjačka a prepravný kufor

2.599,00 €
cenníková cena: 3.999,00 €

Akumulátorové napätie	18 V
Rýchlosť rezu / ks	6,5 sek.
Max. rezný výkon	20 mm
Celková dĺžka	412 mm
Hmotnosť	10,5 kg



DO VYPREDANIA ZÁSOB!

DSC191Z

akumulátorový LITHIUM-ION prestrihovač armatúr

Dodávané príslušenstvo:
bez akumulátora a nabíjačky, prepravný kufor

1.999,00 €
cenníková cena: 3.499,00 €

Akumulátorové napätie	18 V
Rýchlosť rezu / ks	6,5 sek.
Max. rezný výkon	20 mm
Celková dĺžka	412 mm
Hmotnosť	10,5 kg

DSC250ZK

akumulátorový LITHIUM-ION rezač armatúr

Dodávané príslušenstvo:
bez akumulátora a nabíjačky, prepravný kufor

1.599,00 €
cenníková cena: 2.199,00 €



Akumulátorové napätie	18 V
Voľnobežné otáčky	2.200 min ⁻¹
Max. rezný výkon	10–25 mm
Pilový kotúč	110 mm
Hmotnosť	3,9 kg

NOVINKA!



DSC250RT

akumulátorový LITHIUM-ION rezač armatúr

Dodávané príslušenstvo:
1 x akumulátor BL1850B (5,0 Ah), nabíjačka a prepravný kufor

1.699,00 €
cenníková cena: 2.499,00 €

Akumulátorové napätie	18 V
Voľnobežné otáčky	2.200 min ⁻¹
Max. rezný výkon	10–25 mm
Pilový kotúč	110 mm
Hmotnosť	3,9 kg

LI-ION NÁRADIE

CL104DWY, DCF300Z

CL104DWY

akumulátorový LITHIUM-ION vysávač
so zabudovaným akumulátorom

Dodávané príslušenstvo:

zabudovaný akumulátor 10,8 V (1,5 Ah) nabíjačka, papierový sáčok

99,90€

cenníková cena: 159,90 €

Akumulátorové napätie	10,8 V
Max. prietok vzduchu	1100 l/min.
Max. doba vysávania – 3 stupne sania	10/20/30 min.
Objem nádoby	0,50 l
Hmotnosť	1,0 kg

CL070DS

akumulátorový LITHIUM-ION vysávač

Dodávané príslušenstvo:

1x akumulátor BL7010 (1,0 Ah) a nabíjačka

84,90€

cenníková cena: 89,90 €

Akumulátorové napätie	7,2 V
Max. prietok vzduchu	1200 l/min.
Max. doba vysávania	8 min.
Objem nádoby	0,60 l
Hmotnosť	0,8 kg

DVC860LZ

elektrický / akumulátorový vysávač

Dodávané príslušenstvo:

bez akumulátorov a nabíjačky

599,90€

cenníková cena: 1.099,00 €

Napätie el./aku.	230V / 2 x 18V
Doba vysávania aku.	30–65 min pri použití akumulátorov BL1850
Max. prietok vzduchu el./aku.	3.600 / 2.100 l/min
Max. podtlak el./aku.	240 / 90 bar
Objem nádoby	8,0 l
Hmotnosť	8,6 kg

DCL180Z + 632B42-4 + 194533-6

akumulátorový LITHIUM-ION vysávač

Dodávané príslušenstvo:

1x akumulátor BL1820 (2,0Ah) a nabíjačka, bez prepravného kufru

179,90€

cenníková cena: 215,38 €

Akumulátorové napätie	18 V
Max. prietok vzduchu	1.300 l/min.
Max. doba vysávania	20 min.
Objem vaku	0,65 l
Hmotnosť	1,2 kg



DCL140Z

akumulátorový LITHIUM-ION vysávač

Dodávané príslušenstvo:

bez akumulátorov, nabíjačky a prepravného kufru

54,90€

cenníková cena: 69,90 €

Akumulátorové napätie	14,4 V
Max. prietok vzduchu	1.200 l/min.
Max. doba vysávania	20 min.
Objem vaku	0,65 l
Hmotnosť	1,2 kg

AKUMULÁTOROVÉ NÁRADIE

DCF300Z, DMR200



DCF300Z

akumulátorový LITHIUM-ION ventilátor

Dodávané príslušenstvo:
bez akumulátorov, nabíjačky a prepravného kufru

129,90€
cenniková cena: 199,90 €

Akumulátorové napätie	14,4 V alebo 18 V
Max. rýchlosť prúdenia vzduchu	220 m/min
Priemer ventilátora	330 mm
Max. doba používania	50–180 min podľa použitia akumulátora
Hmotnosť	4,4 kg



Akumulátorové napätie 18 V
Hmotnosť bez akumulátora 1,7 kg

DCM500Z

akumulátorový LITHIUM-ION kávovar

Dodávané príslušenstvo:
bez akumulátora, nabíjačky a prepravného kufru

49,90€
cenniková cena: 69,90 €



DMR102

akumulátorové rádio

Dodávané príslušenstvo:
sieťový adaptér, anténa, bez akumulátora, nabíjačky a prepravného kufru

169,90€
cenniková cena: 209,90 €

Rozsah pásma FM	87,5–108 MHz
Rozsah pásma AM	522–1629 kHz
Max. výstupný výkon	2 × 3,5 W
Hmotnosť bez akumulátora	4,1 kg

DMR106

akumulátorové rádio s BLUETOOTH pripojením a USB portom na nabíjanie iných zariadení

Dodávané príslušenstvo:
sieťový adaptér, anténa, bez akumulátora, nabíjačky a prepravného kufru

189,90€
cenniková cena: 289,90 €

Rozsah pásma FM	87,5–108 MHz
Rozsah pásma AM	522–1629 kHz
Max. výstupný výkon	2 × 3,5 W
Hmotnosť bez akumulátora	4,4 kg



DMR200

akumulátorový LITHIUM-ION reproduktor s bluetooth pripojením

Dodávané príslušenstvo:
sieťový adaptér, bez akumulátora, nabíjačky a prepravného kufru

149,90€
cenniková cena: 219,90 €

Akumulátorové napätie	10,8 V / 14,4 V / 18 V
Max. výstupný výkon	10 W
Hmotnosť bez akumulátora	2,9 kg

AKUMULÁTOROVÉ NÁRADIE

DMR110, MR052, DVP180Z

DMR110

akumulátorové rádio s DAB+(digitálne audio vysielanie so zobrazovaním interpretá) a USB portom na nabíjanie iných zariadení

Dodávané príslušenstvo:

sietový adaptér, anténa, bez akumulátora, nabíjačky a prepravného kufra

199,90€

cenniková cena: 299,90 €

Rozsah pásiem	87,5–108 MHz
	174,928–239,000 MHz
Max. výstupný výkon	2 x 3,5 W
Hmotnosť bez akumulátora	4,1 kg



DMR050

akumulátorové LITHIUM-ION rádio / led svietidlo

Dodávané príslušenstvo:

bez akumulátora, nabíjačky

84,90€

cenniková cena: 139,90 €

Akumulátorové napätie	14,4 V / 18 V
Rozsah pásma FM	87,5–108 MHz
Rozsah pásma AM	522–1.629 kHz
Možnosť použiť akumulátor	Lion 14,4 V alebo Lion 18 V
Max. doba svietenia	6 hod.
Max. výstupný výkon	2 W
Hmotnosť bez akumulátora	0,95 kg

MR052

akumulátorové LITHIUM-ION rádio

Dodávané príslušenstvo:

bez akumulátora, nabíjačky

69,90€

cenniková cena: 109,90 €



Akumulátorové napätie	10,8 V
Rozsah pásma FM	87,5 - 108 MHz
Rozsah pásma AM	522 - 1.710 kHz
Hmotnosť bez akumulátora	0,56 kg

DVP180Z

akumulátorová LITHIUM-ION vákuová pumpa

Dodávané príslušenstvo:

bez akumulátora, nabíjačky

369,90€

cenniková cena: 479,90 €

Akumulátorové napätie	18 V
Voľnobežné otáčky	3.840 min ⁻¹
Prietok	50 l/min
Výsledné vákuum:	20 Pa (150 mikróvov)
Vstupná koncovka	5/16"
Hmotnosť	3,5 kg



LI-ION NÁRADIE

DUM604Z, DUC353Z

DUM604Z

akumulátorové LITHIUM-ION
nožnice na trávnu

Dodávané príslušenstvo:
bez akumulátora, nabíjačky

79,90€
cenniková cena: 149,90 €

NOVINKA!



Akumulátorové napätie	18 V
Počet strihov	1.250 min ⁻¹
Šírka strihu	16 cm
Hmotnosť	1,7 kg

NOVINKA!



DUM604RF

akumulátorové LITHIUM-ION
nožnice na trávnu

Dodávané príslušenstvo:
1x akumulátor BL1830B (3,0 Ah), nabíjačka

179,90€
cenniková cena: 259,90 €

Akumulátorové napätie	18 V
Počet strihov	1.250 min ⁻¹
Šírka strihu	16 cm
Hmotnosť	1,7 kg

DUC303Z

akumulátorová LITHIUM-IONOVÁ
režazová píla

Dodávané príslušenstvo: reťaz, lišta, bez akumulátora a nabíjačky

369,90€
cenniková cena: 489,90 €

NOVINKA!

18V + 18V → 36V



Akumulátorové napätie	2 x 18 V
Rezná dĺžka	30 cm
Rýchlosť reťaze	20 m/s
Delenie reťaze	3/8"
Hmotnosť	4,6 kg



18V + 18V → 36V

Akumulátorové napätie	2 x 18 V
Rezná dĺžka	30 cm
Rýchlosť reťaze	20 m/s
Delenie reťaze	3/8"
Hmotnosť	4,7 kg

NOVINKA!

DUC353Z

akumulátorová LITHIUM-IONOVÁ
režazová píla

Dodávané príslušenstvo: reťaz, lišta, bez akumulátora a nabíjačky

399,90€
cenniková cena: 529,90 €

LI-ION SADY NÁRADIA

DLX2153TJ1, DLX2126TJ1

BL
MOTOR
XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



Akumulátorové napätie	18 V
Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky	8.500 min ⁻¹
Vretenový závit	M14 × 2
Hmotnosť	2,5 kg

DLX2153TJ1

sada akumulátorového náradia

DGA504Z – akumulátorová LITHIUM-ION uhlová brúska

**DHR241Z – akumulátorové LITHIUM-ION
vrtacie kladivo SDS-plus**

Dodávané príslušenstvo sady:

2x akumulátor BL1850B (5,0Ah) s indikáciou kapacity, nabíjačka a 2x prepravný kufor systainer

699,90€

cenníková cena: 999,90 €

Akumulátorové napätie	18 V
Voľnobežné otáčky	0–1.100 min ⁻¹
Počet rázov vo voľnobehu	0–4.000 min ⁻¹
Energia príklepu	2,0 J*
Max. vrtací výkon	betón 20 mm Ø
	oceľ 13 mm Ø
	drevo 26 mm Ø
Hmotnosť	3,5 kg



DLX2126TJ1

sada akumulátorového náradia

DGA504Z – akumulátorová LITHIUM-ION uhlová brúska

**DHP480Z – akumulátorový LITHIUM-ION 2-rýchlostný bezuhlíkový
príklepový vrtací skrutkovač**

Dodávané príslušenstvo sady:

2x akumulátor BL1850 (5,0 Ah), nabíjačka a prepravný kufor systainer

649,90€

cenníková cena: 939,90 €

Akumulátorové napätie	18 V
Voľnobežné otáčky	1. stupeň 0–400 min ⁻¹ 2. stupeň 0–1.550 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj	54 / 36 Nm
Max. vrtací výkon	oceľ 13 mm Ø
	kameň 13 mm Ø
	drevo 38 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla	1,5–13 mm
Hmotnosť	1,5 kg

BL
MOTOR
XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



BL
MOTOR
XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



Akumulátorové napätie	18 V
Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky	8.500 min ⁻¹
Vretenový závit	M14 × 2
Hmotnosť	2,5 kg

LI-ION SADY NÁRADIA

DLX2127JX5, DLX2179TJ1

DLX2127JX5

sada akumulátorového náradia

DDF482Z

akumulátorový LITHIUM-ION 2-rýchlostný vŕtací skrutkovač

DTD152Z

akumulátorový LITHIUM-ION rázový uťahovač

Dodávané príslušenstvo sady:

2x akumulátor BL1830B (3,0 Ah), nabíjačka, sada bitov a prepravný kufor systainer

399,90€

cenníková cena: 539,90 €

Akumulátorové napätie	18 V
Voľnobežné otáčky	0–2.900 min ⁻¹
Počet rázov vo voľnobehu	0–3.500 min ⁻¹
Max. krútiaci moment	165 Nm
Upínanie nástroja	Šesthran 1/4"
Štandardné skrutky	M5–M16
Hmotnosť	1,3 kg

NOVINKA!



Akumulátorové napätie	18 V	
Voľnobežné otáčky	1. stupeň	0–600 min ⁻¹
	2. stupeň	0–1.900 min ⁻¹
Uťahovací moment (tuhý/mäkký)	62 / 36 Nm	
Max. vŕtací výkon	oceľ	13 mm
	drevo	38 mm
Rozsah upínania skľučovadla	1,5–13 mm	
Hmotnosť	1,5 kg	

DLX2179TJ1

sada akumulátorového náradia

DHP484Z

akumulátorový LITHIUM-ION 2-rýchlostný vŕtací skrutkovač s príklepom

DGA504Z

akumulátorová LITHIUM-ION uhlová brúška

Dodávané príslušenstvo sady:

2x akumulátor BL1850B (5,0 Ah), nabíjačka a prepravný kufor systainer

719,90€

cenníková cena: 889,90 €



NOVINKA!



Akumulátorové napätie	18 V	
Voľnobežné otáčky	1. stupeň	0–500 min ⁻¹
	2. stupeň	0–2.000 min ⁻¹
Počet úderov	1. stupeň	0–7.500 min ⁻¹
	2. stupeň	0–30.000 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý / mäkký spoj	54 / 30 Nm	
Max. vŕtací výkon – oceľ / kameň / drevo	13 / 13 / 38 mm Ø	
Rozsah upínania skľučovadla	1,5–13 mm	
Hmotnosť	1,6 kg	

Akumulátorové napätie	18 V
Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky	8.500 min ⁻¹
Vretenový závit	M14 x 2
Hmotnosť	2,5 kg

LI-ION SADY NÁRADIA

DLX6011

DLX6011

sada akumulátorového náradia

DHP458Z – akumulátorový príklepový LITHIUM-ION 2-rýchlostný vrtací skrutkovač

DSS610Z – akumulátorová LITHIUM-ION ručná okružná píla

DTD146Z – akumulátorový LITHIUM-ION rázový uťahovač

DJR181Z – akumulátorová LITHIUM-ION chvostová píla

DGA452Z – akumulátorová LITHIUM-ION uhlová brúska

DML802 – akumulátorová LITHIUM-ION LED lampa

Dodávané príslušenstvo sady:

3x akumulátor BL1830 (3,0 Ah), nabíjačka, prepravná taška

1.099,00 €

cenníková cena: 1.499,00 €

DGA452Z

Akumulátorové napätie	18 V
Priemer kotúča	115 mm
Voľnobežné otáčky	10.000 min ⁻¹
Vretenový závit	M14 × 2
Hmotnosť	2,3 kg



DHP458Z

Akumulátorové napätie	18 V
Voľnobežné otáčky	1. stupeň 0–400 min ⁻¹ 2. stupeň 0–2.000 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj	91 / 58 Nm
Max. vrtací výkon	oceľ 13 mm Ø drevo 76 mm Ø kameň 16 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla	1,5–13 mm
Hmotnosť	2,3 kg



DML802

Akumulátorové napätie	14,4 V alebo 18 V
Doba svietenia	13 / 9 hod.
Hmotnosť bez akumulátora	0,65 kg



DSS610Z

Akumulátorové napätie	18 V
Voľnobežné otáčky	3.700 min ⁻¹
Max. hĺbka rezu	pri 90 57 mm pri 45 40 mm
Priemer píly, kotúča	165 mm Ø
Vrt kotúča	20 mm Ø
Hmotnosť	3,5 kg



DJR181Z

Akumulátorové napätie	18 V
Počet zdvihov vo voľnobehu	0–2.900 min ⁻¹
Max. hrúbka rezu	drevo 225 mm oceľ 130 mm
Hmotnosť	3,7 kg

DTD146Z

Akumulátorové napätie	18 V
Voľnobežné otáčky	0–2.300 min ⁻¹
Frekvencia rázov	0–3.200 min ⁻¹
Max. krútiaci moment	160 Nm
Štandardné skrutky	M5–M14
Upínanie nástroja	1/4"
Hmotnosť	1,3 kg



BUNDY S VYHRIEVANÍM

DCJ200Z



DCJ200ZM

akumulátorová LITHIUM-ION
bunda s vyhrievaním

Dodávané príslušenstvo: akumulátorový adaptér
14,4 V / 18 V (PE00000002), bez akumulátora a nabíjačky

199,90€

cenniková cena: 469,90 €

Akumulátorové napätie	14,4 V alebo 18 V
Veľkosť	M
Max. čas vyhrievania	16 hod.
Hmotnosť	1,5 kg



DCJ200ZL

akumulátorová LITHIUM-ION
bunda s vyhrievaním

Dodávané príslušenstvo: akumulátorový
adaptér 14,4 V / 18 V (PE00000002), bez akumulátora a nabíjačky

199,90€

cenniková cena: 469,90 €

Akumulátorové napätie	14,4 V alebo 18 V
Veľkosť	L
Max. čas vyhrievania	16 hod.
Hmotnosť	1,5 kg



DCJ200ZXL

akumulátorová LITHIUM-ION
bunda s vyhrievaním

Dodávané príslušenstvo: akumulátorový
adaptér 14,4 V / 18 V (PE00000002), bez akumulátora a nabíjačky

199,90€

cenniková cena: 469,90 €

Akumulátorové napätie	14,4 V alebo 18 V
Veľkosť	XL
Max. čas vyhrievania	16 hod.
Hmotnosť	1,5 kg



DCJ200Z2XL

akumulátorová LITHIUM-ION
bunda s vyhrievaním

Dodávané príslušenstvo: akumulátorový
adaptér 14,4 V / 18 V (PE00000002), bez akumulátora a nabíjačky

199,90€

cenniková cena: 469,90 €

Akumulátorové napätie	14,4 V alebo 18 V
Veľkosť	XXL
Max. čas vyhrievania	16 hod.
Hmotnosť	1,5 kg

SADY NÁRADIA

DK0040M, DK14009X1

DK0040M

špeciálna sada náradia

EK7650H – 4-taktná benzínová rozbrusovačka

**DGA504Z – akumulátorová LITHIUM-ION
uhlová brúška**

Dodávané príslušenstvo sady:

1x akumulátor BL1840 (4,0Ah) a nabíjačka, bez prepravného kufra

1.449,00€

cenniková cena: 2.299,00 €



Obsah	75,6 cm ³
Príkon	4,0 k / 3,0 kW
Objem palivovej nádrže	1,1 l
Priemer rezného kotúča	300 mm
Priemer upínacieho otvoru	20 mm
Hĺbka rezu	97 mm
Hmotnosť	12,7 kg



BL
MOTOR

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Akumulátorové napätie	18 V
Priemer kotúča	125 mm
Voľnobežné otáčky	8.500 min ⁻¹
Vretenový závit	M14 x 2
Hmotnosť	2,5 kg

DK14009X1

sada akumulátorového náradia

JV143D – akumulátorová LITHIUM-ION priamočiara píla

**HP347D – akumulátorový príklepový LITHIUM-ION 2-rýchlostný
vŕtací skrutkovač**

Dodávané príslušenstvo sady:

2x akumulátor 14,4 „G“ Seria, nabíjačka a plátená taška

219,90€

cenniková cena: 369,90 €



Akumulátorové napätie	14,4 V
Voľnobežné otáčky	1. stupeň 0–400 min ⁻¹ 2. stupeň 0–1.400 min ⁻¹
Počet rázov vo voľnobehu	1. stupeň 0–6.000 min ⁻¹ 2. stupeň 0–21.000 min ⁻¹
Max. krútiaci moment – tuhý/mäkký spoj	30/15 Nm
Max. vŕtací výkon	oceľ 10 mm Ø kameň 10 mm Ø drevo 25 mm Ø
Rozsah upínania skľučovadla	0,8–10 mm
Hmotnosť	1,5 kg



Akumulátorové napätie	14,4 V
Počet zdvihov vo voľnobehu	0–2.900 min ⁻¹
Výška zdvihu	18 mm
Max. hĺbka rezu - drevo	65 mm
- oceľ	6 mm
Hmotnosť	1,9 kg

SADY NÁRADIA

DLX6008

Akumulátorové napätie	18 V
Kmity za minútu	6.000–20.000 min ⁻¹
Uhol kmitu	3,2 stupňa
Hmotnosť	1,8 kg

DTM50Z

Akumulátorové napätie	18 V
Priemer kotúča	115 mm
Voľnobežné otáčky	10.000 min ⁻¹
Vretenový závit	M14 × 2
Hmotnosť	2,3 kg

DGA452Z

Akumulátorové napätie	18 V	
Voľnobežné otáčky	1. stupeň 0–400 min ⁻¹ 2. stupeň 0–2.000 min ⁻¹	
Max. krútiaci moment–tuhý/mäkký spoj	91 / 58 Nm	
Max. vrtací výkon	oceľ	13 mm
	kameň	16 mm
	drevo	76 mm
Rozsah upínania skľučovadla	1,5–13 mm	
Hmotnosť	2,3 kg	

DHP458Z



DMR102

Rozsah pásma FM	87,5–108 MHz
Rozsah pásma AM	522–1629 kHz
Max. výstupný výkon	2 × 3,5 W
Hmotnosť bez akumulátora	4,1 kg

Akumulátorové napätie	18 V	
Voľnobežné otáčky	3.700 min ⁻¹	
Kapacita rezania	pri 90°	57 mm
	pri 45°	40 mm
Pilový kotúč (Ø)	165 mm	
Otvor pilového kotúča (Ø)	20 mm	
Hmotnosť	3,2 kg	

DSS610Z

Akumulátorové napätie	18 V
Doba svietenia	max. 540 min.
Hmotnosť	0,68 kg

DML801

DLX6008

sada akumulátorového náradia

DHP458Z

akumulátorový LITHIUM-ION vrtací skrutkovač

DTM50Z

akumulátorové LITHIUM-ION multi funkčné náradie

DGA452Z

akumulátorová LITHIUM-ION uhlová brúska

DSS610Z

akumulátorová LITHIUM-ION ručná okružná píla

DMR102

akumulátorové rádio

DML801

akumulátorová LITHIUM-ION LED lampa

Dodávané príslušenstvo sady:

3x akumulátor BL1830 (3,0 Ah), nabíjačka, prepravná taška.

1.099,00€

cenníková cena: 1.499,00 €

BENZÍNOVÉ ROZBRUSOVAČKY

EK8100WS

EK6101

2tákná benzínová rozbrusovačka

Dodávané príslušenstvo: 957 004 002: kombinovaný kľúč, uhlový skrutkovač, skrutkovač na karburátor B-13297 diamantový kotúč

899,90 €

cenníková cena: 1.399,00 €

Obsah	60,7 cm ³
Príkon	4,3 k/3,2 kW
Objem palivovej nádrže	0,7l
Priemer rezného kotúča	350 mm
Priemer upínacieho otvoru	20 mm
Max.hĺbka rezu	130 mm
Obvodová rýchlosť	80 m/s
Hmotnosť	8,8 kg



EK7301WS

2tákná benzínová rozbrusovačka

Dodávané príslušenstvo: 957 004 009: kombinovaný kľúč, uhlový skrutkovač, skrutkovač na karburátor, 966 144 120 rezný kotúč na kameň, sada na vodné chladenie

999,90 €

cenníková cena: 1.599,00 €

Obsah	73 cm ³
Príkon	5,2 k/3,8 kW
Objem palivovej nádrže	1,1l
Priemer rezného kotúča	350 mm
Priemer upínacieho otvoru	20 mm
Max.hĺbka rezu	122 mm
Obvodová rýchlosť	80 m/s
Hmotnosť	10,0 kg

BENZÍNOVÉ ROZBRUSOVAČKY

EK8100WS

DO VYPREDANIA
ZÁSOB!

EK7651H

4tákná benzínová rozbrusovačka

Dodávané príslušenstvo:
servisné náradie, nádoba s olejom 220ml SAE10W/30,
príslušenstvo na chladenie.

1.399,00€

cenníková cena: 2.199,00 €



Obsah	75,6 cm ³
Príkon	4,6 k/3,3 kW
Objem palivovej nádrže	1,1l
Priemer rezného kotúča	355 mm
Priemer upínacieho otvoru	25,4 mm
Hĺbka rezu	122 mm
Obvodová rýchlosť	80 m/s
Hmotnosť	12,9 kg

EK8100WS

2tákná benzínová rozbrusovačka

Dodávané príslušenstvo: 957 004 006: kombinovaný kľúč, uhlový
skrutkovač, skrutkovač na karburátor, 966 164 020 rezný kotúč na kameň.

1.099,00€

cenníková cena: 1.699,00 €



Obsah	81 cm ³
Príkon	5,7 k / 4,2 kW
Objem palivovej nádrže	1,1l
Priemer rezného kotúča	400 mm
Priemer upínacieho otvoru	20 mm
Max.hĺbka rezu	147 mm
Hmotnosť	10,6 kg

PRÍKLEPOVÉ VRTÁKY SDS-PLUS V PLUS

Ideálne vrtáky na vrtanie s príklepom do betónu, muriva a prírodného kameňa.

Moderné tepelné spracovanie a špeciálna technológia kalenia povrchu znižujú opotrebovanie a zaručujú vysokú húževnatosť a odolnosť vrtákov voči namáhaniu ohybom.

Vhodné pre vrtacie kladivá triedy 2–4 kg.



objednávacie číslo	ø (mm)	celková dĺžka (mm)	pracovná dĺžka (mm)	cena s DPH
B-47232	4	110	50	3,21 €
B-47248	4	160	100	3,97 €
B-46492	5	110	50	2,57 €
B-47254	5	140	80	3,01 €
B-46501	5	160	100	3,08 €
B-47260	5	210	150	4,86 €
B-47276	5	260	200	6,53 €
B-47282	5	310	250	6,36 €
B-47298	5,5	110	50	2,80 €
B-47307	5,5	160	100	3,63 €
B-47313	5,5	210	150	4,75 €
B-47329	5,5	260	200	5,88 €
B-47335	5,5	310	250	9,37 €
B-46517	6	110	50	2,57 €
B-46523	6	160	100	2,77 €
B-47341	6	210	150	4,14 €
B-47357	6	260	200	5,23 €
B-47363	6	310	250	8,79 €
B-47379	6	460	400	12,83 €
B-47385	6,5	110	50	3,04 €
B-47391	6,5	160	100	3,69 €
B-47400	6,5	210	150	4,86 €
B-47416	6,5	260	200	6,50 €
B-47422	6,5	310	250	9,34 €
B-47438	7	110	50	2,98 €
B-47444	7	160	100	3,25 €
B-47450	7	210	150	4,92 €
B-47466	7	250	190	6,60 €
B-46539	8	110	50	2,98 €
B-46545	8	160	100	3,25 €
B-47472	8	210	150	4,31 €
B-47488	8	260	200	5,40 €
B-47494	8	310	250	7,01 €
B-47503	8	400	340	10,43 €
B-47519	8	460	400	11,05 €
B-47525	8	600	540	15,73 €

objednávacie číslo	ø (mm)	celková dĺžka (mm)	pracovná dĺžka (mm)	cena s DPH
B-47531	9	160	100	4,07 €
B-47547	9	210	150	5,44 €
B-47553	9,5	160	100	4,45 €
B-46551	10	110	50	3,56 €
B-46567	10	160	100	3,80 €
B-47569	10	210	150	5,13 €
B-47575	10	260	200	6,05 €
B-47581	10	310	250	7,01 €
B-47597	10	350	290	9,58 €
B-47606	10	450	390	11,66 €
B-47612	10	600	540	15,97 €
B-47628	10	800	740	24,28 €
B-47634	10	1000	940	40,70 €
B-47640	11	160	110	5,40 €
B-47656	11	210	160	6,26 €
B-47662	11	260	210	7,42 €
B-47678	11	310	260	9,17 €
B-46573	12	160	110	4,62 €
B-47684	12	210	160	5,71 €
B-47690	12	260	210	7,15 €
B-47709	12	310	260	9,10 €
B-47715	12	360	310	10,50 €
B-47721	12	450	400	12,69 €
B-47737	12	600	550	16,96 €
B-47743	12	800	750	26,27 €
B-47759	12	1000	950	44,02 €
B-47765	13	160	110	5,88 €
B-47771	13	210	160	6,77 €
B-47787	13	260	210	8,00 €
B-47793	13	310	260	10,02 €
B-46589	14	160	110	6,33 €
B-47802	14	210	160	7,22 €
B-47818	14	260	210	8,82 €
B-47824	14	310	260	9,88 €
B-47830	14	450	400	13,47 €
B-47846	14	600	550	18,43 €

PRÍKLEPOVÉ VRTÁKY SDS-PLUS V PLUS



objednávacie číslo	ø (mm)	celková dĺžka (mm)	pracovná dĺžka (mm)	cena s DPH
B-47852	14	1000	950	45,01 €
B-47868	15	160	110	8,07 €
B-47874	15	210	160	9,47 €
B-47880	15	260	210	10,47 €
B-47896	15	450	400	16,14 €
B-47905	16	160	110	7,87 €
B-47911	16	210	160	9,37 €
B-47927	16	260	210	10,98 €
B-47933	16	310	260	12,18 €
B-47949	16	450	400	17,68 €
B-47955	16	600	550	22,26 €
B-47961	16	800	750	33,28 €
B-47977	16	1000	950	51,27 €
B-47983	17	210	160	14,54 €
B-47999	17	450	400	28,63 €
B-48000	18	200	150	15,56 €
B-48016	18	300	250	17,85 €
B-48022	18	450	400	22,67 €
B-48038	18	600	550	31,05 €
B-48044	18	1000	950	57,59 €
B-48050	19	200	150	17,99 €
B-48066	19	450	400	26,92 €

objednávacie číslo	ø (mm)	celková dĺžka (mm)	pracovná dĺžka (mm)	cena s DPH
B-48072	20	200	150	18,19 €
B-48088	20	300	250	20,25 €
B-48094	20	450	400	26,51 €
B-48103	20	600	550	34,99 €
B-48119	20	800	750	60,47 €
B-48125	20	1000	950	65,42 €
B-48131	22	250	200	24,62 €
B-48147	22	450	400	34,10 €
B-48153	22	600	550	43,91 €
B-48169	22	1000	950	70,08 €
B-48175	23	250	200	32,18 €
B-48181	23	450	400	42,92 €
B-48197	24	250	200	30,78 €
B-48206	24	450	400	37,18 €
B-48212	24	600	550	44,08 €
B-48228	25	250	200	33,65 €
B-48234	25	450	400	40,32 €
B-48240	25	600	550	58,45 €
B-48256	25	1000	950	84,99 €
B-48262	26	250	200	34,06 €
B-48278	26	450	400	41,55 €

Sada vrtákov SDS-plus



objednávacie číslo	popis	cena s DPH
B-49046	sada vrtákov SDS-plus 5×110; 6×110; 6×160 8×110; 8×160; 10×160 12×160	30,32 €

Vrtáky do ľadu SDS-plus



objednávacie číslo	popis	cena s DPH
821700-1	ø 32 mm × 450 mm	101,01 €

BRÚSNE KOTÚČE NA KOVY



objednávacie číslo	rozmer	model	cena s DPH
A-80927	115 × 6 × 22	brúsny kotúč na kov	1,32 €
A-80933	125 × 6 × 22	brúsny kotúč na kov	1,51 €
A-84981	150 × 6 × 22	brúsny kotúč na kov	2,20 €
A-80949	180 × 6 × 22	brúsny kotúč na kov	2,43 €
A-80955	230 × 6 × 22	brúsny kotúč na kov	4,17 €
B-46361	125 × 6 × 22	brúsny kotúč na nehrdzavejúcu oceľ	1,60 €
B-46383	230 × 6 × 22	brúsny kotúč na nehrdzavejúcu oceľ	4,17 €
A-80852	100 × 6 × 16	brúsny kotúč na oceľ a nehrdzavejúcu oceľ	1,05 €
B-49775	115 × 4 × 22	brúsny kotúč na oceľ a nehrdzavejúcu oceľ	2,29 €
A-80640	115 × 6 × 22	brúsny kotúč na oceľ a nehrdzavejúcu oceľ	1,60 €
A-80656	125 × 6 × 22	brúsny kotúč na oceľ a nehrdzavejúcu oceľ	2,15 €
A-80846	150 × 6 × 22	brúsny kotúč na oceľ a nehrdzavejúcu oceľ	2,42 €
A-80880	180 × 6 × 22	brúsny kotúč na oceľ a nehrdzavejúcu oceľ	2,86 €
A-80896	230 × 6 × 22	brúsny kotúč na oceľ a nehrdzavejúcu oceľ	5,57 €
B-14560	115 × 6 × 22	brúsny kotúč na hliník	1,58 €
B-14576	180 × 6 × 22	brúsny kotúč na hliník	2,77 €
B-14582	230 × 6 × 22	brúsny kotúč na hliník	5,95 €



SEKÁČE SDS-PLUS

Sady vrtákov a sekáčov SDS-Plus



objednávacie číslo	ø (mm)	ks/bal	cena s DPH
D-19174	vrták 6 × 110 mm	1	50,01 €
	vrták 8 × 160 mm	1	
	vrták 10 × 210 mm	1	
	vrták 10 × 460 mm	1	
	vrták 12 × 210 mm	1	
	vrták 12 × 460 mm	1	
	vrták 16 × 460 mm	1	
	vrták 20 × 460 mm	1	
	sekáč špic 250 mm	1	
	sekáč plochý 20 × 250 mm	1	

objednávacie číslo	ø (mm)	ks/bal	cena s DPH
D-19180	vrták 5 × 110 mm	1	52,21 €
	vrták 6 × 110 mm	1	
	vrták 6 × 160 mm	1	
	vrták 8 × 110 mm	1	
	vrták 8 × 160 mm	1	
	vrták 8 × 210 mm	1	
	vrták 10 × 110 mm	1	
	vrták 10 × 160 mm	1	
	vrták 10 × 210 mm	1	
	vrták 12 × 160 mm	1	
	vrták 12 × 260 mm	1	
	vrták 14 × 160 mm	1	
	sekáč špic 140 mm	1	
	sekáč špic 250 mm	1	
	sekáč plochý 20 × 140 mm	1	
	sekáč plochý 20 × 250 mm	1	
sekáč široký 40 × 250 mm	1		

objednávacie číslo	ø (mm)	ks/bal	cena s DPH
D-53073	ø 5 × 110 mm	1	47,78 €
	ø 5,5 × 110 mm	1	
	ø 6 × 110 mm	1	
	ø 6 × 160 mm	1	
	ø 7 × 160 mm	1	
	ø 8 × 110 mm	1	
	ø 8 × 160 mm	1	
	ø 8 × 210 mm	1	
	ø 10 × 110 mm	1	
	ø 10 × 160 mm	1	
	ø 10 × 210 mm	1	
	ø 14 × 260 mm	1	
	Sekáč špic 140 mm	1	
	Sekáč špic 250 mm	1	
	Sekáč plochý 20 × 140 mm	1	
	Sekáč plochý 20 × 250 mm	1	
	Sekáč široký 40 × 250 mm	1	

KEFY Z OCEĽOVÉHO DRÔTU

Miskovitá kefa z ocelového drôtu – vlnitý drôt, M14



objednávacie číslo	ø kefy (mm)	ø drôtu (mm)	max. otáčky (min ⁻¹)	model	cena s DPH
D-24072	60	0,3	12 500	125 / 150 mm Uhlová brúska	3,41 €
D-24094	75	0,3	12.500		4,22 €
D-29284	100	0,3	8.500	180 / 230 mm Uhlová brúska	6,01 €

Miskovitá kefa z ocelového drôtu – spletaný drôt, M14



objednávacie číslo	ø kefy (mm)	počet vretien	max. otáčky (min ⁻¹)	model	cena s DPH
D-24119	60	0,5	12 500	125 / 150 mm Uhlová brúska	5,25 €
D-24131	75	0,5	12.500		6,02 €

Miskovitá kefa z ocelového drôtu – spletaný drôt, M14



objednávacie číslo	ø kefy (mm)	počet vretien	max. otáčky (min ⁻¹)	model	cena s DPH
D-24153	60	0,5	12 500	125 / 150 mm Uhlová brúska	6,31 €
D-29290	100	0,5	8.500		180 / 230 mm Uhlová brúska


Miskovitá kefa z ocelového drôtu – spletaný drôt, M14



objednávacie číslo	ø kefy (mm)	počet vretien	max. otáčky (min ⁻¹)	model	cena s DPH
D-29555	100	0,5	12 500	125 / 150 / 180 / 230 mm Uhlová brúska	5,35 €
D-29561	115	0,5	12.500		6,47 €
D-29577	125	0,5	12.500		7,85 €
D-45761	150	0,5	8.500	150 mm – Uhlová brúska	8,68 €
D-45777	175	0,5	8.500	180 mm – Uhlová brúska	12,00 €

PÍLOVÉ KOTUČE

Pre kotúčové píly



Revolučná zdokonalená konštrukcia zuba, ktorá stanovuje nový medzník v technológii pílových kotúčov. Dvojito zošíkmený bok zuba má ostrejšie rezné hrany a tvar M je rovnocenný dvojnásobnému počtu zubov na kotúči. Väčšia trecia plocha a viac rezných plôch má za následok, že kotúč vydrží až 2x dlhšie ako tradičné kotúče.

Rovnaký výsledok s polovicou zubov

Agresívny rez

Väčšia trecia plocha a dlhšia životnosť

MFORCE™



objednávacie číslo	ø kotúča (mm)	ID kód	hrúbka zuba (mm)	vrtanie (mm)	počet zubov	hrúbka kotúča (mm)	uhol zuba	ø krúžku (mm)	rez		Max. otáčky (min ⁻¹)	materiál	cena s DPH
									priečny	pozdĺžny			
B-07886	165	CSCX16510E	2	20	10	1,2	15°		•	•	9 250	drevo	17,61 €
B-07892	165	CSCX16510G	2	30	10	1,2	15°		•	•	9 250	drevo	15,44 €
B-07901	165	CSCX16516E	2	20	16	1,2	15°		•	•	9 250	drevo	19,85 €
B-08006	165	CSCX16524E	2	20	24	1,2	15°		•	•	9 250	drevo	21,59 €
B-07917	170	CSCX17016G	2	30	16	1,2	15°	15,88	•	•	8 980	drevo	15,66 €
B-08012	170	CSMX17024G	2	30	24	1,2	15°	15,88	•	•	8 980	drevo	16,88 €
B-07923	180	CSCX18016E	2	20	16	1,2	15°		•	•	8 480	drevo	13,74 €
B-07939	180	CSCX18016G	2	30	16	1,2	15°		•	•	8 480	drevo	15,33 €
B-08028	180	CSMX18024E	2	20	24	1,2	15°		•	•	8 480	drevo	23,56 €
B-08034	180	CSMX18024G	2	30	24	1,2	15°		•	•	8 480	drevo	17,76 €
B-07945	185	CSCX18516G	2	30	16	1,2	15°	15,88/20	•	•	8 250	drevo	22,91 €
B-08040	185	CSMX18524G	2	30	24	1,2	15°	15,88/20	•	•	8 250	drevo	24,26 €
B-07951	190	CSCX19012C	2	15,88	12	1,2	15°		•	•	8 040	drevo	15,47 €
B-07967	190	CSCX19012G	2	30	12	1,2	15°	15,88/20	•	•	8 040	drevo	23,05 €
B-08056	190	CSMX19024G	2	30	24	1,2	15°	15,88/20	•	•	8 040	drevo	26,58 €
B-08062	190	CSMX19024C	2	15,88	24	1,2	15°		•	•	8 040	drevo	18,03 €
B-07973	210	CSCX21016G	2,3	30	16	1,4	15°		•	•	7 300	drevo	22,65 €
B-08078	210	CSMX21024G	2,3	30	24	1,4	15°		•	•	7 300	drevo	31,14 €
B-08109	210	CSFX21040G	2,3	30	40	1,4	15°		•	•	7 300	drevo	40,83 €
B-07989	230	CSCX23018G	2,3	30	18	1,6	15°		•	•	6 640	drevo	25,02 €
B-08084	230	CSMX23024G	2,3	30	24	1,6	15°		•	•	6 640	drevo	31,17 €
B-08115	230	CSFX23040G	2,3	30	40	1,6	15°		•	•	6 640	drevo	32,38 €
B-07995	235	CSCX23520G	2,3	30	20	1,6	15°	15,88/25	•	•	6 500	drevo	35,46 €
B-08090	235	CSMX23524G	2,3	30	24	1,6	15°		•	•	6 500	drevo	36,56 €
B-08121	235	CSFX23540G	2,3	30	40	1,6	15°	15,88/25	•	•	6 500	drevo	46,46 €



DLHŠIA ŽIVOTNOSŤ

Zošikmená bočná a horná plocha vytvára 6 rezných hrán, čím výrazne predlžuje životnosť v porovnaní s tradičnými kotúčmi.



VÄČŠIA RÝCHLOSŤ REZU

Zošikmený bok zuba má dva uhly 10, ktoré vytvárajú agresívnejší a rýchlejší rez.



ČISTEJŠÍ REZ

Špička tvaru M má viac rezných bodov, čo spôsobuje čistejší rez.

Kotúč s 24 zubami má rovnaký výsledok ako 48 zubov u tradičných kotúčoch.



SADY BITOV

Obojstranné magnetické bity



objednávacie číslo	popis	ks/bal.	cena s DPH
D-34914	PZ2 / 65 mm	100	50,06 €
D-31669	PH2 / 65 mm	100	58,24 €

Ohybný hriadel' so skrutkovacou čepeľou



objednávacie číslo	dĺžka (mm)	cena s DPH
B-29072	200	5,88 €
B-29094	300	7,56 €

Profesionálne sady bitov



objednávacie číslo	obsah	cena s DPH
P-54053	1 x PH1; 1 x PH2; 1 x PH3; 1 x PZ1; 1 x PZ2; 1 x PZ3; 1 x T15; 1 x T20; 1 x T25; 1 x T30; 1 x magnetický nadstavec	11,66 €
P-53768	1 x T7; 1 x T8; 1 x T9; 1 x T10; 1 x T15; 1 x T20; 1 x T25; 1 x T27; 1 x T30; 1 x T40; 1 x magnetický nadstavec	17,91 €
P-38750	1 x 4,5; 1 x 6,5; 2 x PH2; 1 x PZ1; 2 x PZ2; 1 x PZ3; 1 x T15; 1 x T25; 1 x magnetický nadstavec	47,92 €
P-53724	1 x 5,5; 1 x 6,5; 1 x PH1; 2 x PH2; 1 x PH3; 1 x PZ1; 2 x PZ2; 1 x PZ3; 1 x magnetický nadstavec	14,87 €



objednávacie číslo	obsah	cena s DPH
B-48773	5 x PH2 25 mm; 5 x PZ2 25 mm; 5 x T20 25 mm; 5 x T25 25 mm; 5 x T30 25 mm; 1 x 80 mm magnetický držiak bitov	13,31 €

PRÍSLUŠENSTVO

DIAMANTOVÉ KORUNKY DO TEHLY, POROBETÓNU, KACHLIČIEK A MRAMORU

NOVINKA!



objednávacie číslo	popis	priemer	dĺžka korunky	odporúčané otáčky	cena s DPH
B-45995	diamantová korunka	16	40 mm	3 000 – 5 000 min	20,73 €
B-46006	diamantová korunka	19	40 mm	3 000 – 5 000 min	23,83 €
B-46012	diamantová korunka	25	40 mm	3 000 – 5 000 min	31,99 €
B-46028	diamantová korunka	30	40 mm	3 000 – 5 000 min	38,29 €
B-46034	diamantová korunka	32	40 mm	3 000 – 5 000 min	40,73 €
B-46040	diamantová korunka	35	40 mm	3 000 – 5 000 min	44,55 €
B-46056	diamantová korunka	38	40 mm	3 000 – 5 000 min	48,31 €
B-46062	diamantová korunka	45	40 mm	3 000 – 5 000 min	57,05 €
B-46078	diamantová korunka	50	40 mm	3 000 – 5 000 min	64,56 €
B-46084	diamantová korunka	53	40 mm	3 000 – 5 000 min	67,17 €
B-46090	diamantová korunka	57	40 mm	3 000 – 5 000 min	72,10 €
B-46109	diamantová korunka	64	40 mm	3 000 – 5 000 min	80,88 €
B-53914	diamantová korunka	68	40 mm	3 000 – 5 000 min	86,66 €

objednávacie číslo	popis	priemer	cena s DPH
B-46115	uchytenie s valcovou stopkou 182 mm so strediacim vrtákom 59 mm	182 mm (M12–M6), 59 mm (M6)	13,35 €
B-46137	uchytenie s valcovou stopkou 182 mm	182 mm (M12–M6)	9,37 €
B-46121	strediaci vrták 59 mm	59 mm (M6)	4,77 €
B-52691	uchytenie SDS Plus 182 mm so strediacim vrtákom 59 mm	182 mm (M12–M6), 59 mm (M6)	19,32 €
B-52700	uchytenie SDS Plus 182 mm	182 mm (M12–M6)	15,24 €



PRÍSLUŠENSTVO



NOVINKA!

B-23248

Pílový list /nerez/ na mrazené mäso 300mm / 6 TPI

22,92€



NOVINKA!

B-23254

Pílový list /nerez/ na mrazené mäso 300mm / 10 TPI

22,85€



NOVINKA!

P-90451

Adaptér na vazelinu /dodávané bez skrutkovača/

111,22€

NOVINKA!

B-53920

Lamelový brúsny kotúč na nerez

125mm Z40

7,44€



NOVINKA!

B-53936

Lamelový brúsny kotúč na nerez

125mm Z60

7,44€



NOVINKA!

B-53942

Lamelový brúsny kotúč na nerez

125mm Z80

7,44€



NOVINKA!

B-51655

2 in 1 rezný/brúsny kotúč na nerez a železo

125 x 2,2 mm

Vhodný pre akumulátorové brúsky

2,06€



NOVINKA!

D-61678

5 dielna sada SDS Plus vrtákov

Ø 6 x 110 mm

Ø 6 x 160 mm

Ø 8 x 110 mm

Ø 8 x 160 mm

Ø 10 x 160 mm

6,40€



NOVINKA!

D-58920

6 dielna sada SDS Plus sekáčov a vrtákov

Ø 5 x 160 mm

Ø 6 x 160 mm

Ø 8 x 160 mm

Sekáč špic 250 mm

Sekáč plochý 20 x 250 mm

Sekáč široký 40 x 250 mm

17,63€



PRÍSLUŠENSTVO

NOVINKA!

B-54651

9 dielna sada nástrčkových kľúčov

nadstavec 1/4" na 3/8"
8 x 30 mm 3/8"
10 x 30 mm 3/8"
12 x 30 mm 3/8"
13 x 30 mm 3/8"
14 x 30 mm 3/8"
15 x 30 mm 3/8"
17 x 30 mm 3/8"
18 x 30 mm 3/8"



22,88€



B-54645

9 dielna sada nástrčkových kľúčov

nadstavec 1/4" na 1/2"
8 x 30 mm 1/2"
10 x 30 mm 1/2"
12 x 30 mm 1/2"
13 x 30 mm 1/2"
14 x 30 mm 1/2"
15 x 30 mm 1/2"
17 x 30 mm 1/2"
18 x 30 mm 1/2"



27,06€

NOVINKA!

B-12273

Rezný kotúč 230 x 1,9 mm na nerez

3,16€ **2,99€**



B-54520

100 dielna sada príslušenstva

47,82€



NOVINKA!



Uvedené ceny sú odporúčané maloobchodné ceny vrátane DPH.
Na uvedené výrobky poskytujeme záruku 2 roky.
Recyklačný poplatok je zahrnutý v cenách výrobkov!
Technické údaje sú nezáväznú. Výrobca nie je zodpovedný za tlačové chyby.

Makita

Makita s. r. o., Jegorovova 35, 974 01 Banská Bystrica
Tel.: 048 – 4161 772, Fax: 048 – 4161 769, Servis: 048 – 4161 774, makita@makita.sk
www.makita.sk