



PROTECO®

AKČNÁ PONUKA 8. 4. - 3. 5. 2019

NA ŽLTEJ VLNE PROTECO



**naše výrobky testovala
posádka „trabantového cirkusu“**

23,50

~~30,60~~

3,7 V



**Vysávač na okná
akumulátorový
3,7 V, 10 W**
obj. č. 51.10-VO-37



50 Nm

**rýchlo-
nabíjačka**

129,40

~~163,20~~

1 BATÉRIA

149,00

~~193,20~~

2 BATÉRIE

- výkonný bezuhlíkový motor 20 V (BRUSHLESS)
- príklep, LED osvetlenie, automatická nabíjačka
- akumulátor so svetelným indikátorom kapacity

Upínací rozsah skľučovadla 2 - 13 mm

1x batéria obj. č. 51.10-AS-18-02

2x batéria obj. č. 51.10-AS-18-03



**Akumulátor Li-Ion
18 V 2000 mAh**

VŘTAČKY AKU



35 Nm

70,50

~~91,20~~

obj. č. 51.10-AS-18-01

- LED osvetlenie
- rýchlopínacie celokovové skľučovadlo
- automatická nabíjačka
- akumulátor s indikátorom kapacity

Upínací rozsah skľučovadla 2 - 13 mm

**Akumulátor Li-Ion
18 V 1500 mAh**

FÚRIK 60 L

ROZDELENÝ

ZLOŽENÝ

32,10

~~41,70~~

NAFUK. KOLESO

33,30

~~43,30~~

PLNÉ KOLESO

35,30

~~45,30~~

NAFUK. KOLESO

36,40

~~47,30~~

PLNÉ KOLESO



Fúrik 60 l
korba čierna - rozdeľný
nafukovacie koleso obj. č. 10.86-KRN-60-CER
plné koleso obj. č. 10.86-KRP-60-CER
korba čierna - zložený
nafukovacie koleso obj. č. 10.86-KSN-CER-60
plné koleso obj. č. 10.86-KSP-CER-60

270,50

~~351,70~~

100 LITROV



Objem vzdušníka 100 l
Pracovný tlak 8 bar
Hmotnosť 54 kg

Kompressor K2200

2,2 kW
obj. č. 51.02-K-2200-100

43,90

~~57,10~~

700 NM



2úderníkový
mechanizmus

rýchlopínací trň 1/4"
pre pripojenie k rozvodu vzduchu

19,20

~~25,00~~

S KOLIESKAMI



14,90

~~19,40~~

ZÁKLADNÝ



Navijak na hadicu

1/2", 60 m
s kolieskami obj. č. 10.80-ZP-4-01
základný obj. č. 10.80-ZP-4-02

7,00

~~9,10~~

200X80 MM

14,50

~~19,90~~

300X120 MM

7,40

~~9,50~~

250X80 MM

15,60

~~20,30~~

400X120 MM



Svorka skrutkovacia

kovaná
0200 x 80 mm obj. č. 10.17-31-0200
0250 x 80 mm obj. č. 10.17-31-0250
0300 x 120 mm obj. č. 10.17-31-0300
0400 x 120 mm obj. č. 10.17-31-0400

Uťahovák pneu pištoľový 1/2"

max. uťahovací moment 700 Nm
1/2" štvorhran pre nástavce
obmedzovač výkonu v 5 stupňoch
obj. č. 42.01-22150

3,50

~~4,50~~

3-22 MM

6,10

~~7,20~~

3-32 MM

10,50

~~13,70~~

5-50 MM



Rezák trubiek

3-22 mm obj. č. 10.09-2022
3-32 mm obj. č. 10.09-3032
5-50 mm obj. č. 10.09-3050

7,80

~~10,10~~

10 M

9,80

~~12,70~~

15 M



Hadica špirálová na vodu

10 m obj. č. 10.81-HSV-10
15 m obj. č. 10.81-HSV-15

Vrátane
príslušenstva

**TYČ
K PARADAJKÁM
ŠPIRÁLOVÁ**



od 0,90

~~1,20~~

1,8 m, PVC
8 mm obj. č. 10.89-ST-1808-PVC
6,5 mm obj. č. 10.89-ST-1806-PVC
1,5 m, PVC
6 mm obj. č. 10.89-ST-1506-PVC
1,8 m, pozink
8 mm obj. č. 10.89-ST-1808-Z
6,5 mm obj. č. 10.89-ST-1806-Z
1,5 m, pozink
6 mm obj. č. 10.89-ST-1506-Z

62,70

~~81,50~~

280 W

15,60

~~20,30~~

280 W



CENOVÁ BOMBA

Vyžínač strunový 280 W

příkon: 280 W
max. otáčky: 12000 ot/min
síla struny: 1,2 mm
záber: 220 mm
obj. č. 51.06-VS-280

3,30

~~4,30~~

1 LITER

2 trysky v balení



Postrekovač ručný tlakový 1 l

obj. č. 10.80-PT-01

7,80

~~10,10~~

7 DIELOV

TORX

Sada skrutkovačov

7-dielna
obj. č. 10.07-990-07



S POMAĽÝM DOJAZDOM
NAVÍJANIA

**LAHKÁ
INŠTALÁCIA
NA STENU
ARETÁCIA**

Bubon samonavíjajúci
s vodnou hadicou 1/2" 20 m
s brzdou obj. č. 10.81-SB-12-B

50,90

~~66,20~~

600 W



Plotostrih 600 W

obj. č. 51.06-PL-600

137,20
~~178,40~~

2-TAKTNÝ

Krovinorezy 2v1

2-taktný 42,6 cm³ / 1,25 kW
nosný postroj
strunová hlava
trojzubý nôž
obj. č. 51.06-KR-2



CENOVÁ BOMBA

117,60
~~152,90~~

4-TAKTNÝ

4-taktný OHV 24,5 cm³ / 0,55 kW
nosný postroj, strunová hlava
trojzubý nôž

obj. č. 51.06-KR-1

101,90
~~132,50~~

1600 W

Kosačka na trávnu elektrická

230 V ~50 Hz
pracovný záber: 38 cm
počet nožov: 1
centrálne nastaviteľná výška kosenia:
5st. 20 - 65 mm
otáčky naprázdno: 3000 min⁻¹
objem koša: 50 l

obj. č. 51.06-ES-1600



CENOVÁ BOMBA

**POSTREKOVACĎ
RUČNÝ
TLAKOVÝ**


4,70
~~6,10~~

2 LITRE



Postrekovač
ručný tlakový
obj. č. 10.80-PT-02

3 trysky v balení



Kultivátor
napätie - 230 V ~ 50 Hz
příkon - 750 W
pracovný záber - 30 cm
priemer nožov - 22 cm
otáčky naprázdno - 400 ot / min
počet nožov - 4
obj. č. 51.06-K-0750



CENOVÁ BOMBA

66,60
~~86,50~~

750 W

Vyžinač strunový 550 W

230V ~50 Hz
otáčky naprázdno: 11 000 min⁻¹
šírka záberu: 270 mm

teleskopická nosná tyč s rýchloupínaním,
pne nastaviteľná hlava, pojazďový valček

obj. č. 51.06-VS-550

34,50
~~44,90~~

120 L

49,80
~~64,70~~

240 L

**BOČNÉ
ODVETRÁVANIE**

**VYKLÁPACIA
MRIEŽKA**



**Popolnica BIO
plastová**

s kolieskami
120 l obj. č. 10.86-P120-BIO
240 l obj. č. 10.86-P240-BIO



Vyššia odolnosť
proti mrazu

120 l

27,40
~~35,50~~

**ČIERNA,
ZELENÁ**

27,80
~~36,10~~

**HNEDÁ,
MODRÁ**

29,80
~~38,70~~

ČERVENÁ

29,40
~~38,20~~

ŽLTÁ

240 l

38,40
~~49,90~~

**ČIERNA,
ZELENÁ**

39,20
~~51,50~~

**HNEDÁ,
MODRÁ**

41,50
~~54,50~~

**ČERVENÁ,
ŽLTÁ**



**Popolnica
plastová**

120 alebo 240 litrov
čierna, zelená, modrá,
žltá, hnedá, červená

obj. č. 10.86-P120-C - 10.86-P240-Z

**AUTOMATICKÉ
PREMIEŠANIE**
POSTREKU PRI POHYBE PIESTA

**Postrekovač
chrbtový**

12 l obj. č. 10.80-PT-12
16 l obj. č. 10.80-PT-16
20 l obj. č. 10.80-PT-20



18,00
~~23,40~~

12 LITROV

19,20
~~25,00~~

16 LITROV

20,40
~~26,50~~

20 LITROV

11,70
~~15,20~~

5 LITROV

12,50
~~16,30~~

8 LITROV

**Postrekovač
ručný tlakový**

5 l obj. č. 10.80-PT-05
8 l obj. č. 10.80-PT-08



207,80
~~279,10~~

2800 W

CENOVÁ BOMBA

Drvič konárov

230 V ~50 Hz
otáčky valca bez zataženia: 46 min⁻¹
maximálny priemer vetvy: 45 mm
objem nádoby: 45 l
asynchronný motor s dvojstupňovou
planétovou prevodovkou
pomalobežný oceľový nožový valec
obj. č. 51.06-DV-2800



5,50
~~7,20~~

71-109 CM

9,40
~~12,20~~

302 CM

Tyč predĺžovacia

teleskopická K PT-05, 07, 12, 16, 20
71-109 cm so spúšťou obj. č. 10.80-ND-07
302 cm obj. č. 10.80-ND-03





ODOLNÉ PROTI LÁMANIU A PREKRÚTENIU

Textília netkaná
čierna 50 g/m² alebo biela 17 g/m²
rolka 50, 100 alebo 200 m
obj. č. 10.89-B-11050 - 10.89-C-32100

od 0,80

od 1,60

Textília netkaná
zložená, 5 m alebo 10 m
čierna 50 g/m² obj. č. 10.89-C-11005 - 10.89-C-32010
biela 17 g/m² obj. č. 10.89-B-11005 - 10.89-B-32010

15,30

210 LITROV

26,20

310 LITROV

Nádoba
na dažďovú vodu
210 l obj. č. 10.86-NDV-210
310 l obj. č. 10.86-NDV-310



Nožnice
na živý plot
prehnutá rukoväť obj. č. 10.32-10-01
rovná rukoväť obj. č. 10.32-10-02



Nožnice
na konáre
53.4 cm polkruhové obj. č. 10.33-10-01
68 cm hliníkové obj. č. 10.33-10-02

od 5,80

Nožnice záhradné
rôzne druhy
obj. č. 10.30-10-01 - 10.30-10-04

35,30

1" / 25 M

11,30

1/2" / 25 M

25,50

3/4" / 25 M

70,50

1" / 50 M

22,70

1/2" / 50 M

50,90

3/4" / 50 M

6,90

1/2" / 15 M

66,60

1/2" / 150 M

76,40

3/4" / 75 M

ZOSILNENÁ
3 VRSTVY

prac. tlak 30 barov,
prietržný tlak 50 barov

Hadica záhradná

šedá zosilnená

1" 25 m, 50 m

1/2" 15 m, 25 m, 50 m, 150 m

3/4" 25 m, 50 m, 75 m

obj. č. 10.81-S-10-25 - 10.81-S-34-75

3 VRSTVY

prac. tlak 25 barov,
prietržný tlak 45 barov

25,80

1" / 25 M

15,30

1/2" / 50 M

52,10

1" / 50 M

47,00

1/2" / 150 M

4,70

1/2" / 15 M

16,40

3/4" / 25 M

7,60

1/2" / 25 M

32,90

3/4" / 50 M

50,90

3/4" / 75 M

Hadica záhradná

zelená

1" 25 m, 50 m

1/2" 15 m, 25 m, 50 m, 150 m

3/4" 25 m, 50 m, 75 m

obj. č. 10.81-ZE-10-25 - 10.81-ZE-34-75

43,60

56,70

250 W



Čerpadlo
do suda
na dažďovú vodu

prietok Q_{max} 2 500 l/h

výtlak H_{max} 9 m

hlbka max. 5 m

obj. č. 10.86-CS-250

56,80

73,90

1100 W

Čerpadlo ponorné

nerez

prietok Q_{max} 15000 l/hod

výtlak H_{max} 11 m

hlbka max. 7 m

obj. č. 10.86-CPK-1100N

66,60

86,60

1000 W

Čerpadlo

záhradné

prietok Q_{max} 3500 l/h

výtlak H_{max} 44 m

sacia výška max. 8 m

obj. č. 10.86-CZ-1000



14,10
1/2" / 25 M

AJ PRE PITNÚ VODU

5 VRSTVIEV

prac. tlak 30 barov,
prietržný tlak 50 barov

Hadica záhradná

žltá

1" 25 m, 50 m

1/2" 15 m, 25 m, 50 m

3/4" 25 m, 50 m

obj. č. 10.81-ZL-10-25 - 10.81-ZL-34-50

35,30

45,90

250 W

VYČERPÁ VODU
AŽ DO HLADINY
1 MM

Čerpadlo ponorné

prietok Q_{max} 6000 l/hod

hlbka max. 7 m

min. hĺbka pre nasatie 5 mm

min. zvyšková hladina 1 mm

elektronický hladinový spínač

obj. č. 10.86-CP-0250-NM



78,40

101,90

1000 W

Čerpadlo ponorné

4-stupňové

prietok Q_{max} 5500 l/hod

výtlak H_{max} 40 m

hlbka max. 7 m

obj. č. 10.86-CP-1000

32,90

42,90

400 W

41,10

53,40

750 W

VÝKLOPNÉ NÔŽKY

HĽEKA PONORU AŽ 7 M



Vysaje vodu odkiaľkoľvek

Čerpadlo ponorné

hlbka max. 7 m, výklopné nôžky

prietok Q_{max} 8000 l/hod obj. č. 10.86-CPK-0400-NM

prietok Q_{max} 13000 l/hod obj. č. 10.86-CPK-0750-NM

9,80

12,70

12 ZUBOV

10,50

13,70

18 ZUBOV

19,60

25,50

2,5 M

Pílka prerezávací
s nadstavcom 2,5 m
obj. č. 10.82-PPN-2500

Hrable s násadou

zahradné plastové
12 zubov obj. č. 10.85-1000-P12-N
18 zubov obj. č. 10.85-1000-P18-N

50,90

66,20

HÚSENICA

Nožnice na konáre

teleskopické s pílkou
140-330 cm obj. č. 10.33-40-01

od 7,00

9,10

Rýle a vidly

rôzne druhy
so sklolaminátovou, drevenou
alebo hliníkovou násadou
obj. č. 10.85-0100 - 10.85-0300-N

LOPATY HLINÍKOVÉ

BEZ NÁSADY

S NÁSADOU

4,50

5,90

ŠIROKÁ

3,30

4,30

ÚZKA

7,30

9,50

ŠIROKÁ

6,10

7,90

ÚZKA

Lopata Al

Široká
bez násady obj. č. 10.85-0400
s násadou obj. č. 10.85-0400-N
úžka
bez násady obj. č. 10.85-0500
s násadou obj. č. 10.85-0500-N

DETEKTOR KOVŮV

Detektor má dva
systémy vyhľadávania:

1. Bezpochybové vyhľadávanie
ALL METAL.
2. Dynamické vyhľadávanie
(pohybové).

Aktívny displej.
Rozpozná približnú veľkosť
predmetu, materiál a hĺbku,
v ktorej sa nachádza.
Vodotesná detekčná sonda
Ø 200 mm.

P800
obj. č. 51.12-DK-P800

78,40

101,90

3X7

101,90

132,50

3X9

117,60

152,90

3X10

Rebrík na schody
trojdielny

3x7 195/310/420 cm
obj. č. 10.66-S-3-07-KR
3x9 250/390/530 cm
obj. č. 10.66-S-3-09-KR
3x10 285/448/615 cm
obj. č. 10.66-S-3-10-KR

75,60

98,30

3X7

94,10

122,30

3X9

125,50

163,20

3X11

Rebrík trojdielny
univerzálny

3x7 priečk, 195/310/420 cm
obj. č. 10.66-3-07-KR
3x9 priečk, 250/390/530 cm
obj. č. 10.66-3-09-KR
3x11 priečk, 310/475/645 cm
obj. č. 10.66-3-11-KR

141,10

183,40

Viac informácií
a podrobný manuál na
www.proteco-naradie.sk

21,50

26,60

3 ST

52,10

67,70

7 ST

25,50

36,20

4 ST

57,20

73,40

8 ST

30,50

39,70

5 ST

35,30

45,20

6 ST

Schodíky hliníkové
nosnosť 150 kg

3 stupne obj. č. 10.6613-KR
4 stupňov obj. č. 10.6614-KR
5 stupňov obj. č. 10.6615-KR
6 stupňov obj. č. 10.6616-KR
7 stupňov obj. č. 10.6617-KR
8 stupňov obj. č. 10.6618-KR

352,90

458,80

Pracovná plošina

395x130x60 cm, prac. výška 2,8-5,0 m
vyrobené z hliníkových profilov
stabilizátory, pojazdové kolieska
možnosť využitia úpravy na schody
nosnosť 150 kg
obj. č. 10.66-1-280

26,20

34,40

7 PRIEČOK

29,40

36,20

8 PRIEČOK

33,70

43,80

9 PRIEČOK

36,40

47,30

10 PRIEČOK

46,60

60,60

11 PRIEČOK

54,90

71,40

12 PRIEČOK

70,50

91,70

14 PRIEČOK

Rebrík oporný
hliníkový

7 priečk obj. č. 10.66-1-07-KR
8 priečk obj. č. 10.66-1-08-KR
9 priečk obj. č. 10.66-1-09-KR
10 priečk obj. č. 10.66-1-10-KR
so stabilizátorom
11 priečk obj. č. 10.66-1-11-KR
12 priečk obj. č. 10.66-1-12-KR
14 priečk obj. č. 10.66-1-14-KR

od 5,50

~~7,20~~



Hadica špirálová PU
s rýchlospojками STOP
rôzne veľkosti (dĺžky 5 - 15 m)
obj. č. 10.2501-5805 - 10.2501-81215

7,80

~~10,10~~

2 VENTILY



Rozdeľovač vzduchu
s rýchlospojками
2 ventily obj. č. 10.2503-RV-2
4 ventily obj. č. 10.2503-RV-4

10,20

~~13,30~~

4 VENTILY



9,00

~~11,70~~

6HR

8,60

~~11,20~~

TORX

7,80

~~10,10~~

XZN



Sada bitov
10 mm, v plech. kazete
15-dielna 6HR obj. č. 42.01-01250
15-dielna TRX obj. č. 42.01-01255
11-dielna XZN obj. č. 42.01-01260

od 6,20

~~8,10~~



Hadica tlaková PVC
opletená, s rýchlospojками STOP
6/12 mm 5 m, 10 m, 15 m alebo 20 m,
9/15 mm 5 m, 10 m, 15 m alebo 20 m,
13/19 mm 5 m, 10 m, 15 m alebo 20 m
obj. č. 10.2502-61205 - 10.2502-131920

10,90

~~14,20~~

3 DIELY

20,40

~~26,50~~

5 DIELOV



Sada pneumatickeho náradia
3 diely obj. č. 10.25-003
5 dielov obj. č. 10.25-001

21,50

~~26,00~~

200X100 MM

21,90

~~26,50~~

250X100 MM

27,40

~~35,60~~

300X120 MM

29,00

~~37,70~~

400X120 MM



Svorka rychloupínací

kovaná
0200 x 100 mm obj. č. 10.17-30-0200
0250 x 100 mm obj. č. 10.17-30-0250
0300 x 120 mm obj. č. 10.17-30-0300
0400 x 120 mm obj. č. 10.17-30-0400

76,80

~~98,30~~



**ĽAHKÁ
INŠTALÁCIA
NA STENU
ARETÁCIA**

Hadica tlaková PVC 3/8"
- samonavíjací - bubon
20 m - vzduchová
obj. č. 10.2502-SB-38

7,00

~~9,10~~



Pištoľ na hustenie pneumatík
s manometrom obj. č. 42.09-PH01

37,20

~~48,40~~

312 NM



sada priemyselných hlavíc
priemyselný predlžovací nadstavce
rychloupínací trž 1/4" pre pripojenie
k rozvodu vzduchu

**Uťahovák pneu
pištoľový 1/2"**

max. uťahovací moment 312 Nm
1/2" štvorhran pre nástavce
obmedzovač výkonu v 4stupňoch
obj. č. 42.01-22120

19,60

~~25,50~~



Regulátor tlaku 1/4"
s filtrom a manometrom
obj. č. 10.2504-REGULATOR

10,90

~~14,20~~

110 ML

15,60

~~20,30~~

600 ML



**Pištoľ striekacia
s hornou nádobkou**
110 ml mini obj. č. 10.25-007
600 ml obj. č. 10.25-002

54,90

~~71,40~~

312 NM / 81 NM

sada priemyselných hlavíc
rychloupínací trž 1/4" pre pripojenie
k rozvodu vzduchu

**Sada uťahovákov pneu
1/2" račňový + pištoľový**

max. uťahovací moment 312 Nm
1/2" štvorhran pre upevnenie nadstavcov
obmedzovač výkonu uťahovača v 4stupňoch
pneumatická rača s max. výkonom 81 Nm
obj. č. 42.01-22140

94,10

~~122,30~~

8 LITROV



Objem vzdušníka 8 l
Pracovný tlak 8 bar
Hmotnosť 15 kg

Kompresor K1100
1.1 kW
obj. č. 51.02-K-1100



Objem vzdušníka 50 l
Pracovný tlak 8 bar
Hmotnosť 45 kg

Kompresor K2200
2.2 kW
obj. č. 51.02-K-2200

223,50

~~250,60~~

50 LITROV

105,80

~~157,50~~

24 LITROV



Objem vzdušníka 24 l
Pracovný tlak 8 bar
Hmotnosť 25 kg

Kompresor K1500
1.5 kW
obj. č. 51.02-K-1500

1,90
~~2,50~~

75 MM

2,90
~~3,80~~

100 MM



Kefa hrnčeková

FeMs 0.3 mm
75 mm x M14 x 2 obj. č. 10.231-075
100 mm x M14 obj. č. 10.231-100

1,90
~~2,50~~

65 MM

3,30
~~4,30~~

80 MM



Kefa hrnčeková vrkočová

FeMs 0.5 mm
65 mm x M14 x 2 obj. č. 10.233-065
80 mm x M14 x 2 obj. č. 10.233-080

5,30
~~6,90~~

100 MM



Kefa hrnčeková vrkočová

Fe 0.8 mm
100 mm x M14 x 2 obj. č. 10.233-100-F

4,00
~~5,20~~

75 MM

6,10
~~7,90~~

100 MM



Kefa hrnčeková

nerez 0.35 mm
75 mm x M14 x 2 obj. č. 10.231-075-NER
100 mm x M14 obj. č. 10.231-100-NER

3,90
~~5,10~~

65 MM

5,80
~~7,50~~

80 MM



Kefa hrnčeková vrkočová

nerez 0.5 mm
65 mm x M14 x 2 obj. č. 10.233-065-NER
80 mm x M14 x 2 obj. č. 10.233-080-NER

19,20
~~25,00~~

ST 88

16,10
~~20,90~~

ST 99



Sada stupňovitých vrtákov

ST61, ST62, ST64 špirál. drážka. lamač tŕ.
obj. č. 90.42-ST88
ST02, ST03, ST04 obj. č. 90.42-ST99



1,90
~~2,50~~

115 MM

2,70
~~3,50~~

125 MM

3,90
~~5,10~~

150 MM

Kefa okružná vrkočová

Fe 0.5 mm
115 mm M14 obj. č. 10.2360-115
125 mm M14 obj. č. 10.2360-125
150 mm M14 obj. č. 10.2360-150

0,90
~~1,20~~

FE

0,90
~~1,20~~

MSFE

1,30
~~1,70~~

NEREZ



Kefa ručná jednoradová

Fe, červená plast. rukoväť obj. č. 10.237-11
MsFe, žltá plast. rukoväť obj. č. 10.237-12
NEREZ, zelená plast. rukoväť obj. č. 10.237-13

33,70
~~45,30~~

800/1500 W



Najpredávanejší vo svojej kategórii

21,10
~~27,40~~

P550E



Kukla zvaračská samostmievacia P550E

Veľkosť priezoru - 92 x 42 mm, optické senzory - 2
Reakčný čas filtra je 1/25000 s
Optická trieda - EN 379 1/1/1/2
Voľba zatmavenia - DIN 9 - 13
2 režimy - zváranie / brúsenie
Napájanie filtra - solárny článok + 2x lítiové batérie 2032 nevymeniteľné
Hmotnosť - 480 g obj. č. 10.55-P550E

Zvaračka

polyfúzna 800 W

Napätie 230 V ~ 50/60 Hz
Príkon 800 W ±10%
Pracovná teplota 0 - 300°C
Nadstavce 20, 25, 32 mm
obj. č. 10.55-810



31,30
~~40,70~~

800 W

Zvaračka

polyfúzna 800/1500 W

Napätie 220 - 240 V ~ 50 Hz
Príkon 800 W / 1500 W
Pracovná teplota 0 - 300°C
Nadstavce 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm
obj. č. 10.55-825



Najlepšia dostupná optická trieda.

86,20
~~112,10~~

P1000C



Kukla zvaračská samostmievacia P1000C

XL priezor 100x98 mm
Reakčný čas filtra je 1/30000 s (0,033 ms)
Optická trieda EN 379 1/1/1/1
Voľba zatmavenia DIN 5 - 8/9 - 13
Možnosť voľby režimu - zváranie / brúsenie
Napájanie filtra - solárny článok + výmenná lítiová batéria CR2450
Upozornenie na nízku kapacitu batérií - ÁNO
Hmotnosť - 590 g
obj. č. 10.55-P1000C

32,50
~~42,30~~

P800E-F



Kukla zvaračská samostmievacia P800E-F

Veľkosť priezoru - 98x43 mm
Reakčný čas filtra - 1/30000 s (0,033 ms)
Optická trieda - EN 379 1/1/1/1
Voľba zatmavenia - DIN 9 - 13
Možnosť voľby režimu - zváranie / brúsenie
Napájanie filtra - solárny článok + výmenná lítiová batéria CR2450
Test kapacity batérií a filtra - áno
Hmotnosť - 480 g
obj. č. 10.55-P800E-F

32,50
~~42,30~~

P800E-C



Kukla zvaračská samostmievacia P800E-C

Veľkosť priezoru - 98x43 mm
Reakčný čas filtra - 1/30000 s (0,033 ms)
Optická trieda - EN 379 1/1/1/1
Voľba zatmavenia - DIN 9 - 13
Možnosť voľby režimu - zváranie / brúsenie
Napájanie filtra solárny článok
+ Vymenná lítiová batéria CR2450
Test kapacity batérií a filtra - áno
Hmotnosť - 480 g obj. č. 10.55-P800E-C

VŠETKY KUKLY
SÚ VHODNÉ PRE ZVÁRANIE I BRÚSENIE.



16,80

~~21,80~~

60 DIELOV

**Sada skrutkovačov
a bitov**
60-dielna
obj. č. 10.07-990-01



62,70

~~81,50~~

850 W

Miešadlo elektrické
Napätie 230 V ~ 50 Hz
Príkon 850 W
Plynulá regulácia 0-500 min⁻¹
obj. č. 51.03-M-0850



28,60

~~37,20~~

25 M

47,00

~~61,40~~

40 M

50,90

~~66,20~~

50 M

Kábel predlžovací
na cievke, prierez 1,5 mm²
25 m obj. č. 42.18-KAB025-4C
40 m obj. č. 42.18-KAB040-4C
50 m obj. č. 42.18-KAB050-4C

62,70

~~81,50~~

94 DIELOV



**Sada hlavíc
1/2" a 1/4"**
DRIVE 94 dielov
obj. č. 43.SN-1214-A12



86,20

~~112,40~~

1600 W

Miešadlo elektrické
Napätie 230 V ~ 50 Hz
Príkon 1600 W
I. 180/460 min⁻¹ II. 300/700 min⁻¹
plynulá regulácia, dvojrychlostná prevodovka
obj. č. 51.03-M-1600

25,10

~~32,60~~



Podpery montážne
3000 kg, pár obj. č. 42.04-3616

od 2,30

~~3,90~~



Kotúč diamantový
segment BETON CHAMPION
betón, tehla, stav. mat.
115 mm **2,30** obj. č. 10.211-115
125 mm **2,50** obj. č. 10.211-125
150 mm **3,70** obj. č. 10.211-150
230 mm **7,00** obj. č. 10.211-230

celistvý segment TURBO CHAMPION
kameň, bet., ker.
115 mm **2,30** obj. č. 10.212-115
125 mm **2,70** obj. č. 10.212-125
150 mm **4,10** obj. č. 10.212-150
230 mm **7,40** obj. č. 10.212-230

od 2,70

~~3,50~~



**Kotúč pilový SK
pre uhlovú brúsku**
115x1.8x22.2 40 zubov **2,70**
obj. č. 42.09-PK115-40
125x1.8x22.2 40 zubov **3,50**
obj. č. 42.09-PK125-40

Kotúč pilový s SK plátkami
rôzne šírky a počty zubov
140, 160, 180, 185, 190, 200, 210, 250, 254, 300 mm,
veľké s redukcíou obj. č. 42.09-PK140-30 - 42.09-PK300-96

od 4,70


~~6,40~~



**Remeň
upínací s račnou**
25 mm x 6 m 1000 kg **4,70** obj. č. 42.09-RU-1000
28 mm x 6 m 1500 kg **7,00** obj. č. 42.09-RU-1500
35 mm x 6 m 2000 kg **7,60** obj. č. 42.09-RU-2000
38 mm x 6 m 3000 kg **11,30** obj. č. 42.09-RU-3000
50 mm x 8 m 5000 kg **16,40** obj. č. 42.09-RU-5000

od 0,80

~~1,90~~



Kotúč rezný
rovinný na ocel, nerez
115x1.0x22.2 A60S obj. č. 88.F1-115-1.0R
115x1.6x22.2 A46S obj. č. 88.F1-115-1.6R
125x1.0x22.2 A60S obj. č. 88.F1-125-1.0R
125x1.6x22.2 A46S obj. č. 88.F1-125-1.6R
150x1.6x22.2 A46S obj. č. 88.F1-150-1.6R
230x1.9x22.2 A46S obj. č. 88.F1-230-1.9R

Vybraný tovar zakúpite v tejto predajni: